



ARBEITSSCHUTZ



▲
Halbschuhe
ab Seite 6/4



▲
Sicherheitstiefel
ab Seite 6/11



▲
Softshelljacken
ab Seite 6/33



▲
Bundhosen
ab Seite 6/38



▲
Latzhosen
ab Seite 6/43



▲
Thermowesten
ab Seite 6/58



▲
Zunftkleidung
ab Seite 6/71



▲
Regenanzug
ab Seite 6/75



▲
Forstkleidung
ab Seite 6/91



▲
Einweganzüge
ab Seite 6/98



▲
Feinstaubmasken
ab Seite 6/150



▲
Erste Hilfe
ab Seite 6/193

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345

DIE EUROPÄISCHEN NORMEN (EN) FÜR SCHUHE IM GEWERBLICHEN GEBRAUCH:



Die DIN EN ISO 20344 regelt die Anforderungen und Prüfverfahren für Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe für den gewerblichen Gebrauch.

Basisanforderungen siehe jeweilige DIN EN ISO

- DIN EN ISO 20345 – Testenergie Zehenkappe 200 Joules
- DIN EN ISO 20346 – Testenergie Zehenkappe 100 Joules
- DIN EN ISO 20347 – ohne Zehenkappe

Grundanforderungen sind u. a.:

- Höhe des Schuhoberteils
- Fersenbereich bei Stiefeln
- Mindestlänge, Druck- und Stoßeinwirkungswiderstand der Zehenkappe
- Wasserdampfdurchlässigkeit und Wasserdampffzahl des Oberleders
- Laufsohlendichte und Abriebwiderstand der Laufsohle usw.

Im gewerblichen Bereich müssen die Europäischen Normen (EN) für Schuhe zwingend eingehalten werden. Sicherheitsschuhe sind vorgeschrieben, sobald am Arbeitsplatz Verletzungen durch Stoßen und Einklemmen drohen. Gleiches gilt für die Gefahr durch fallende, rollende, scharfe und spitze Gegenstände sowie heiße und ätzende Stoffe.

So gilt für Sicherheitsschuhe zum Beispiel die Europäische Norm EN ISO 20345. An ihren Vorgaben orientieren sich die Sicherheitsklassen S1, S1P, S2, S3, S4 und S5. Sie geben den Verwendungsbereich des Schuhs vor (siehe Tabelle). Gleiches gilt für Schutzschuhe (nach EN ISO 20346) und Berufsschuhe (EN ISO 20347).



SCHUTZ VOR ELEKTROSTATISCHER ENTLADUNG (ESD)

Diese Abkürzung steht für einen Effekt, den jeder aus dem Alltag kennt. Ob beim Händedruck oder beim Griff an den Türöffner: Elektrostatische Entladung (ESD) fühlt sich wie ein Schlag an. Was in der Regel einfach nur unangenehm ist, kann am Arbeitsplatz weitreichende Folgen haben, wenn elektronische oder elektromagnetische Bauteile zerstört oder beeinträchtigt werden.



So können bereits fünf Volt einen Mikrochip beschädigen und 50 Volt einen Funken erzeugen, der explosives Gas entzündet. Bei einer Entladung von 100 Volt sind elektromagnetische Datenträger in Gefahr.

Wer in solchen Bereichen arbeitet, sollte also in jedem Fall ableitfähige Schuhe mit entsprechendem Fußbett tragen, die dem ESD-Effekt entgegenwirken.

Warnhinweis: Für Arbeiten an Quellen, die eine elektrische Spannung führen, sind ESD-Schuhe nicht geeignet.

- P:** Schutz vor dem Eindringen spitzer Gegenstände durch die Sohle (S1P oder S2P).
- HRO:** Schutz vor Kontaktwärme durch hitzebeständige Laufsohle (60 Sekunden bis 300 °C).
- CI:** Schutz vor Kälte durch kälteisolierende Laufsohle (max. 10 °C Temperaturausfall in 30 Minuten).
- WR:** Schutz vor Wasserdurchtritt (am kompletten Schuh getestet).
- SRC:** Rutschhemmung der höchsten Kategorie nach DIN EN 13287, getestet auf Keramikfliese mit Reinigungsmittel (SRA) sowie aus Stahlboden mit Öl (SRB).

Kennzeichen für Schuhwerk			Verwendungsbereich
DIN EN ISO 20345	DIN EN ISO 20346	DIN EN ISO 20347	
S1	P1	O1	Bereiche, in denen die Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist.
S1P	P1	O1	Bereiche wie S1, bei denen zusätzlich die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht.
S2	P2	O2	Bereiche, in denen zusätzlich die Entwicklung von Nässe zu erwarten ist.
S3	P3	O3	Bereiche wie S2/P2/O2, in denen zusätzlich die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht (insbesondere in der Bauwirtschaft sowie in der Steine- und Erd-Industrie).
S4	P4	O4	Bereiche, in denen die erhöhte Einwirkung von Flüssigkeiten, Nässe und Schmutz gegeben ist.
S5	P5	O5	Bereiche wie S4, in denen zusätzlich die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht.

Zu S1: Das heißt jedoch nicht, dass Sie z. B. einen Sicherheitsschuh aus Leder nach S1 DIN EN ISO 20345 bei entsprechender Pflege nicht auch in Regen und Feuchtigkeit tragen können.

Zu S2 und S3: Sie sollten jedoch auch einen Sicherheitsschuh aus Leder mit Stahlkappe nach S2 bzw. S3 DIN EN ISO 20345 trotz guter Pflege nicht ständiger Nässe aussetzen.

Piktogramme – Übersicht und Erklärung

BGR
191

Für das Tragen mit orthopädischen
Einlagen zertifiziert

DGUV
112-191

Orthopädischer Fußschutz
gemäß DGUV 112-191



Schutz gegen schlechtes
Wetter EN 343



Halbschuhe »Alviss«, »Dain« und »Gunnar«, S1P

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P

Ausführung:

- Futter mit Luftkanälen
- Antibakteriell und atmungsaktiv

Fußbett: Nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle

Sohle: PU/PUTR, rutschhemmend, antistatische Einlegesohle

Material: Polyurethan mit Lochung, für bessere Luftzirkulation

Sicherheit: Gelochte Aluminiumkappe (200 J)



»Alviss«

»Gunnar«

»Dain«

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	Preis €
»Alviss«, lime	39	62 0500 0501	65,90
»Alviss«, lime	40	62 0500 0504	65,90
»Alviss«, lime	41	62 0500 0507	65,90
»Alviss«, lime	42	62 0500 0510	65,90
»Alviss«, lime	43	62 0500 0513	65,90
»Alviss«, lime	44	62 0500 0516	65,90
»Alviss«, lime	45	62 0500 0519	65,90
»Alviss«, lime	46	62 0500 0522	65,90
»Alviss«, lime	47	62 0500 0525	65,90
»Alviss«, lime	48	62 0500 0528	65,90
»Dain«, türkis	39	62 0500 0540	65,90
»Dain«, türkis	40	62 0500 0543	65,90
»Dain«, türkis	41	62 0500 0546	65,90
»Dain«, türkis	42	62 0500 0549	65,90
»Dain«, türkis	43	62 0500 0552	65,90
»Dain«, türkis	44	62 0500 0555	65,90
»Dain«, türkis	45	62 0500 0558	65,90
»Dain«, türkis	46	62 0500 0561	65,90
»Dain«, türkis	47	62 0500 0564	65,90
»Dain«, türkis	48	62 0500 0567	65,90
»Gunnar«, grau	39	62 0500 0570	65,90
»Gunnar«, grau	40	62 0500 0573	65,90
»Gunnar«, grau	41	62 0500 0576	65,90
»Gunnar«, grau	42	62 0500 0579	65,90
»Gunnar«, grau	43	62 0500 0582	65,90
»Gunnar«, grau	44	62 0500 0585	65,90
»Gunnar«, grau	45	62 0500 0588	65,90
»Gunnar«, grau	46	62 0500 0591	65,90
»Gunnar«, grau	47	62 0500 0594	65,90
»Gunnar«, grau	48	62 0500 0597	65,90

(777)

Sicherheitshalbschuh »Asgard« und Sicherheitschnürstiefel »Midgard«, S1

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1

Ausführung:

- Sportlicher Sicherheitsschuh
- Schaft aus hochwertigem Veloursleder
- Breath-TEX atmungsaktives Innenfutter

Fußbett: Anatomisch geformter Einlegesohle

Sohle: PUR Laufsohle, abriebfest, PUR-Comfort-Zwischensohle

Material: Obermaterial Veloursleder, Breath-TEX Innenfutter

Sicherheit: Kunststoffkappe

Weite: 11

Farbe: blau



»Asgard«

»Midgard«

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	Preis €
Asgard	38	62 0500 0630	49,95
Asgard	39	62 0500 0633	49,95
Asgard	40	62 0500 0636	49,95
Asgard	41	62 0500 0639	49,95
Asgard	42	62 0500 0642	49,95
Asgard	43	62 0500 0645	49,95
Asgard	44	62 0500 0648	49,95
Asgard	45	62 0500 0651	49,95
Asgard	46	62 0500 0654	49,95
Asgard	47	62 0500 0657	49,95
Asgard	48	62 0500 0660	49,95
Midgard	38	62 0500 0740	54,90
Midgard	39	62 0500 0743	54,90
Midgard	40	62 0500 0746	54,90
Midgard	41	62 0500 0749	54,90
Midgard	42	62 0500 0752	54,90
Midgard	43	62 0500 0755	54,90
Midgard	44	62 0500 0758	54,90
Midgard	45	62 0500 0761	54,90
Midgard	46	62 0500 0764	54,90
Midgard	47	62 0500 0767	54,90
Midgard	48	62 0500 0770	54,90

(490)

Damensicherheitsandale »642830«, S1 SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 SRC HRO ESD

Ausführung:

- Dämpfendes IQ.CELL eingebettet im Fersenbereich

Fußbett: evercushion® MISS

Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control, 300 °C hitzebeständig

Material: Nubukleder, BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Stahlkappe

Gewicht: 788 g

Weite: F

Farbe:
schwarz-pink



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
35	62 0500 2200	87,90
36	62 0500 2203	87,90
37	62 0500 2206	87,90
38	62 0500 2209	87,90
39	62 0500 2212	87,90
40	62 0500 2215	87,90
41	62 0500 2218	87,90
42	62 0500 2221	87,90

(490)

Sicherheitsandale »641830«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC

Ausführung:

- Weitenregulierbarer Klettverschluss
- Atmungsaktives 3-D-Funktionsfutter

Fußbett: Anatomisch geformtes EVA-Fußbett

Sohle: Profilierte, rutschfeste DUO-PU-Sohle

Material: Genarbtcs Rindleder

Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle

Weite: 11

Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 1700	40,95
40	62 0500 1703	40,95
41	62 0500 1706	40,95
42	62 0500 1709	40,95
43	62 0500 1712	40,95
44	62 0500 1715	40,95
45	62 0500 1718	40,95
46	62 0500 1721	40,95
47	62 0500 1724	40,95

(666)

Sicherheitshalbschuhe »642630«, S1P SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO

Fußbett: evercushion® plus

Sohle: Gummisohle MOTO mit iCELL, 300 °C hitzebeständig

Material: Veloursleder, BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Kunststoffkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

Gewicht: 650 g

Weite: 11

Farbe: schwarz-rot



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 1000	98,90
40	62 0500 1003	98,90
41	62 0500 1006	98,90
42	62 0500 1009	98,90
43	62 0500 1012	98,90
44	62 0500 1015	98,90
45	62 0500 1018	98,90
46	62 0500 1021	98,90
47	62 0500 1024	98,90

(490)

Sicherheitshalbschuhe »642680«, S1P SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO

Fußbett: evercushion® plus

Sohle: Gummisohle MOTO mit iCELL, 300 °C hitzebeständig

Material: Veloursleder, BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Kunststoffkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

Gewicht: 650 g

Weite: 11

Farbe: grau-silber



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 1100	98,90
40	62 0500 1103	98,90
41	62 0500 1106	98,90
42	62 0500 1109	98,90
43	62 0500 1112	98,90
44	62 0500 1115	98,90
45	62 0500 1118	98,90
46	62 0500 1121	98,90
47	62 0500 1124	98,90

(490)

Sicherheitshalbschuh »643040«, S1P SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO
Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Gummilaufohle URBAN mit idCELL und Rotationspunkt, 300 °C hitzebeständig
Material: Veloursleder mit Textilgewebe, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Kunststoffkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: 600 g
Weite: 11
Farbe: dunkelblau-neongrün



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 1300	91,90
40	62 0500 1303	91,90
41	62 0500 1306	91,90
42	62 0500 1309	91,90
43	62 0500 1312	91,90
44	62 0500 1315	91,90
45	62 0500 1318	91,90
46	62 0500 1321	91,90
47	62 0500 1324	91,90

(490)

Sicherheitshalbschuh »641870«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC
Ausführung:
 • Reflektierende Schnürschlaufen
 • Gepolsterte Staublasche
 • Atmungsaktives 3-D-Funktionsfutter
Fußbett: Anatomisch geformtes Fußbett,
Sohle: Profilierte, rutschfeste DUO-PU-Sohle
Material: Veloursleder mit abriebfesten Textileinsätzen
Sicherheit: Stahlkappe und metallfreier FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: schwarz-grau



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 1600	43,95
40	62 0500 1603	43,95
41	62 0500 1606	43,95
42	62 0500 1609	43,95
43	62 0500 1612	43,95
44	62 0500 1615	43,95
45	62 0500 1618	43,95
46	62 0500 1621	43,95
47	62 0500 1624	43,95

(490)

Sicherheitshalbschuh »Freestyle 641950« und »Freestyle 641960«, S1P ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P ESD
Besonderheit: Sohlenmuster ermöglicht Dämpfung und Rutschhemmung
Ausführung:
 • Mit atmungsaktivem Mesh-Funktionsfutter
 • Anatomisch geformte Comfit-Einlegesohle
Sohle: Rutschfeste und ölresistente DUO-PU-Sohle mit Rotationspunkt
Material: Obermaterial Veloursleder, DUO-PU-Sohle
Sicherheit: Stahlkappe und metallfreier FAP®-Durchtrittschutz



»641950«, blau



»641960«, schwarz

Ausführung	Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
641960	39	schwarz	62 0500 5900	60,90
641960	40	schwarz	62 0500 5903	60,90
641960	41	schwarz	62 0500 5906	60,90
641960	42	schwarz	62 0500 5909	60,90
641960	43	schwarz	62 0500 5912	60,90
641960	44	schwarz	62 0500 5915	60,90
641960	45	schwarz	62 0500 5918	60,90
641960	46	schwarz	62 0500 5921	60,90
641960	47	schwarz	62 0500 5924	60,90
641950	39	blau	62 0500 6000	60,90
641950	40	blau	62 0500 6003	60,90
641950	41	blau	62 0500 6006	60,90
641950	42	blau	62 0500 6009	60,90
641950	43	blau	62 0500 6012	60,90
641950	44	blau	62 0500 6015	60,90
641950	45	blau	62 0500 6018	60,90
641950	46	blau	62 0500 6021	60,90
641950	47	blau	62 0500 6024	60,90

(490)

Sicherheitssandale »Andree«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD

Ausführung:

- Verstellbarer Klettverschluss

Fußbett: ESD-Einlegesohle

Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle

Sohle: Last Generation Technopolymer U-Grip®

Material: Weiches, gemilltes, Nubukleder, Innenfutter Wing Tex

Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Composite gelocht, Durchtrittssicherheit Save & Flex PLUS

Gewicht: ca. 550 g (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 0100	87,90
40	62 0500 0103	87,90
41	62 0500 0106	87,90
42	62 0500 0109	87,90
43	62 0500 0112	87,90
44	62 0500 0115	87,90
45	62 0500 0118	87,90
46	62 0500 0121	87,90
47	62 0500 0124	87,90

(777)

Sicherheitssandale »Cult«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD

Ausführung:

- Mit Klettverschluss

Fußbett: ESD-Einlegesohle

Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle

Sohle: TPU, mit Shock Absorber aus Gel

Material: Weiches Nubukleder, atmungsaktive Einsätze, Wing Tex Innenfutter mit Belüftungskanälen

Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht, Durchtrittssicherheit Save & Flex PLUS

Gewicht: 120 g (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: schwarz-grau-rot



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 3900	109,00
40	62 0500 3903	109,00
41	62 0500 3906	109,00
42	62 0500 3909	109,00
43	62 0500 3912	109,00
44	62 0500 3915	109,00
45	62 0500 3918	109,00
46	62 0500 3921	109,00
47	62 0500 3924	109,00

(777)

Sicherheitshalbschuh »Demon Grip«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC

Ausführung:

- Stress Out System®, innovative Lasche

Fußbett: Polysoft

Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle

Sohle: Last Generation Technopolymer U-Grip®

Material: Weiches Veloursleder, atmungsaktive Mesheinsätze, Innenfutter Wing Tex

Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Composite gelocht, Durchtrittssicherheit Save & Flex PLUS

Gewicht: ca. 900 g (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: schwarz-rot-hellgrau



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 0200	74,90
40	62 0500 0203	74,90
41	62 0500 0206	74,90
42	62 0500 0209	74,90
43	62 0500 0212	74,90
44	62 0500 0215	74,90
45	62 0500 0218	74,90
46	62 0500 0221	74,90
47	62 0500 0224	74,90

(777)

Sicherheitshalbschuh »Trophy« und Sicherheitstiefel »Caravan«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC

Ausführung:

- Stress Out System®, innovative Lasche

Fußbett: Polysoft, durchgehend

Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle

Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU

Material: Weiches Veloursleder, Einsätze aus atmungsaktivem „Canvas Extra-Strong“-Material, Wing Tex Innenfutter mit Belüftungskanälen

Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht, Durchtrittssicherheit Save & Flex PLUS

Gewicht: »Trophy« ca. 900 g (Größe 42), »Caravan« ca. 1020 g (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: dunkelblau-weiß



Halbschuh »Trophy«



Stiefel »Caravan«

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	Preis €
Trophy	39	62 0500 3300	74,90
Trophy	40	62 0500 3303	74,90
Trophy	41	62 0500 3306	74,90
Trophy	42	62 0500 3309	74,90
Trophy	43	62 0500 3312	74,90
Trophy	44	62 0500 3315	74,90
Trophy	45	62 0500 3318	74,90
Trophy	46	62 0500 3321	74,90
Trophy	47	62 0500 3324	74,90
Caravan	39	62 0500 3400	76,90
Caravan	40	62 0500 3403	76,90
Caravan	41	62 0500 3406	76,90
Caravan	42	62 0500 3409	76,90
Caravan	43	62 0500 3412	76,90
Caravan	44	62 0500 3415	76,90
Caravan	45	62 0500 3418	76,90
Caravan	46	62 0500 3421	76,90
Caravan	47	62 0500 3424	76,90

(490)

Sicherheitssandale »72112 Rene2«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345, S1P SRC ESD

Ausführung:

- Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
- Metallfrei
- Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich

Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv

Brandsohle: Flexibel

Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend

Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter

Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, nichtmetallische, durchtrittsichere Brandsohle

Gewicht: ca. 480 g (Größe 42)

Weite: 12

Farbe: dunkelblau-gelb

BAAK
Fußgerechte Sicherheit



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	Preis €
»72112 Rene2«, mit Klettverschluss und Gummizug	39	62 0500 5330	87,90
»72112 Rene2«, mit Klettverschluss und Gummizug	40	62 0500 5333	87,90
»72112 Rene2«, mit Klettverschluss und Gummizug	41	62 0500 5336	87,90
»72112 Rene2«, mit Klettverschluss und Gummizug	42	62 0500 5339	87,90
»72112 Rene2«, mit Klettverschluss und Gummizug	43	62 0500 5342	87,90
»72112 Rene2«, mit Klettverschluss und Gummizug	44	62 0500 5345	87,90
»72112 Rene2«, mit Klettverschluss und Gummizug	45	62 0500 5348	87,90
»72112 Rene2«, mit Klettverschluss und Gummizug	46	62 0500 5351	87,90
»72112 Rene2«, mit Klettverschluss und Gummizug	47	62 0500 5354	87,90
»71462 Rick2«, mit Rundsattel	39	62 0500 5530	87,90
»71462 Rick2«, mit Rundsattel	40	62 0500 5533	87,90
»71462 Rick2«, mit Rundsattel	41	62 0500 5536	87,90
»71462 Rick2«, mit Rundsattel	42	62 0500 5539	87,90
»71462 Rick2«, mit Rundsattel	43	62 0500 5542	87,90
»71462 Rick2«, mit Rundsattel	44	62 0500 5545	87,90
»71462 Rick2«, mit Rundsattel	45	62 0500 5548	87,90
»71462 Rick2«, mit Rundsattel	46	62 0500 5551	87,90
»71462 Rick2«, mit Rundsattel	47	62 0500 5554	87,90

(380)

Damen-Sicherheitsschuh »642880«, S2 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S2 SRC HRO

Ausführung:

- Dämpfendes IQ.CELL eingebettet im Fersenbereich
- TPU-Vorderkappenschutz

Fußbett: evercushion® MISS

Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System, 300 °C hitzebeständig

Material: glattes Vollrindleder mit Synthetik-Elementen, BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Stahlkappe

Gewicht: 520 g

Weite: F

Farbe: schwarz-lila



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
36	62 0500 2000	87,90
37	62 0500 2003	87,90
38	62 0500 2006	87,90
39	62 0500 2009	87,90
40	62 0500 2012	87,90
41	62 0500 2015	87,90

(490)

Bau-Sicherheitshalbschuh und Bau-Sicherheitstiefel, S3 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRA

Ausführung:

- Ergonomisch geformter Schafttrand
- Gepolsterte Lederlasche
- Durchgehende Decksohle

Sohle: 2-Schichten-Polyurethan-Laufsohle

Material: Schaft aus geprägtem, vollnarbigem Leder

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Weite: 10



Halbschuh



Stiefel

Größe	Bestell-Nr.	Preis €
38	62 0500 2300	29,95
39	62 0500 2303	29,95
40	62 0500 2306	29,95
41	62 0500 2309	29,95
42	62 0500 2312	29,95
43	62 0500 2315	29,95
44	62 0500 2318	29,95
45	62 0500 2321	29,95
46	62 0500 2324	29,95
47	62 0500 2327	29,95
48	62 0500 2330	29,95
38	62 0500 2400	30,95
39	62 0500 2403	30,95
40	62 0500 2406	30,95
41	62 0500 2409	30,95
42	62 0500 2412	30,95
43	62 0500 2415	30,95
44	62 0500 2418	30,95
45	62 0500 2421	30,95
46	62 0500 2424	30,95
47	62 0500 2427	30,95
48	62 0500 2430	30,95

(750)

Bau-Sicherheitshalbschuh und Bau-Schnürstiefel, S3 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRA

Ausführung:

- Laschenpolster

- Innensohle durchgehend, ergonomisch geformt

Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig

Material: Rindnarbenleder

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Weite: 10

Farbe: schwarz-grau



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	Preis €
Bau-Sicherheitshalbschuh	39	62 0500 2500	24,95
Bau-Sicherheitshalbschuh	40	62 0500 2503	24,95
Bau-Sicherheitshalbschuh	41	62 0500 2506	24,95
Bau-Sicherheitshalbschuh	42	62 0500 2509	24,95
Bau-Sicherheitshalbschuh	43	62 0500 2512	24,95
Bau-Sicherheitshalbschuh	44	62 0500 2515	24,95
Bau-Sicherheitshalbschuh	45	62 0500 2518	24,95
Bau-Sicherheitshalbschuh	46	62 0500 2521	24,95
Bau-Sicherheitshalbschuh	47	62 0500 2524	24,95
Bau-Sicherheitshalbschuh	48	62 0500 2527	24,95
Bau-Schnürstiefel	36	62 0500 2600	25,95
Bau-Schnürstiefel	37	62 0500 2603	25,95
Bau-Schnürstiefel	38	62 0500 2606	25,95
Bau-Schnürstiefel	39	62 0500 2609	25,95
Bau-Schnürstiefel	40	62 0500 2612	25,95
Bau-Schnürstiefel	41	62 0500 2615	25,95
Bau-Schnürstiefel	42	62 0500 2618	25,95
Bau-Schnürstiefel	43	62 0500 2621	25,95
Bau-Schnürstiefel	44	62 0500 2624	25,95
Bau-Schnürstiefel	45	62 0500 2627	25,95
Bau-Schnürstiefel	46	62 0500 2630	25,95
Bau-Schnürstiefel	47	62 0500 2633	25,95
Bau-Schnürstiefel	48	62 0500 2636	25,95

(777)

Sicherheitshalbschuh »6383 Bob«, S3 HRO ÜK

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 HRO

Ausführung:

- Extra Fersenschutz (Safety-System) zur Minimierung von Umknickunfällen

- Hervorragende vollflächige Dämpfung

- Gezwickte Machart für noch mehr Halt und Stabilität

- Weich gepolsterter Schaftabschluss

- Lasche gepolstert und geschlossen

Fußbett: Baak Softstep-Fußbetteinlage, weich dämpfend, stoßabsorbierend, atmungsaktiv, Perforationslöcher im Vorfuß, leitfähig, antibakteriell

Zwischensohle: EVA, elastische und dämpfende Wirkung, schont Gelenke und Wirbelsäule

Sohle: EVA/Nitril grau/schwarz mit doppelter Gummi-Überkappe zum erhöhten Schutz gegen Abrieb bei knienden Tätigkeiten, Nitril-Laufsohle mit 5 mm Profil, rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen

Material: Hochwertiges Glattleder, ohne seitliche Haltenähte, atmungsaktives Cambrelle®-Futter, Lasche aus robustem Nylonmaterial, korrosionsbeständige Metallschnürteile

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Gewicht: ca. 630 g (Größe 42)

Weite: 11+

Farbe: schwarz

BAAK
Hochwertige Sicherheit



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 5600	98,90
40	62 0500 5603	98,90
41	62 0500 5606	98,90
42	62 0500 5609	98,90
43	62 0500 5612	98,90
44	62 0500 5615	98,90
45	62 0500 5618	98,90
46	62 0500 5621	98,90
47	62 0500 5624	98,90

(490)

Sicherheitsschnürstiefel »6683 Big Bob«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3

Ausführung:

- Reflektierende Applikationen
- Extra Fersenschutz (Safety-System) zur Minimierung von Umknickunfällen
- Hervorragende vollflächige Dämpfung
- Gezwickelte Machart für noch mehr Halt und Stabilität
- Weich gepolsterter Schaftabschluss
- Lasche gepolstert und geschlossen

Fußbett: Baak Softstep-Fußbetteinlage, weich dämpfend, stoßabsorbierend, atmungsaktiv, Perforationslöcher im Vorfuß, leitfähig, antibakteriell

Zwischensohle: EVA-Zwischensohle, elastisch und dämpfend, schont die Gelenke und Wirbelsäule

Sohle: EVA/Nitril grau/schwarz mit doppelter Gummi-Überkappe zum erhöhten Schutz gegen Abrieb bei knienden Tätigkeiten, Nitril-Laufsohle mit 5 mm Profil, rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen

Material: Hochwertiges Gattleder, ohne seitliche Haltenähte, atmungsaktives Cambrelle®-Futter, Lasche aus robustem Nylonmaterial, korrosionsbeständige Metallschnürteile

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Gewicht: ca. 670 g (Größe 42)

Weite: 11+

Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 5700	109,00
40	62 0500 5703	109,00
41	62 0500 5706	109,00
42	62 0500 5709	109,00
43	62 0500 5712	109,00
44	62 0500 5715	109,00
45	62 0500 5718	109,00
46	62 0500 5721	109,00
47	62 0500 5724	109,00

(777)

Sicherheitshalbschuh »Asiago« und Sicherheitsschnürstiefel »Cortina«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 HRO HI SRC

Fußbett: Antistatisches Fußbett

Sohle: Doppelfarbig, Gummi und PU, hitzebeständig bis 300 °C

Material: Dakar-Leder, Schaft gepolstert mit CORDURA®

Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle

Weite: 10,5

Farbe: schwarz



Halbschuh »Asiago«



Stiefel »Cortina«

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	Preis €
»Asiago«	39	62 0500 4400	73,90
»Asiago«	40	62 0500 4403	73,90
»Asiago«	41	62 0500 4406	73,90
»Asiago«	42	62 0500 4409	73,90
»Asiago«	43	62 0500 4412	73,90
»Asiago«	44	62 0500 4415	73,90
»Asiago«	45	62 0500 4418	73,90
»Asiago«	46	62 0500 4421	73,90
»Asiago«	47	62 0500 4424	73,90
»Cortina«	39	62 0500 4500	75,90
»Cortina«	40	62 0500 4503	75,90
»Cortina«	41	62 0500 4506	75,90
»Cortina«	42	62 0500 4509	75,90
»Cortina«	43	62 0500 4512	75,90
»Cortina«	44	62 0500 4515	75,90
»Cortina«	45	62 0500 4518	75,90
»Cortina«	46	62 0500 4521	75,90
»Cortina«	47	62 0500 4524	75,90

(777, 490)

Sicherheitshalbschuh »Imola«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 SRC

Ausführung:

- Mit innovativem BOA-Schnellverschluss
- Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz

Sohle: Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung, zweifarbig

Material: Dakar-Leder

Sicherheit: Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle

Weite: 10,5

Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 5000	95,90
40	62 0500 5003	95,90
41	62 0500 5006	95,90
42	62 0500 5009	95,90
43	62 0500 5012	95,90
44	62 0500 5015	95,90
45	62 0500 5018	95,90
46	62 0500 5021	95,90

(490)

Winterschnürstiefel »Stromboli«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 HRO HI WR SRC

Ausführung:

- Waterproof-Membrane
- Hitzebeständig bis 300 °C
- 100 % wasserdicht durch versiegelte Nähte

Fußbett: Antistatisches Fußbett

Sohle: Sohle aus Gummi und PU

Material: Dakar – geöltes Rindsleder

Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle

Weite: 10,5

Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
40	62 0500 4600	119,00
41	62 0500 4603	119,00
42	62 0500 4606	119,00
43	62 0500 4609	119,00
44	62 0500 4612	119,00
45	62 0500 4615	119,00
46	62 0500 4618	119,00
47	62 0500 4621	119,00

(490)

Sicherheitshalbschuh »Mugello«, S3 SRC

Zulassung/Norm: UNI EN ISO 20345:2012, S3 SRC

Ausführung:

- Mit innovativem Block-up-System
- Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz

Fußbett: antistatisch

Sohle: Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung

Sicherheit: Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle

Weite: 10,5

Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 4800	82,90
40	62 0500 4803	82,90
41	62 0500 4806	82,90
42	62 0500 4809	82,90
43	62 0500 4812	82,90
44	62 0500 4815	82,90
45	62 0500 4818	82,90
46	62 0500 4821	82,90

(777)

Sicherheitsschnürstiefel »Valsugana«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 HRO HI WR SRC

Ausführung:

- Waterproof-Membrane
- Hitzebeständig bis 300 °C
- 100 % wasserdicht durch versiegelte Nähte
- Atmungsaktiv

Fußbett: Antistatisches Fußbett

Sohle: Sohle aus Gummi und PU

Material: Dakar – geöltes Rindsleder

Sicherheit: Kunststoffkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle

Weite: 10,5

Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 4700	109,00
40	62 0500 4703	109,00
41	62 0500 4706	109,00
42	62 0500 4709	109,00
43	62 0500 4712	109,00
44	62 0500 4715	109,00
45	62 0500 4718	109,00
46	62 0500 4721	109,00

(750)

Sicherheitsschnürstiefel »Maranello«, S3 SRC

Zulassung/Norm: UNI EN ISO 20345:2012, S3 SRC

Ausführung:

- Mit innovativem Block-up-System
- Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz

Fußbett: antistatisch

Sohle: Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung

Sicherheit: Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle

Weite: 10,5

Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 4900	84,90
40	62 0500 4903	84,90
41	62 0500 4906	84,90
42	62 0500 4909	84,90
43	62 0500 4912	84,90
44	62 0500 4915	84,90
45	62 0500 4918	84,90
46	62 0500 4921	84,90
47	62 0500 4924	84,90

(777)

Sicherheitshalbschuh »642710«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC

Ausführung:

- BreathActive Funktionsfutter
- Hochgezogene Vorderkappe
- Optimale Stoßabsorption
- Perforation im vorderen Bereich

Fußbett: evercushion® pro

Sohle: TPU-Sohle METRO PROTECT

Material: Nubukleder, BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

Gewicht: 1260 g

Weite: 11

Farbe: schwarz-gelb



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 1400	109,00
40	62 0500 1403	109,00
41	62 0500 1406	109,00
42	62 0500 1409	109,00
43	62 0500 1412	109,00
44	62 0500 1415	109,00
45	62 0500 1418	109,00
46	62 0500 1421	109,00
47	62 0500 1424	109,00

(777)

Sicherheitshalbschuhe »Cesaro« und Sicherheitsschnürstiefel »Licata«, S3 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRA

Besonderheit:

- Antistatische Laufsohle
- Öl- und säurebeständige Laufsohle

Ausführung:

- Mit integriertem TPU-Fersenstabilisator
- Angenähte, gepolsterte Staublasche
- Reflexmaterial an der Seite und Ferse
- Atmungsaktives Innenfutter
- Anziehhilfe an Lasche und der Ferse
- Komplett metallfrei
- Ergonomisch gepolsterter Schafrand-Kragen
- Gepolsterter Kragen
- Verschluss mit Kunststoff-Ösen

Fußbett: Herausnehmbares, anatomisches Fußbett

Sohle: Helle, rutschhemmende 2-Schicht-PU/TPU-Laufsohle, nicht kreidend

Material: Schaft aus schwarzem Nubukleder

Sicherheit: Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle

Weite: 11

Farbe: schwarz-silber



Halbschuh »Cesaro«



Stiefel »Licata«



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	Preis €
Cesaro	39	62 0500 2800	58,90
Cesaro	40	62 0500 2803	58,90
Cesaro	41	62 0500 2806	58,90
Cesaro	42	62 0500 2809	58,90
Cesaro	43	62 0500 2812	58,90
Cesaro	44	62 0500 2815	58,90
Cesaro	45	62 0500 2818	58,90
Cesaro	46	62 0500 2821	58,90
Cesaro	47	62 0500 2824	58,90
Cesaro	48	62 0500 2827	58,90
Cesaro	49	62 0500 2830	58,90
Cesaro	50	62 0500 2833	58,90
Licata	39	62 0500 2900	63,90
Licata	40	62 0500 2903	63,90
Licata	41	62 0500 2906	63,90
Licata	42	62 0500 2909	63,90
Licata	43	62 0500 2912	63,90
Licata	44	62 0500 2915	63,90
Licata	45	62 0500 2918	63,90
Licata	46	62 0500 2921	63,90
Licata	47	62 0500 2924	63,90
Licata	48	62 0500 2927	63,90
Licata	49	62 0500 2930	63,90
Licata	50	62 0500 2933	63,90

(777)

Sicherheitshalbschuh »640730« und Sicherheitsschnürstiefel »630220«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO

Fußbett: evercomfort

Sohle: Gummisohle SCUFF Caps mit EVER.FLEX Entkopplungspunkt, 300 °C hitzebeständig

Material: Gefettetes Vollrindleder, BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Kunststoffkappe, flexibler FAP® Durchtrittschutz

Gewicht: Halbschuh: 1300 g, Stiefel: 1500 g

Weite: 11

Farbe: braun-schwarz



Halbschuh »640730«



Stiefel »630220«

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	Preis €
»630220«	39	62 0500 5200	149,00
»630220«	40	62 0500 5203	149,00
»630220«	41	62 0500 5206	149,00
»630220«	42	62 0500 5209	149,00
»630220«	43	62 0500 5212	149,00
»630220«	44	62 0500 5215	149,00
»630220«	45	62 0500 5218	149,00
»630220«	46	62 0500 5221	149,00
»630220«	47	62 0500 5224	149,00
»640730«	39	62 0500 5100	109,00
»640730«	40	62 0500 5103	109,00
»640730«	41	62 0500 5106	109,00
»640730«	42	62 0500 5109	109,00
»640730«	43	62 0500 5112	109,00
»640730«	44	62 0500 5115	109,00
»640730«	45	62 0500 5118	109,00
»640730«	46	62 0500 5121	109,00
»640730«	47	62 0500 5124	109,00

(777, 490)

Sicherheitshalbschuh »640521« und Sicherheitstiefel »630101«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345, S3 SRC ESD

Fußbett: Evercushion® pro ESD

Sohle: Duo-PU-Sohle REBOUND, stark dämpfend und rutschfest

Material: Schaft aus glattem Vollrindleder, BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

Weite: 11

Farbe: schwarz-rot



Halbschuh »640521«



Stiefel »630101«

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	Preis €
»630101«	39	62 0500 6430	98,90
»630101«	40	62 0500 6433	98,90
»630101«	41	62 0500 6436	98,90
»630101«	42	62 0500 6439	98,90
»630101«	43	62 0500 6442	98,90
»630101«	44	62 0500 6445	98,90
»630101«	45	62 0500 6448	98,90
»630101«	46	62 0500 6451	98,90
»630101«	47	62 0500 6454	98,90
»640521«	39	62 0500 6330	93,90
»640521«	40	62 0500 6333	93,90
»640521«	41	62 0500 6336	93,90
»640521«	42	62 0500 6339	93,90
»640521«	43	62 0500 6342	93,90
»640521«	44	62 0500 6345	93,90
»640521«	45	62 0500 6348	93,90
»640521«	46	62 0500 6351	93,90
»640521«	47	62 0500 6354	93,90

(490)

Damen-Sicherheitshalbschuh »642850«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO

Fußbett: evercushion® MISS

Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System, kurzfristig bis 300 °C hitzebeständig

Material: Weiches Vollrindleder, BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

Gewicht: 500 g

Weite: F

Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
36	62 0500 6500	91,90
37	62 0500 6503	91,90
38	62 0500 6506	91,90
39	62 0500 6509	91,90
40	62 0500 6512	91,90
41	62 0500 6515	91,90

(490)

Sicherheitsstiefel »632160«, S3 HRO SRC

Zulassung/Norm: ISO EN 20345, S3 HRO SRC

Besonderheit:

- Ölbeständig und hitzeresistent bis 300 °C

Ausführung:

- Metallfrei
- BreathActive Funktionsfutter sorgt für mehr Atmungsaktivität und ein besseres Fußklima
- Hohe Stabilität, Führung und hoher Komfort

Fußbett: evercushion® plus Fußbett

Zwischensohle: Leichte Polyurethan-Zwischensohle

Sohle: Gummilaufsohle Moto mit einer extrem belastbaren Wabenstruktur (iCELL) verbessert die Dämpfungseigenschaften

Material: Schaft aus glattem Vollrindleder

Sicherheit: Kunststoffkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz, metallfrei

Weite: 11

Farbe: schwarz-rot



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 1200	119,00
40	62 0500 1203	119,00
41	62 0500 1206	119,00
42	62 0500 1209	119,00
43	62 0500 1212	119,00
44	62 0500 1215	119,00
45	62 0500 1218	119,00
46	62 0500 1221	119,00
47	62 0500 1224	119,00

(490)

Damen-Sicherheitsschnürstiefel »630600«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO

Ausführung:

- TPU-Vorderkappenschutz

Fußbett: evercushion® MISS

Zwischensohle: EVA

Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System, 300 °C hitzebeständig

Material: Glatte Vollrindleder, Synthetik-Elementen, BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

Gewicht: 720 g

Weite: F

Farbe: schwarz-lila



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
35	62 0500 2100	93,90
36	62 0500 2103	93,90
37	62 0500 2106	93,90
38	62 0500 2109	93,90
39	62 0500 2112	93,90
40	62 0500 2115	93,90
41	62 0500 2118	93,90
42	62 0500 2121	93,90

(490)

Wintersicherheitsstiefel, S3**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3**Sohle:** Aus einer DUO-PU-Schicht**Material:** Schaft aus genarbtm Rindleder, Webpelzfutter**Sicherheit:** Stahlsohle und Stahlkappe**Weite:** 11**Farbe:** schwarz


Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 1800	34,95
40	62 0500 1803	34,95
41	62 0500 1806	34,95
42	62 0500 1809	34,95
43	62 0500 1812	34,95
44	62 0500 1815	34,95
45	62 0500 1818	34,95
46	62 0500 1821	34,95
47	62 0500 1824	34,95

(490)

Wintersicherheitsstiefel »631831«, S3 SRC CI**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC CI**Ausführung:**

• Gepolsterte Staublasche

• Mit Überkappe und TPU-Fersenschutz

Sohle: Abriebfeste, rutschsichere DUO-PU-Sohle**Material:** Schaft aus genarbtm Rindleder, Webpelzfutter**Sicherheit:** Stahlkappe und FAP®-Durchtrittschutz**Weite:** 11**Farbe:** schwarz


Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 1900	61,90
40	62 0500 1903	61,90
41	62 0500 1906	61,90
42	62 0500 1909	61,90
43	62 0500 1912	61,90
44	62 0500 1915	61,90
45	62 0500 1918	61,90
46	62 0500 1921	61,90
47	62 0500 1924	61,90

(490)

Wintersicherheitsstiefel »630530«, S3 SRC HRO WR CI**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC HRO WR CI**Ausführung:**

• Seitlicher YKK-Reißverschluss mit geschlossener Staublasche

• TPU Heel Support und KickOff im Fersenbereich

Fußbett: evercomfort**Sohle:** Gummisohle SCUFF CAPS mit EVER.FLEX Entkopplungspunkt, kurzfristig bis 300 °C hitzebeständig**Material:** Geöltes Nubukleder, Warmfutter mit wasserdichter und atmungsaktiver COA.TEX® Membran**Sicherheit:** Kunststoffkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz**Gewicht:** 800 g**Weite:** 11**Farbe:** schwarz-blau


Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 0600	169,00
40	62 0500 0603	169,00
41	62 0500 0606	169,00
42	62 0500 0609	169,00
43	62 0500 0612	169,00
44	62 0500 0615	169,00
45	62 0500 0618	169,00
46	62 0500 0621	169,00
47	62 0500 0624	169,00
48	62 0500 0627	169,00

(777)

Sicherheitshalbschuh »King« und Sicherheits-schnürstiefel »Lion«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC

Ausführung:

- Wasserabweisend
- Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann

Fußbett: Polysoft, durchgehend

Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle

Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU

Material: Weiches, gemilltes Leder, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen

Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht, Durchtrittssicherheit Save & Flex PLUS

Gewicht: »King« ca. 900 g (Größe 42), »Lion« ca. 1060 g (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: schwarz-grau



Halbschuh »King«



Stiefel »Lion«

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	Preis €
King	39	62 0500 3100	82,90
King	40	62 0500 3103	82,90
King	41	62 0500 3106	82,90
King	42	62 0500 3109	82,90
King	43	62 0500 3112	82,90
King	44	62 0500 3115	82,90
King	45	62 0500 3118	82,90
King	46	62 0500 3121	82,90
King	47	62 0500 3124	82,90
Lion	39	62 0500 3200	87,90
Lion	40	62 0500 3203	87,90
Lion	41	62 0500 3206	87,90
Lion	42	62 0500 3209	87,90
Lion	43	62 0500 3212	87,90
Lion	44	62 0500 3215	87,90
Lion	45	62 0500 3218	87,90
Lion	46	62 0500 3221	87,90
Lion	47	62 0500 3224	87,90

(490)

Sicherheitshalbschuh »Club«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S3 SRC ESD

Fußbett: Polysoft ESD – anatomisch aus PU

Sohle: PU, abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch

Material: Schaft aus weichem gemillten Nubukleder, Wing Tex-Futter – atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen

Sicherheit: AirToe Aluminium – gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane, Durchtrittssicherheit Save & Flex PLUS „no-metal“

Weite: 11

Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
38	62 0500 3230	109,00
39	62 0500 3233	109,00
40	62 0500 3236	109,00
41	62 0500 3239	109,00
42	62 0500 3242	109,00
43	62 0500 3245	109,00
44	62 0500 3248	109,00
45	62 0500 3251	109,00
46	62 0500 3254	109,00
47	62 0500 3257	109,00
48	62 0500 3260	109,00

(380)

Sicherheitsschnürstiefel »Shape«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S3 SRC ESD

Fußbett: Polysoft ESD – anatomisch aus PU

Sohle: Laufsohle aus abriebfestem PU, leichtem Absatz, Zwischensohle aus PU und Infinergy® von BASF

Material: Schaft weiches gemilltes Nubukleder, wasserabweisend, Futter Wing Tex – atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen

Sicherheit: AirToe Aluminium – gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane, Durchtrittssicherheit Save & Flex PLUS „no-metal“

Weite: 11

Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
38	62 0500 3750	119,00
39	62 0500 3753	119,00
40	62 0500 3756	119,00
41	62 0500 3759	119,00
42	62 0500 3762	119,00
43	62 0500 3765	119,00
44	62 0500 3768	119,00
45	62 0500 3771	119,00
46	62 0500 3774	119,00
47	62 0500 3777	119,00
48	62 0500 3780	119,00

(777)

Sicherheitshalbschuh »Forest« und Sicherheits-schnürstiefel »Predator«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC

Ausführung:

- Wasserabweisend
- Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann

Fußbett: Polysoft

Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle

Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU

Material: Extrem weiches Leder „OLD STYLE“, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen

Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht, Durchtrittssicherheit Save & Flex PLUS

Gewicht: »Forest« ca. 900 g (Größe 42), »Predator« ca. 1060 g (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: grau-rot



Halbschuh »Forest«

Stiefel »Predator«

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	Preis €
Predator	39	62 0500 3600	84,90
Predator	40	62 0500 3603	84,90
Predator	41	62 0500 3606	84,90
Predator	42	62 0500 3609	84,90
Predator	43	62 0500 3612	84,90
Predator	44	62 0500 3615	84,90
Predator	45	62 0500 3618	84,90
Predator	46	62 0500 3621	84,90
Predator	47	62 0500 3624	84,90
Forest	39	62 0500 3500	80,90
Forest	40	62 0500 3503	80,90
Forest	41	62 0500 3506	80,90
Forest	42	62 0500 3509	80,90
Forest	43	62 0500 3512	80,90
Forest	44	62 0500 3515	80,90
Forest	45	62 0500 3518	80,90
Forest	46	62 0500 3521	80,90
Forest	47	62 0500 3524	80,90

(490)

Sicherheitshalbschuh »Savana« und Sicherheits-schnürstiefel »Safari«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC

Ausführung:

- Wasserabweisend
- Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann

Fußbett: Polysoft

Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle

Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU

Material: Extrem weiches Leder „OLD STYLE“, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen

Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht, Durchtrittssicherheit Save & Flex PLUS

Gewicht: »Savana« ca. 900 g (Größe 42), »Safari« ca. 1060 g (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: beige-silber



Halbschuh »Savana«

Stiefel »Safari«

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	Preis €
Savana	38	62 0500 3700	80,90
Savana	39	62 0500 3703	80,90
Savana	40	62 0500 3706	80,90
Savana	41	62 0500 3709	80,90
Savana	42	62 0500 3712	80,90
Savana	43	62 0500 3715	80,90
Savana	44	62 0500 3718	80,90
Savana	45	62 0500 3721	80,90
Savana	46	62 0500 3724	80,90
Savana	47	62 0500 3727	80,90
Savana	48	62 0500 3730	80,90
Safari	38	62 0500 3800	87,90
Safari	39	62 0500 3803	87,90
Safari	40	62 0500 3806	87,90
Safari	41	62 0500 3809	87,90
Safari	42	62 0500 3812	87,90
Safari	43	62 0500 3815	87,90
Safari	44	62 0500 3818	87,90
Safari	45	62 0500 3821	87,90
Safari	46	62 0500 3824	87,90
Safari	47	62 0500 3827	87,90
Safari	48	62 0500 3830	87,90

(490, 777)

Sicherheitshalbschuh »Nero Grip« und Sicherheitsschnürstiefel »Scuro Grip«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC

Ausführung:

- Wasserabweisend
- Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann

Fußbett: Polysoft

Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle

Sohle: Last Generation Technopolymer U-Grip®

Material: Weiches, gemilltes, vollnarbiges Leder, Innenfutter Wing Tex

Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Composite gelocht, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS

Gewicht: »Nero Grip« ca. 900 g (Größe 42), »Scuro Grip« ca. 1200 g (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: schwarz



Halbschuh »Nero Grip«



Stiefel »Scuro Grip«

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	Preis €
Scuro Grip	39	62 0500 4300	87,90
Scuro Grip	40	62 0500 4303	87,90
Scuro Grip	41	62 0500 4306	87,90
Scuro Grip	42	62 0500 4309	87,90
Scuro Grip	43	62 0500 4312	87,90
Scuro Grip	44	62 0500 4315	87,90
Scuro Grip	45	62 0500 4318	87,90
Scuro Grip	46	62 0500 4321	87,90
Scuro Grip	47	62 0500 4324	87,90
Nero Grip	39	62 0500 4200	76,90
Nero Grip	40	62 0500 4203	76,90
Nero Grip	41	62 0500 4206	76,90
Nero Grip	42	62 0500 4209	76,90
Nero Grip	43	62 0500 4212	76,90
Nero Grip	44	62 0500 4215	76,90
Nero Grip	45	62 0500 4218	76,90
Nero Grip	46	62 0500 4221	76,90
Nero Grip	47	62 0500 4224	76,90

(490)

Wintersicherheitsstiefel »Siberian«, S3 SRC CI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC CI

Ausführung:

- Wasserabweisend
- Öffnung durch seitlichen Reißverschluss

Fußbett: Ergo Dry

Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle

Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU

Material: Vollnarbiges Leder, Innenfutter Webpelz

Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Composite,

Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS

Gewicht: ca. 1400 g/Stück (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 2700	65,90
40	62 0500 2703	65,90
41	62 0500 2706	65,90
42	62 0500 2709	65,90
43	62 0500 2712	65,90
44	62 0500 2715	65,90
45	62 0500 2718	65,90
46	62 0500 2721	65,90
47	62 0500 2724	65,90
48	62 0500 2727	65,90

(380)

Sicherheitsschnürstiefel »Jaguar UK«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC

Ausführung:

- Wasserabweisend
- Mit Überkappe
- Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann

Fußbett: Ergo Dry

Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle

Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU

Material: Vollnarbiges Leder, Innenfutter Wing Tex

Sicherheit: Kunststoff-Sicherheitskappe AirToe Composite, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS

Gewicht: ca. 1200 g (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 3000	50,90
40	62 0500 3003	50,90
41	62 0500 3006	50,90
42	62 0500 3009	50,90
43	62 0500 3012	50,90
44	62 0500 3015	50,90
45	62 0500 3018	50,90
46	62 0500 3021	50,90
47	62 0500 3024	50,90

(380)

Schnürstiefel »Mjöll«, S3**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3**Ausführung:**

- Laschenpolster
- Innensohle durchgehend
- Ergonomisch geformt

Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig**Material:** Schaft aus glattem Rindvollleder**Sicherheit:** Stahlkappe, Stahlzwischensohle**Weite:** 11**Farbe:** schwarz

Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 4330	46,95
40	62 0500 4333	46,95
41	62 0500 4336	46,95
42	62 0500 4339	46,95
43	62 0500 4342	46,95
44	62 0500 4345	46,95
45	62 0500 4348	46,95
46	62 0500 4351	46,95
47	62 0500 4354	46,95
48	62 0500 4357	46,95

(490)

Dachdecker-Sicherheitsstiefel »Anderson Loop« S3 SRC HRO HI**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC HRO HI**Ausführung:**

- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- PU-Spitzenschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black**Sohle:** Gummi/PU-Sohle Sky**Material:** Rindleder, Lederfutter, hitzebeständige Senkel und Nähte aus Nomex®**Sicherheit:** Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz**Farbe:** schwarz

Größe	Bestell-Nr.	Preis €
40	62 0500 4430	98,90
41	62 0500 4433	98,90
42	62 0500 4436	98,90
43	62 0500 4439	98,90
44	62 0500 4442	98,90
45	62 0500 4445	98,90
46	62 0500 4448	98,90
47	62 0500 4451	98,90
48	62 0500 4454	98,90

(380)

Schnallenstiefel »Anderson Roof«, S3 SRC HRO HI**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S3 SRC HRO HI

- Schnallen-Verschluss, geschlossene Lasche
- Hitzebeständige Nähte aus Nomex®
- Gepolsterte Schutzmanschette
- PU-Spitzenschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black**Sohle:** GUMMI/PU-Sohle Sky**Material:** Rindleder, Lederfutter**Sicherheit:** Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz**Gewicht:** ca. 750 g (Größe 42)**Farbe:** schwarz

Größe	Bestell-Nr.	Preis €
40	62 0500 4470	98,90
41	62 0500 4473	98,90
42	62 0500 4476	98,90
43	62 0500 4479	98,90
44	62 0500 4482	98,90
45	62 0500 4485	98,90
46	62 0500 4488	98,90
47	62 0500 4491	98,90
48	62 0500 4494	98,90

(380)

Sicherheitsstiefel »Thermo+ full safety«, S5 CI SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC

Ausführung:

- Thermische Isolierung bis -50 °C

Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme

Sohle: Stoßdämpfend, Anti-Rutsch-Sohle leicht zu reinigen

Material: Futter antibakteriell behandelt

Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Farbe: dunkelgrün, Futter rot



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39/40	62 0500 6100	149,00
41	62 0500 6103	149,00
42	62 0500 6106	149,00
43	62 0500 6109	149,00
44/45	62 0500 6112	149,00
46	62 0500 6115	149,00
47	62 0500 6118	149,00

(712)

Sicherheitsstiefel »Purofort®+ full safety«, S5 CI SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC

Ausführung:

- Thermische Isolierung bis -20 °C
- Geformter Schaft und großzügige, breite Kappe
- Langlebig

Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme

Sohle: Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender Einsätze

Material: Dunlop® Purofort, Futter antibakteriell behandelt

Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Farbe: Futter rot



Farbe	Größe	Bestell-Nr.	Preis €
grün	39	62 0500 6200	87,90
grün	40	62 0500 6203	87,90
grün	41	62 0500 6206	87,90
grün	42	62 0500 6209	87,90
grün	43	62 0500 6212	87,90
grün	44	62 0500 6215	87,90
grün	45	62 0500 6218	87,90
grün	46	62 0500 6221	87,90
grün	47	62 0500 6224	87,90
gelb	39	62 0500 6600	87,90
gelb	40	62 0500 6603	87,90
gelb	41	62 0500 6606	87,90
gelb	42	62 0500 6609	87,90
gelb	43	62 0500 6612	87,90
gelb	44	62 0500 6615	87,90
gelb	45	62 0500 6618	87,90
gelb	46	62 0500 6621	87,90
gelb	47	62 0500 6624	87,90

(777)

Sicherheitsstiefel »Purofort®+ Rugged«, S5 CI SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC

Ausführung:

- Keine Nähte, 100 % wasserdicht
- Flexibel und stabil
- Schnittfestes Außenmaterial
- Thermische Isolierung bis -20 °C

Fußbett: Anatomisch geformt

Sohle: Optimale Rutschfestigkeit auf unebenen und nassen Oberflächen

Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Farbe: schwarz

DUNLOP
SAFETY SHOES



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 6700	87,90
40	62 0500 6703	87,90
41	62 0500 6706	87,90
42	62 0500 6709	87,90
43	62 0500 6712	87,90
44	62 0500 6715	87,90
45	62 0500 6718	87,90
46	62 0500 6721	87,90
47	62 0500 6724	87,90
48	62 0500 6727	87,90
49/50	62 0500 6730	87,90

(777)

Bau-Sicherheitsstiefel »Acifort«, S5

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 SRA

Ausführung:

- Zusätzliche Fußknöchelunterstützung
- Antistatisch

Sohle: Stabile Außensohle, gute Laufsohle

Anwendungsbereiche: Für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen im Bau

Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Säuren, diverse Chemikalien, Zement, Beton

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Material: PVC

Farbe: schwarz

DUNLOP
SAFETY SHOES



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39/40	62 0500 6800	24,95
41	62 0500 6803	24,95
42	62 0500 6806	24,95
43	62 0500 6809	24,95
44	62 0500 6812	24,95
45	62 0500 6815	24,95
46	62 0500 6818	24,95
47	62 0500 6821	24,95
48	62 0500 6824	24,95

(750)

Sicherheitsstiefel »Protomastor«, S5 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: gelb



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 6900	16,49
40	62 0500 6903	16,49
41	62 0500 6906	16,49
42	62 0500 6909	16,49
43	62 0500 6912	16,49
44	62 0500 6915	16,49
45	62 0500 6918	16,49
46	62 0500 6921	16,49
47	62 0500 6924	16,49
48	62 0500 6927	16,49

(750)

Stiefel »Pricemastor«

Zulassung/Norm: CE
Ausführung:
 • Ohne Stahlteile
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 7200	8,99
40	62 0500 7203	8,99
41	62 0500 7206	8,99
42	62 0500 7209	8,99
43	62 0500 7212	8,99
44	62 0500 7215	8,99
45	62 0500 7218	8,99
46	62 0500 7221	8,99
47	62 0500 7224	8,99

(666)

Kurzstiefel »Dee«

Ausführung:
 • Leicht an- und auszuziehen
 • Sohle mit Logo-Profil
 • Ohne Stahlteile
Material: Polyester-Futter
Schafthöhe: ca. 25,5 cm
Farbe: grün-schwarz



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
37	62 0500 7100	9,49
38	62 0500 7103	9,49
39	62 0500 7106	9,49
40	62 0500 7109	9,49
41	62 0500 7112	9,49
42	62 0500 7115	9,49
43	62 0500 7118	9,49
44	62 0500 7121	9,49
45	62 0500 7124	9,49
46	62 0500 7127	9,49
47	62 0500 7130	9,49

(750)

Winterstiefel »Blizzard«

Ausführung:
 • Warme Füße bis -15 °C
 • Wasserdichte Schnürung
 • Rutschhemmendes Sohlenprofil
Sohle: Guter Halt auf glattem, winterlichem Untergrund
Material: Synthetisch gefüttert
Farbe: grün



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 7300	43,95
40	62 0500 7303	43,95
41	62 0500 7306	43,95
42	62 0500 7309	43,95
43	62 0500 7312	43,95
44	62 0500 7315	43,95
45	62 0500 7318	43,95
46	62 0500 7321	43,95
47	62 0500 7324	43,95

(750)

Funktionssocke, ESD**Ausführung:**

- Permanente elektrostatische Entladung
- Mittelfußbandage für perfekten Sitz der Socke
- Strapazierfähige Frotteesohle
- Lange Hochferse
- Überziehenplüsch

• Temperatenausgleichend durch Thermolite

Material: 70 % Polyester (Thermolite), 15 % Polyester, 8 % Polyamid, 5 % Metallfaser, 2 % Elastan

Farbe: schwarz-grau



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39–41	62 0500 7400	9,99
42–44	62 0500 7403	9,99
45–47	62 0500 7406	9,99

(777)

Funktionssocke »Dunova«**Ausführung:**

- Schnelltrocknend
- Temperatenausgleichende Klimafaser Dunova®
- Strapazierfähige Frotteesohle mit Hochferse und Überziehenplüsch

Material: 50 % Baumwolle, 30 % Polyester (Dunova®), 15 % Polyamid, 5 % Elastan

Farbe: schwarz-blau



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39–41	62 0500 7409	6,99
42–44	62 0500 7412	6,99
45–47	62 0500 7415	6,99

(380)

Funktionssocke, kurz**Ausführung:**

- Mit weicher Baumwollplüschzone

Material: 60 % Schurwolle, 30 % Baumwolle, 10 % Polyester

Farbe: grau



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39–41	62 0500 7418	7,49
42–44	62 0500 7421	7,49
45–47	62 0500 7424	7,49

(490)

Freizeitsocke »Sport«**Ausführung:**

- Ferse und Fußspitze verstärkt
- Plüschpolsterung an Fußsohle und von Hochferse bis Zehen
- Druckfreie, flache Kettelnah
- Hohe Haltbarkeit

Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyamid

Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39–41	62 0500 7427	4,99
42–44	62 0500 7430	4,99
45–47	62 0500 7433	4,99
48–52	62 0500 7436	4,99

(380)

Berufssocke

Ausführung:

- Nach BW-Art

Material: 60 % Schurwolle, 40 % Polyester

Farbe: grau



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39-40	62 0500 7439	5,99
41-42	62 0500 7442	5,99
43-44	62 0500 7445	5,99
45-46	62 0500 7448	5,99
47-48	62 0500 7451	5,99

(490)

Stiefelsocke

Ausführung:

- Vollplüsch, warm und weich

Material: 70 % Schurwolle, 30 % Polyester

Farbe: grün



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39-41	62 0500 7493	8,99
42-44	62 0500 7496	8,99
45-47	62 0500 7499	8,99

(490)

Einziehsocke, Mischvlies

Ausführung:

- Warme und trockene Füße

- 3-lagig

Material: PE-Schaum, Mischvlies (innen und außen)

Farbe: grau



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
37-38	62 0500 7454	3,89
39-40	62 0500 7457	3,89
41-42	62 0500 7460	3,89
43-44	62 0500 7463	3,89
45-46	62 0500 7466	3,89
47-48	62 0500 7469	3,89

(777)

Einziehsocke, Baumwolle

Ausführung:

- Warme und trockene Füße

- 3-lagig

Material: Schaumschicht umhüllt mit 100 % Baumwolltrikot (innen und außen)

Farbe: blau



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
37-38	62 0500 7502	6,49
39-40	62 0500 7505	6,49
41-42	62 0500 7508	6,49
43-44	62 0500 7511	6,49
45-46	62 0500 7514	6,49
47-48	62 0500 7517	6,49

(666)

Stiefeleinsatz mit Stulpe

Ausführung:

- Einsatz ist individuell in jedem Stiefel zu tragen

- Handwaschbar bis 30 °C

Material: Außen: strapazierfähiges PE-Trägergewebe, Innen: 100 % Lammwolle

Farbe: beige



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39/40	62 0500 7472	13,49
41/42	62 0500 7475	13,49
43/44	62 0500 7478	13,49
45/46	62 0500 7481	13,49
47/48	62 0500 7484	13,49

(666)

Filz-Überschuh

Ausführung:

- 3 mm Mischfilz

- Leichte, genähte Ausführung

- Für Büros, Laboratorien, Bauabnahmen etc.

Material: 100 % Polyester

Farbe: grau-meliert



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
41-46	62 0500 7487	9,99
47-50	62 0500 7490	9,99

(750)

Einlege-Formsohle

Ausführung:

- Aus Filz
- Mit eingearbeitetem Aktivkohlefilter gegen Geruchsbildung
- SB-verpackt



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 7700	3,59
40	62 0500 7703	3,59
41	62 0500 7706	3,59
42	62 0500 7709	3,59
43	62 0500 7712	3,59
44	62 0500 7715	3,59
45	62 0500 7718	3,59
46	62 0500 7721	3,59
47	62 0500 7724	3,59

(750)

Einlegesohle, antistatisch

Ausführung:

- Hoher Anteil von Aktivkohle stoppt den Fußgeruch und absorbiert den Fußschweiß
- Antibakteriell
- Pilzhemmend
- Antistatisch
- Individuell zuschneidbar (Größe 32–46)
- SB-verpackt



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
Einheitsgröße	62 0500 7727	3,49

(750)

Aluthermsohle

Ausführung:

- Kälteisolierende Einlegesohle
- Zum Ausschneiden
- SB-verpackt



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
Einheitsgröße	62 0500 7730	2,69

(750)

Aktivkohle-Einlegesohle

Ausführung:

- Aus atmungsaktivem Latexschaum
- Antibakteriell
- Pilzhemmend
- Weich und elastisch
- Super komfortabel
- Zum Ausschneiden
- SB-verpackt



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
Einheitsgröße	62 0500 7733	2,89

(750)

Einlegesohle

Ausführung:

- Nadelfilz auf einer Latexschaum-Unterlage mit Aktivkohle
- Hautfreundlich
- Strapazierfähig
- Sehr gute Isolation
- Atmungsaktiver Latexschaum dämpft zusätzlich und verhindert ein Rutschen im Schuh
- Aktivkohle mindert Fußgeruch
- Extra breite Form, daher besonders geeignet für alle Stiefel und Arbeitsschuhe
- Bis 30 °C waschbar



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 7763	2,79
40	62 0500 7766	2,79
41	62 0500 7769	2,79
42	62 0500 7772	2,79
43	62 0500 7775	2,79
44	62 0500 7778	2,79
45	62 0500 7781	2,79
46	62 0500 7784	2,79
47	62 0500 7787	2,79

(750)

Einlegesohle »evercushion® pro«

Ausführung:

- Hochleistungs-Einlegesohle mit neuer Wellenstruktur
- Optimale Dämpfung vom Moment des Auftritts bis hin zur natürlichen Laufbewegung des Fußes
- Druckzonen werden maximal entlastet
- Atmungsaktiv durch haltbaren Textilbezug und perforierten Vorderfußbereich

Material: Polyurethan



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 7736	9,99
40	62 0500 7739	9,99
41	62 0500 7742	9,99
42	62 0500 7745	9,99
43	62 0500 7748	9,99
44	62 0500 7751	9,99
45	62 0500 7754	9,99
46	62 0500 7757	9,99
47	62 0500 7760	9,99

(777)

Einlegesohle »evercushion® plus«

Ausführung:

- Hochleistungs-Fußbett
- Kombination aus zellularem, weichem Polyurethan und PORON®
- Schützt Ballen und Ferse des Fußes vor Erschütterungen
- Zusätzliche Stoßdämpfung durch PORON® hält auch den strapaziösen täglichen Anforderungen stand
- Lang anhaltender Komfort und eine dauerhafte Leistung

Material: Polyurethan und PORON®



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
39	62 0500 1500	14,49
40	62 0500 1503	14,49
41	62 0500 1506	14,49
42	62 0500 1509	14,49
43	62 0500 1512	14,49
44	62 0500 1515	14,49
45	62 0500 1518	14,49
46	62 0500 1521	14,49
47	62 0500 1524	14,49

(777)

Schuhschutz-Spray »Super Protector«

- Extra starker Schutz vor Nässe
- Für Schuhe, Taschen und Jacken aus Textilien, Glatt- und Rauleder
- Für alle Farben



Inhalt ml	Bestell-Nr.	Preis €
300	62 0500 7901	6,75

(666)

Schuhanzieher

- Aus Metall, glänzend
- Griffiger Bogen
- Lochung zur Aufhängung an Garderoben



Länge cm	Bestell-Nr.	Preis €
42	62 0500 7907	6,45

(666)

Schuhspray Deo Fresh

- Hält Schuhe bis zu 48 Stunden frisch
- Mit spezieller Hygieneformel
- Spezieller Sprühkopf für leichte Anwendung
- Kein „Überkopf“-Sprühen



Inhalt ml	Bestell-Nr.	Preis €
100	62 0500 7910	5,95

(666)

Lederfett

- Pflegt, imprägniert, schützt
- Für Glattleder
- Für alle Farben geeignet



Inhalt ml	Bestell-Nr.	Preis €
100	62 0500 7916	5,80

(666)

Juchtenfett

- Bildet wasserabweisenden Schutzfilm
- Hält das Leder geschmeidig
- Erhält die Farbe
- Farblos



Inhalt ml	Bestell-Nr.	Preis €
100	62 0500 7921	4,99

(666)

Schnürsenkel, flach

- Länge 75 und 90 cm für Halbschuhe
- Länge 120 und 150 cm für Stiefel



Länge cm	Farbe	Inhalt Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
75	schwarz	12	62 0500 7924	3,09
90	schwarz	12	62 0500 7933	3,29
120	schwarz	12	62 0500 7936	3,49
150	schwarz	6	62 0500 7939	3,89
90	anthrazit	12	62 0500 7930	3,19
90	weiß	12	62 0500 7927	3,19

(666)

Schnürsenkel, rund

- Länge 90 cm für Halbschuhe
- Länge 120 cm für Stiefel



Länge cm	Farbe	Inhalt Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
90	blau-weiß	6	62 0500 7945	3,89
120	blau-weiß	6	62 0500 7954	3,99
90	schwarz-grau-gelb	6	62 0500 7951	3,89
120	schwarz-grau-gelb	6	62 0500 7957	3,99
120	schwarz-rot	6	62 0500 7960	3,99
120	gelb-rot	6	62 0500 7963	3,99
90	schwarz	6	62 0500 7942	3,89
120	schwarz	6	62 0500 7948	3,99

(666)

Schuhbürsten

Material: Holz, dunkle Kunststoffborsten



Schmutzbürste



Auftragsbürste



Glanzbürste

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
Schmutzbürste	62 0500 7966	2,59
Glanzbürste	62 0500 7969	3,39
Auftragsbürste	62 0500 7972	1,09

(666)

Material und Normen

Baumwolle:

Naturfaser mit sehr guten Trageeigenschaften. Baumwolle wird in vielen Bereichen des Arbeitsschutzes mit besten Ergebnissen eingesetzt. Es werden Gewebe wie Körper, Schwkörper, Zwirnpilot, Zwirn-Moleskin, Zwirn-Doppelpilot bis zum Deutschleder gefertigt.

Mischgewebe:

In der Berufskleidung werden Mischgewebe hauptsächlich in den Mischverhältnissen ca. 65 % Polyester / 35 % Baumwolle und ca. 40 % Polyester / 60 % Baumwolle eingesetzt. Der Vorteil von Mischgewebe besteht in der längeren Standzeit, besseren Farbechtheit und guten Restschumpfwerten. Für den guten Tragekomfort der Mischgewebe ist hauptsächlich die Gewebeeinstellung sowie gute Dampfdruck- und Luftdurchlässigkeit des Gewebes Voraussetzung. Bei optimaler Gewebeeinstellung werden auch optimale Tragekomfort-Eigenschaften erreicht.

Baumwolle flammhemmend:

ist eine dauerhaft flammhemmend ausgerüstete Ware und wird nach EN 470-1 und EN 531 geprüft.

Sie hat eine Waschbeständigkeit von mindestens 50 Wäschen. Flammhemmend ausgerüstete Baumwolle wird für Schweißkleidung eingesetzt, also für Schutzkleidung, welche in die Kategorie II der PSA eingestuft wird (PSA = persönliche Schutzausrüstung). Schweißkleidung sollte nach dem jeweiligen Einsatzzweck (siehe Schweißkleidung) beschafft werden. Die Standzeiten der Schweißkleidung mit Imprägnierung steigen mit dem Warengewicht.

Canvas mit CORDURA®-Besatz:

Ein atmungsaktives Gewebe, das extrem reiß- und scheuerfest, schmutzabweisend und strapazierfähig ist. In Kombination mit CORDURA® haben Sie ein Gewebe, das höchste Belastungen aushält. Diese Gewebekombination finden Sie an allen Stellen, die immer wieder stark beansprucht werden, wie an den Knien, Gesäßtaschen, Zollstocktaschen, Eingriffen oder Taschenbeuteln. Die Einsatzbereiche sind überall dort, wo die Bekleidung extremen Belastungen ausgesetzt ist.



Wenn mit oder in der Nähe von Stoffen gearbeitet wird, die zu Hautverletzungen führen oder durch die Haut in den menschlichen Körper eindringen können, sowie bei der Gefahr von Verbrennungen, Verätzungen, Durchströmungen, Stich- und Schnittverletzungen, hat der Unternehmer Körperschutz (Schutzkleidung) zur Verfügung zu stellen.

Softshell:

Softshell ist ein extrem atmungsaktives, leichtes und strapazierfähiges Material, das zudem wasser- und windabweisend ist. Weitere Eigenschaften sind ein angenehmer textiler Griff und eine hohe Elastizität. Bei den meisten Softshellartikeln wird auf der Innenseite ein Microfleece auflaminiert, welche eine isolierende Luftschicht zwischen Körper und Material bilden kann.

Die wichtigsten Europa-Normen für Schutzkleidung auf einen Blick:

EN ISO 13688:	Allgemeine Anforderungen an Schutzbekleidung
EN 342/EN 14058:	Schutz gegen Kälte
EN 343:	Wetterschutzkleidung
EN 381:	Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen
EN 369:	Chemikalienschutzkleidung
EN 13034 TYP 6:	Schutzkleidung gegen Chemikalien mit beschränkter Einsatzdauer
EN 14126:	Schutzkleidung vor biologischen Gefahren
EN ISO 11611:	Schutzkleidung für Schweißer und ähnliche Verfahren (allgemeine Anforderungen)
EN 471/EN ISO 20471:	Warnschutzkleidung
EN 531:	Schutzkleidung für hitzeexponierte Industriearbeiter
EN 533/EN 470/EN ISO 11612:	Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen
EN 1149-5:	Schutz gegen elektrostatische Aufladung
EN 14404:	Knieschutz in Kombination mit Bekleidung



Schutz gegen schlechte Sichtbarkeit
EN 471



Schutz gegen schlechte Sichtbarkeit
EN 20471



Schutz gegen chemische Risiken –
VOLLWERTIG



Schutz gegen Mikroorganismen
EN 374



Schutz gegen radioaktive Kontamination
EN 421



Wetterschutzkleidung
EN 343



Schutz gegen thermische Risiken
EN 531/EN 533/EN 470/EN ISO 11612



Schutz gegen Kälterisiken
EN 342



Schutz gegen chemische Risiken
EINFACH



Schutz vor statischer Elektrizität
EN 1149-5



Schutz für Benutzer handgeführter
Kettensägen EN ISO 11611



Schutzkleidung für Schweißer



Schutzkleidung gegen thermische
Gefahren durch Störlichtbögen



Schutz gegen luftgetragene
feste Partikel



Begrenzter Schutz gegen
flüssige Chemikalien



Für den Kontakt mit
Lebensmitteln geeignet




Echtes Leder

So finden Sie die richtige Größe

So wird korrekt gemessen:

Bitte Sie jemanden, Ihnen dabei zu helfen. Auf diese Weise werden die Messergebnisse genauer. Behalten Sie Hemd und Hose an und stehen sie entspannt. Lassen Sie die Arme locker hängen. Führen Sie das Maßband rund um den Körper. Es sollte dicht am Körper anliegen, aber nicht stramm gezogen werden.

- 1 Körpergröße**
Ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle messen
- 2 Brustumfang**
Über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper messen
- 3 Taillenumfang**
Wird rings um die Taille gemessen, ca. 3 cm über den Hüftknochen
- 4 Hüftumfang**
Wird waagrecht an der stärksten Stelle des Gesäßes gemessen
- 5 Schrittlänge**
Die innere Beinlänge vom Beinansatz bis zur Fußsohle messen



Alle Maßangaben sind Körpermaße in cm.
K = Körpermaße, F = Fertigmaße der Kleidung

Herren, Normalgrößen								Übergrößen						
		40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Brustumfang	K	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Körpergröße	K	158	164	168	171	174	177	180	182	184	186	186	187	187
Taillenumfang	K	68	72	76	80	84	88	92	96	100	106	110	116	120
Ärmellänge	F	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	65	66	66
Schrittlänge	F	71	73	75	76	78	79	80	91	82	83	83	83	83

Herren, untersetzte Größen					Bauchgrößen							
		24	25	26	27	28	51	53	55	57	59	61
Brustumfang	K	96	100	104	108	112	100	104	108	112	116	120
Körpergröße	K	168	171	174	176	178	170	172	174	175	178	179
Taillenumfang	K	84	88	92	96	102	108	112	114	116	124	130
Ärmellänge	F	59	60	61	62	62	61	62	63	64	65	66
Schrittlänge	F	73	74	75	76	77	76	77	78	79	80	81

Herren, schlanke Größen								
		90	94	98	102	106	110	114
Brustumfang	K	88	92	96	100	104	108	112
Körpergröße	K	177	180	183	186	188	190	192
Taillenumfang	K	76	80	84	88	92	96	100
Ärmellänge	F	62	63	64	65	66	67	68
Schrittlänge	F	80	81	83	85	86	87	88

Damen, Normalgrößen								Übergrößen			
		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Brustumfang	K	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Körpergröße	K	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Taillenumfang	K	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110
Hüftumfang	K	91	94	98	102	105	109	114	120	125	131
Seitenlänge	F	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106

Strick-Softshell-Jacke »twenty-four«

Ausführung:

- Aus einem Strick-Softshell-Materialmix
- Atmungsaktiv
- Kinnschutz am Reißverschlussende, durchgängige Windschutzblende
- Verlängerter Rücken
- Diverse Taschen mit Reißverschluss

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester

Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan

PERFORMANCE




limegreen-schwarz



dunkelgrau-limegreen



dunkelgrau-türkis



hellgrau-rot



hellgrau-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
S	limegreen-schwarz	62 0501 6016	49,95
M	limegreen-schwarz	62 0501 6019	49,95
L	limegreen-schwarz	62 0501 6022	49,95
XL	limegreen-schwarz	62 0501 6025	49,95
XXL	limegreen-schwarz	62 0501 6028	49,95
XXXL	limegreen-schwarz	62 0501 6031	49,95
S	dunkelgrau-limegreen	62 0501 6034	43,95
M	dunkelgrau-limegreen	62 0501 6037	43,95
L	dunkelgrau-limegreen	62 0501 6040	43,95
XL	dunkelgrau-limegreen	62 0501 6043	43,95
2XL	dunkelgrau-limegreen	62 0501 6046	43,95
3XL	dunkelgrau-limegreen	62 0501 6049	43,95
4XL	dunkelgrau-limegreen	62 0501 6052	43,95
S	dunkelgrau-türkis	62 0501 6055	43,95
M	dunkelgrau-türkis	62 0501 6058	43,95
L	dunkelgrau-türkis	62 0501 6061	43,95
XL	dunkelgrau-türkis	62 0501 6064	43,95
2XL	dunkelgrau-türkis	62 0501 6067	43,95
3XL	dunkelgrau-türkis	62 0501 6070	43,95
4XL	dunkelgrau-türkis	62 0501 6073	43,95
S	hellgrau-rot	62 0501 6076	43,95
M	hellgrau-rot	62 0501 6079	43,95
L	hellgrau-rot	62 0501 6082	43,95
XL	hellgrau-rot	62 0501 6085	43,95
2XL	hellgrau-rot	62 0501 6088	43,95
3XL	hellgrau-rot	62 0501 6091	43,95
4XL	hellgrau-rot	62 0501 6094	43,95
S	hellgrau-schwarz	62 0501 6097	43,95
M	hellgrau-schwarz	62 0501 6100	43,95
L	hellgrau-schwarz	62 0501 6103	43,95
XL	hellgrau-schwarz	62 0501 6106	43,95
2XL	hellgrau-schwarz	62 0501 6109	43,95
3XL	hellgrau-schwarz	62 0501 6112	43,95
4XL	hellgrau-schwarz	62 0501 6115	43,95

(777)

Fleecejacke »Basic twenty-four«

Eigenschaften:

- Weich, leicht und wärmend

Ausführung:

- Zwei Eingriffstaschen mit Reißverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Antipilling-Ausrüstung verhindert die Bildung von Faserknötchen

Material: 100 % Polyester, ca. 280 g/m²

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
S	schwarz	62 0502 4700	36,95
M	schwarz	62 0502 4703	36,95
L	schwarz	62 0502 4706	36,95
XL	schwarz	62 0502 4709	36,95
XXL	schwarz	62 0502 4712	36,95
XXXL	schwarz	62 0502 4715	36,95
S	estateblue	62 0502 4718	36,95
M	estateblue	62 0502 4721	36,95
L	estateblue	62 0502 4724	36,95
XL	estateblue	62 0502 4727	36,95
XXL	estateblue	62 0502 4730	36,95
XXXL	estateblue	62 0502 4733	36,95

(490)

BASIC **fortis**



schwarz



estateblue

3-in-1-Jacke »twenty-four«

Eigenschaften:

- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv

Ausführung

- Heraustrennbare Innenjacke aus Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz und verstellbare Saumweite
- Viele Reißverschlussaschen
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

Material:

Außenjacke: 100 % Polyamid

Innenjacke: 100 % Polyester, Microfleece

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
S	schwarz-limegreen	62 0501 5800	169,00
M	schwarz-limegreen	62 0501 5803	169,00
L	schwarz-limegreen	62 0501 5806	169,00
XL	schwarz-limegreen	62 0501 5809	169,00
2XL	schwarz-limegreen	62 0501 5812	169,00
3XL	schwarz-limegreen	62 0501 5815	169,00
S	schwarz-türkis	62 0501 5818	169,00
M	schwarz-türkis	62 0501 5821	169,00
L	schwarz-türkis	62 0501 5824	169,00
XL	schwarz-türkis	62 0501 5827	169,00
2XL	schwarz-türkis	62 0501 5830	169,00
3XL	schwarz-türkis	62 0501 5833	169,00

(366)

PERFORMANCE **fortis**



schwarz-limegreen



schwarz-türkis

Softshelljacke »twenty-four«

Eigenschaften:

- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv

Ausführung:

- Innen mit Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz, sowie viele Reißverschlussaschen
- Stiftetasche auf dem Oberarm und Innentasche mit Klettverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

Material:

Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²

Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware

Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece

Hinweis: Die Farben rot-schwarz, schwarz-rot und blau-schwarz sind auch in 4XL erhältlich

PERFORMANCE

fortis



dunkelgrau-hellgrau



blau-rot



schwarz-türkis



schwarz-limegreen



braun-beige



rot-schwarz



schwarz-rot



blau-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
S	schwarz-türkis	62 0502 2400	58,90
M	schwarz-türkis	62 0502 2403	58,90
L	schwarz-türkis	62 0502 2406	58,90
XL	schwarz-türkis	62 0502 2409	58,90
2XL	schwarz-türkis	62 0502 2412	58,90
3XL	schwarz-türkis	62 0502 2415	58,90
S	schwarz-limegreen	62 0502 2592	58,90
M	schwarz-limegreen	62 0502 2595	58,90
L	schwarz-limegreen	62 0502 2598	58,90
XL	schwarz-limegreen	62 0502 2601	58,90
2XL	schwarz-limegreen	62 0502 2604	58,90
3XL	schwarz-limegreen	62 0502 2607	58,90
S	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2784	58,90
M	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2787	58,90
L	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2790	58,90
XL	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2793	58,90
2XL	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2796	58,90
3XL	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2799	58,90
S	braun-beige	62 0502 3168	58,90
M	braun-beige	62 0502 3171	58,90
L	braun-beige	62 0502 3174	58,90
XL	braun-beige	62 0502 3177	58,90
2XL	braun-beige	62 0502 3180	58,90
3XL	braun-beige	62 0502 3183	58,90
S	blau-rot	62 0502 2976	58,90
M	blau-rot	62 0502 2979	58,90
L	blau-rot	62 0502 2982	58,90
XL	blau-rot	62 0502 2985	58,90
2XL	blau-rot	62 0502 2988	58,90
3XL	blau-rot	62 0502 2991	58,90
S	rot-schwarz	62 0501 5836	58,90
M	rot-schwarz	62 0501 5839	58,90

Fortsetzung folgende Seite

Fortsetzung

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
L	rot-schwarz	62 0501 5842	58,90
XL	rot-schwarz	62 0501 5845	58,90
2XL	rot-schwarz	62 0501 5848	58,90
3XL	rot-schwarz	62 0501 5851	58,90
4XL	rot-schwarz	62 0501 5854	58,90
S	schwarz-rot	62 0501 5857	58,90
M	schwarz-rot	62 0501 5860	58,90
L	schwarz-rot	62 0501 5863	58,90
XL	schwarz-rot	62 0501 5866	58,90
2XL	schwarz-rot	62 0501 5869	58,90
3XL	schwarz-rot	62 0501 5872	58,90
4XL	schwarz-rot	62 0501 5875	58,90
S	blau-schwarz	62 0501 5878	58,90
M	blau-schwarz	62 0501 5881	58,90
L	blau-schwarz	62 0501 5884	58,90
XL	blau-schwarz	62 0501 5887	58,90
2XL	blau-schwarz	62 0501 5890	58,90
3XL	blau-schwarz	62 0501 5893	58,90
4XL	blau-schwarz	62 0501 5896	58,90

(750)

Softshellweste »twenty-four«**Eigenschaften:**

- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv

Ausführung:

- Innen mit Microfleece, außen vorne und hinten reflektierende Drucke
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz und verstellbare Saumweite
- Viele Reißverschlusstaschen und zwei Innentaschen mit Klettverschluss

Material:

Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware

Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece

PERFORMANCE

fortis

schwarz-türkis



schwarz-limegreen



dunkelgrau-schwarz



rot-schwarz



schwarz-rot



blau-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
S	schwarz-türkis	62 0501 5899	48,95
M	schwarz-türkis	62 0501 5902	48,95
L	schwarz-türkis	62 0501 5905	48,95
XL	schwarz-türkis	62 0501 5908	48,95
2XL	schwarz-türkis	62 0501 5911	48,95
3XL	schwarz-türkis	62 0501 5914	48,95
S	schwarz-limegreen	62 0501 5917	48,95
M	schwarz-limegreen	62 0501 5920	48,95
L	schwarz-limegreen	62 0501 5923	48,95
XL	schwarz-limegreen	62 0501 5926	48,95
2XL	schwarz-limegreen	62 0501 5929	48,95
3XL	schwarz-limegreen	62 0501 5932	48,95
S	dunkelgrau-schwarz	62 0501 5935	48,95
M	dunkelgrau-schwarz	62 0501 5938	48,95
L	dunkelgrau-schwarz	62 0501 5941	48,95
XL	dunkelgrau-schwarz	62 0501 5944	48,95
2XL	dunkelgrau-schwarz	62 0501 5947	48,95
3XL	dunkelgrau-schwarz	62 0501 5950	48,95
S	rot-schwarz	62 0501 5953	48,95
M	rot-schwarz	62 0501 5956	48,95
L	rot-schwarz	62 0501 5959	48,95
XL	rot-schwarz	62 0501 5962	48,95
2XL	rot-schwarz	62 0501 5965	48,95
3XL	rot-schwarz	62 0501 5968	48,95
4XL	rot-schwarz	62 0501 5971	48,95
S	schwarz-rot	62 0501 5974	48,95
M	schwarz-rot	62 0501 5977	48,95
L	schwarz-rot	62 0501 5980	48,95
XL	schwarz-rot	62 0501 5983	48,95
2XL	schwarz-rot	62 0501 5986	48,95
3XL	schwarz-rot	62 0501 5989	48,95
4XL	schwarz-rot	62 0501 5992	48,95
S	blau-schwarz	62 0501 5995	48,95
M	blau-schwarz	62 0501 5998	48,95
L	blau-schwarz	62 0501 6001	48,95
XL	blau-schwarz	62 0501 6004	48,95
2XL	blau-schwarz	62 0501 6007	48,95
3XL	blau-schwarz	62 0501 6010	48,95
4XL	blau-schwarz	62 0501 6013	48,95

(490)

Bundhose »Basic twenty-four«

Ausführung:

- Elastische Bundverarbeitung
- Schlitzreißverschluss
- Viele Taschen verschließbar mit Klett
- Eine Zollstocktasche

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 240 g/m²



dunkelgrau-schwarz

estateblue

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
46	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4800	32,95
48	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4803	32,95
50	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4806	32,95
52	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4809	32,95
54	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4812	32,95
56	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4815	32,95
58	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4818	32,95
60	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4821	32,95
62	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4824	32,95
64	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4827	32,95
46	estateblue	62 0502 4830	32,95
48	estateblue	62 0502 4833	32,95
50	estateblue	62 0502 4836	32,95
52	estateblue	62 0502 4839	32,95
54	estateblue	62 0502 4842	32,95
56	estateblue	62 0502 4845	32,95
58	estateblue	62 0502 4848	32,95
60	estateblue	62 0502 4851	32,95
62	estateblue	62 0502 4854	32,95
64	estateblue	62 0502 4857	32,95

(490)

Bundhose »twenty four«

Ausführung:

- Elastische Bundverarbeitung
- Elastischer Gesäßbeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
- Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²



schwarz-türkis

schwarz-limegreen

dunkelgrau-hellgrau

blau-rot

braun-beige

dunkelgrau-schwarz

rot-schwarz

blau-schwarz

Rückansicht

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
46	schwarz-türkis	62 0502 2418	58,90
48	schwarz-türkis	62 0502 2421	58,90
50	schwarz-türkis	62 0502 2424	58,90
52	schwarz-türkis	62 0502 2427	58,90
54	schwarz-türkis	62 0502 2430	58,90

Fortsetzung folgende Seite

6 Arbeitsschutz

Fortsetzung

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
56	schwarz-türkis	62 0502 2433	58,90
58	schwarz-türkis	62 0502 2436	58,90
60	schwarz-türkis	62 0502 2439	58,90
62	schwarz-türkis	62 0502 2442	58,90
64	schwarz-türkis	62 0502 2445	58,90
27	schwarz-türkis	62 0502 2466	58,90
28	schwarz-türkis	62 0502 2469	58,90
29	schwarz-türkis	62 0502 2472	58,90
30	schwarz-türkis	62 0502 2475	58,90
31	schwarz-türkis	62 0502 2478	58,90
32	schwarz-türkis	62 0502 2481	58,90
33	schwarz-türkis	62 0502 2484	58,90
34	schwarz-türkis	62 0502 2487	58,90
90	schwarz-türkis	62 0502 2448	58,90
94	schwarz-türkis	62 0502 2451	58,90
98	schwarz-türkis	62 0502 2454	58,90
102	schwarz-türkis	62 0502 2457	58,90
106	schwarz-türkis	62 0502 2460	58,90
110	schwarz-türkis	62 0502 2463	58,90
46	schwarz-limegreen	62 0502 2610	58,90
48	schwarz-limegreen	62 0502 2613	58,90
50	schwarz-limegreen	62 0502 2616	58,90
52	schwarz-limegreen	62 0502 2619	58,90
54	schwarz-limegreen	62 0502 2622	58,90
56	schwarz-limegreen	62 0502 2625	58,90
58	schwarz-limegreen	62 0502 2628	58,90
60	schwarz-limegreen	62 0502 2631	58,90
62	schwarz-limegreen	62 0502 2634	58,90
64	schwarz-limegreen	62 0502 2637	58,90
27	schwarz-limegreen	62 0502 2658	58,90
28	schwarz-limegreen	62 0502 2661	58,90
29	schwarz-limegreen	62 0502 2664	58,90
30	schwarz-limegreen	62 0502 2667	58,90
31	schwarz-limegreen	62 0502 2670	58,90
32	schwarz-limegreen	62 0502 2673	58,90
33	schwarz-limegreen	62 0502 2676	58,90
34	schwarz-limegreen	62 0502 2679	58,90
90	schwarz-limegreen	62 0502 2640	58,90
94	schwarz-limegreen	62 0502 2643	58,90
98	schwarz-limegreen	62 0502 2646	58,90
102	schwarz-limegreen	62 0502 2649	58,90
106	schwarz-limegreen	62 0502 2652	58,90
110	schwarz-limegreen	62 0502 2655	58,90
46	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2802	58,90
48	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2805	58,90
50	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2808	58,90
52	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2811	58,90
54	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2814	58,90
56	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2817	58,90
58	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2820	58,90
60	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2823	58,90
62	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2826	58,90
64	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2829	58,90
27	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2850	58,90
28	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2853	58,90
29	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2856	58,90
30	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2859	58,90
31	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2862	58,90
32	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2865	58,90
33	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2868	58,90
34	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2871	58,90

Fortsetzung folgende Seite

Fortsetzung

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
90	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2832	58,90
94	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2835	58,90
98	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2838	58,90
102	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2841	58,90
106	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2844	58,90
110	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2847	58,90
46	braun-beige	62 0502 3186	58,90
48	braun-beige	62 0502 3189	58,90
50	braun-beige	62 0502 3192	58,90
52	braun-beige	62 0502 3195	58,90
54	braun-beige	62 0502 3198	58,90
56	braun-beige	62 0502 3201	58,90
58	braun-beige	62 0502 3204	58,90
60	braun-beige	62 0502 3207	58,90
62	braun-beige	62 0502 3210	58,90
64	braun-beige	62 0502 3213	58,90
27	braun-beige	62 0502 3234	58,90
28	braun-beige	62 0502 3237	58,90
29	braun-beige	62 0502 3240	58,90
30	braun-beige	62 0502 3243	58,90
31	braun-beige	62 0502 3246	58,90
32	braun-beige	62 0502 3249	58,90
33	braun-beige	62 0502 3252	58,90
34	braun-beige	62 0502 3255	58,90
90	braun-beige	62 0502 3216	58,90
94	braun-beige	62 0502 3219	58,90
98	braun-beige	62 0502 3222	58,90
102	braun-beige	62 0502 3225	58,90
106	braun-beige	62 0502 3228	58,90
110	braun-beige	62 0502 3231	58,90
46	blau-rot	62 0502 2994	58,90
48	blau-rot	62 0502 2997	58,90
50	blau-rot	62 0502 3000	58,90
52	blau-rot	62 0502 3003	58,90
54	blau-rot	62 0502 3006	58,90
56	blau-rot	62 0502 3009	58,90
58	blau-rot	62 0502 3012	58,90
60	blau-rot	62 0502 3015	58,90
62	blau-rot	62 0502 3018	58,90
64	blau-rot	62 0502 3021	58,90
27	blau-rot	62 0502 3042	58,90
28	blau-rot	62 0502 3045	58,90
29	blau-rot	62 0502 3048	58,90
30	blau-rot	62 0502 3051	58,90
31	blau-rot	62 0502 3054	58,90
32	blau-rot	62 0502 3057	58,90
33	blau-rot	62 0502 3060	58,90
34	blau-rot	62 0502 3063	58,90
90	blau-rot	62 0502 3024	58,90
94	blau-rot	62 0502 3027	58,90
98	blau-rot	62 0502 3030	58,90
102	blau-rot	62 0502 3033	58,90
106	blau-rot	62 0502 3036	58,90
110	blau-rot	62 0502 3039	58,90
46	dunkelgrau-schwarz	62 0502 3800	58,90
48	dunkelgrau-schwarz	62 0502 3803	58,90
50	dunkelgrau-schwarz	62 0502 3806	58,90
52	dunkelgrau-schwarz	62 0502 3809	58,90
54	dunkelgrau-schwarz	62 0502 3812	58,90
56	dunkelgrau-schwarz	62 0502 3815	58,90
58	dunkelgrau-schwarz	62 0502 3818	58,90

Fortsetzung folgende Seite

Fortsetzung

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
60	dunkelgrau-schwarz	62 0502 3821	58,90
62	dunkelgrau-schwarz	62 0502 3824	58,90
64	dunkelgrau-schwarz	62 0502 3827	58,90
27	dunkelgrau-schwarz	62 0502 3848	58,90
28	dunkelgrau-schwarz	62 0502 3851	58,90
29	dunkelgrau-schwarz	62 0502 3854	58,90
30	dunkelgrau-schwarz	62 0502 3857	58,90
31	dunkelgrau-schwarz	62 0502 3860	58,90
32	dunkelgrau-schwarz	62 0502 3863	58,90
33	dunkelgrau-schwarz	62 0502 3866	58,90
34	dunkelgrau-schwarz	62 0502 3869	58,90
90	dunkelgrau-schwarz	62 0502 3830	58,90
94	dunkelgrau-schwarz	62 0502 3833	58,90
98	dunkelgrau-schwarz	62 0502 3836	58,90
102	dunkelgrau-schwarz	62 0502 3839	58,90
106	dunkelgrau-schwarz	62 0502 3842	58,90
110	dunkelgrau-schwarz	62 0502 3845	58,90
46	rot-schwarz	62 0502 3902	58,90
48	rot-schwarz	62 0502 3905	58,90
50	rot-schwarz	62 0502 3908	58,90
52	rot-schwarz	62 0502 3911	58,90
54	rot-schwarz	62 0502 3914	58,90
56	rot-schwarz	62 0502 3917	58,90
58	rot-schwarz	62 0502 3920	58,90
60	rot-schwarz	62 0502 3923	58,90
62	rot-schwarz	62 0502 3926	58,90
64	rot-schwarz	62 0502 3929	58,90
25	rot-schwarz	62 0502 3872	58,90
26	rot-schwarz	62 0502 3875	58,90
27	rot-schwarz	62 0502 3878	58,90
28	rot-schwarz	62 0502 3881	58,90
29	rot-schwarz	62 0502 3884	58,90
30	rot-schwarz	62 0502 3887	58,90
31	rot-schwarz	62 0502 3890	58,90
32	rot-schwarz	62 0502 3893	58,90
33	rot-schwarz	62 0502 3896	58,90
34	rot-schwarz	62 0502 3899	58,90
94	rot-schwarz	62 0502 3932	58,90
98	rot-schwarz	62 0502 3935	58,90
102	rot-schwarz	62 0502 3938	58,90
106	rot-schwarz	62 0502 3941	58,90
110	rot-schwarz	62 0502 3944	58,90
114	rot-schwarz	62 0502 3947	58,90
46	schwarz-rot	62 0502 3980	58,90
48	schwarz-rot	62 0502 3983	58,90
50	schwarz-rot	62 0502 3986	58,90
52	schwarz-rot	62 0502 3989	58,90
54	schwarz-rot	62 0502 3992	58,90
56	schwarz-rot	62 0502 3995	58,90
58	schwarz-rot	62 0502 3998	58,90
60	schwarz-rot	62 0502 4001	58,90
62	schwarz-rot	62 0502 4004	58,90
64	schwarz-rot	62 0502 4007	58,90
25	schwarz-rot	62 0502 3950	58,90
26	schwarz-rot	62 0502 3953	58,90
27	schwarz-rot	62 0502 3956	58,90
28	schwarz-rot	62 0502 3959	58,90
29	schwarz-rot	62 0502 3962	58,90
30	schwarz-rot	62 0502 3965	58,90
31	schwarz-rot	62 0502 3968	58,90
32	schwarz-rot	62 0502 3971	58,90

Fortsetzung folgende Seite

Fortsetzung

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
33	schwarz-rot	62 0502 3974	58,90
34	schwarz-rot	62 0502 3977	58,90
94	schwarz-rot	62 0502 4010	58,90
98	schwarz-rot	62 0502 4013	58,90
102	schwarz-rot	62 0502 4016	58,90
106	schwarz-rot	62 0502 4019	58,90
110	schwarz-rot	62 0502 4022	58,90
114	schwarz-rot	62 0502 4025	58,90
46	blau-schwarz	62 0502 4058	58,90
48	blau-schwarz	62 0502 4061	58,90
50	blau-schwarz	62 0502 4064	58,90
52	blau-schwarz	62 0502 4067	58,90
54	blau-schwarz	62 0502 4070	58,90
56	blau-schwarz	62 0502 4073	58,90
58	blau-schwarz	62 0502 4076	58,90
60	blau-schwarz	62 0502 4079	58,90
62	blau-schwarz	62 0502 4082	58,90
64	blau-schwarz	62 0502 4085	58,90
25	blau-schwarz	62 0502 4028	58,90
26	blau-schwarz	62 0502 4031	58,90
27	blau-schwarz	62 0502 4034	58,90
28	blau-schwarz	62 0502 4037	58,90
29	blau-schwarz	62 0502 4040	58,90
30	blau-schwarz	62 0502 4043	58,90
31	blau-schwarz	62 0502 4046	58,90
32	blau-schwarz	62 0502 4049	58,90
33	blau-schwarz	62 0502 4052	58,90
34	blau-schwarz	62 0502 4055	58,90
94	blau-schwarz	62 0502 4088	58,90
98	blau-schwarz	62 0502 4091	58,90
102	blau-schwarz	62 0502 4094	58,90
106	blau-schwarz	62 0502 4097	58,90
110	blau-schwarz	62 0502 4100	58,90
114	blau-schwarz	62 0502 4103	58,90

(777)

Latzhose »twenty four«

Ausführung:

- Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
- Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
- Latz mit Innen- und Außentaschen
- Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
- Dehnbare Bewegungszone im Rücken

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

PERFORMANCE

fortis



schwarz-türkis



dunkelgrau-hellgrau



blau-rot



braun-beige



dunkelgrau-schwarz



Rückansicht

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
46	schwarz-türkis	62 0502 2490	68,90
48	schwarz-türkis	62 0502 2493	68,90
50	schwarz-türkis	62 0502 2496	68,90
52	schwarz-türkis	62 0502 2499	68,90
54	schwarz-türkis	62 0502 2502	68,90
56	schwarz-türkis	62 0502 2505	68,90
58	schwarz-türkis	62 0502 2508	68,90
60	schwarz-türkis	62 0502 2511	68,90
62	schwarz-türkis	62 0502 2514	68,90
64	schwarz-türkis	62 0502 2517	68,90
27	schwarz-türkis	62 0502 2538	68,90
28	schwarz-türkis	62 0502 2541	68,90
29	schwarz-türkis	62 0502 2544	68,90
30	schwarz-türkis	62 0502 2547	68,90
31	schwarz-türkis	62 0502 2550	68,90
32	schwarz-türkis	62 0502 2553	68,90
33	schwarz-türkis	62 0502 2556	68,90
34	schwarz-türkis	62 0502 2559	68,90
90	schwarz-türkis	62 0502 2520	68,90
94	schwarz-türkis	62 0502 2523	68,90
98	schwarz-türkis	62 0502 2526	68,90
102	schwarz-türkis	62 0502 2529	68,90
106	schwarz-türkis	62 0502 2532	68,90
110	schwarz-türkis	62 0502 2535	68,90
46	schwarz-limegrena	62 0502 2682	68,90
48	schwarz-limegrena	62 0502 2685	68,90
50	schwarz-limegrena	62 0502 2688	68,90
52	schwarz-limegrena	62 0502 2691	68,90
54	schwarz-limegrena	62 0502 2694	68,90
56	schwarz-limegrena	62 0502 2697	68,90
58	schwarz-limegrena	62 0502 2700	68,90
60	schwarz-limegrena	62 0502 2703	68,90
62	schwarz-limegrena	62 0502 2706	68,90

Fortsetzung folgende Seite

Fortsetzung

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
64	schwarz-limegrenn	62 0502 2709	68,90
27	schwarz-limegrenn	62 0502 2730	68,90
28	schwarz-limegrenn	62 0502 2733	68,90
29	schwarz-limegrenn	62 0502 2736	68,90
30	schwarz-limegrenn	62 0502 2739	68,90
31	schwarz-limegrenn	62 0502 2742	68,90
32	schwarz-limegrenn	62 0502 2745	68,90
33	schwarz-limegrenn	62 0502 2748	68,90
34	schwarz-limegrenn	62 0502 2751	68,90
90	schwarz-limegrenn	62 0502 2712	68,90
94	schwarz-limegrenn	62 0502 2715	68,90
98	schwarz-limegrenn	62 0502 2718	68,90
102	schwarz-limegrenn	62 0502 2721	68,90
106	schwarz-limegrenn	62 0502 2724	68,90
110	schwarz-limegrenn	62 0502 2727	68,90
46	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2874	68,90
48	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2877	68,90
50	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2880	68,90
52	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2883	68,90
54	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2886	68,90
56	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2889	68,90
58	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2892	68,90
60	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2895	68,90
62	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2898	68,90
64	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2901	68,90
27	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2922	68,90
28	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2925	68,90
29	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2928	68,90
30	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2931	68,90
31	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2934	68,90
32	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2937	68,90
33	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2940	68,90
34	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2943	68,90
90	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2904	68,90
94	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2907	68,90
98	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2910	68,90
102	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2913	68,90
106	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2916	68,90
110	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2919	68,90
46	braun-beige	62 0502 3258	68,90
48	braun-beige	62 0502 3261	68,90
50	braun-beige	62 0502 3264	68,90
52	braun-beige	62 0502 3267	68,90
54	braun-beige	62 0502 3270	68,90
56	braun-beige	62 0502 3273	68,90
58	braun-beige	62 0502 3276	68,90
60	braun-beige	62 0502 3279	68,90
62	braun-beige	62 0502 3282	68,90
64	braun-beige	62 0502 3285	68,90
27	braun-beige	62 0502 3306	68,90
28	braun-beige	62 0502 3309	68,90
29	braun-beige	62 0502 3312	68,90
30	braun-beige	62 0502 3315	68,90
31	braun-beige	62 0502 3318	68,90
32	braun-beige	62 0502 3321	68,90
33	braun-beige	62 0502 3324	68,90
34	braun-beige	62 0502 3327	68,90
90	braun-beige	62 0502 3288	68,90
94	braun-beige	62 0502 3291	68,90
98	braun-beige	62 0502 3294	68,90
102	braun-beige	62 0502 3297	68,90

Fortsetzung folgende Seite

Fortsetzung

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
106	braun-beige	62 0502 3300	68,90
110	braun-beige	62 0502 3303	68,90
46	blau-rot	62 0502 3066	68,90
48	blau-rot	62 0502 3069	68,90
50	blau-rot	62 0502 3072	68,90
52	blau-rot	62 0502 3075	68,90
54	blau-rot	62 0502 3078	68,90
56	blau-rot	62 0502 3081	68,90
58	blau-rot	62 0502 3084	68,90
60	blau-rot	62 0502 3087	68,90
62	blau-rot	62 0502 3090	68,90
64	blau-rot	62 0502 3093	68,90
27	blau-rot	62 0502 3114	68,90
28	blau-rot	62 0502 3117	68,90
29	blau-rot	62 0502 3120	68,90
30	blau-rot	62 0502 3123	68,90
31	blau-rot	62 0502 3126	68,90
32	blau-rot	62 0502 3129	68,90
33	blau-rot	62 0502 3132	68,90
34	blau-rot	62 0502 3135	68,90
90	blau-rot	62 0502 3096	68,90
94	blau-rot	62 0502 3099	68,90
98	blau-rot	62 0502 3102	68,90
102	blau-rot	62 0502 3105	68,90
106	blau-rot	62 0502 3108	68,90
110	blau-rot	62 0502 3111	68,90
46	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4500	68,90
48	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4503	68,90
50	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4506	68,90
52	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4509	68,90
54	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4512	68,90
56	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4515	68,90
58	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4518	68,90
60	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4521	68,90
62	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4524	68,90
64	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4527	68,90
27	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4548	68,90
28	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4551	68,90
29	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4554	68,90
30	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4557	68,90
31	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4560	68,90
32	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4563	68,90
33	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4566	68,90
34	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4569	68,90
90	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4530	68,90
94	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4533	68,90
98	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4536	68,90
102	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4539	68,90
106	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4542	68,90
110	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4545	68,90

(490)

Bermuda »twenty four«

Ausführung:

- Elastische Bundverarbeitung
- Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

PERFORMANCE



schwarz-türkis schwarz-limegreen dunkelgrau-hellgrau blau-rot braun-beige dunkelgrau-schwarz rot-schwarz schwarz-rot blau-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
46	schwarz-türkis	62 0502 2562	45,95
48	schwarz-türkis	62 0502 2565	45,95
50	schwarz-türkis	62 0502 2568	45,95
52	schwarz-türkis	62 0502 2571	45,95
54	schwarz-türkis	62 0502 2574	45,95
56	schwarz-türkis	62 0502 2577	45,95
58	schwarz-türkis	62 0502 2580	45,95
60	schwarz-türkis	62 0502 2583	45,95
62	schwarz-türkis	62 0502 2586	45,95
64	schwarz-türkis	62 0502 2589	45,95
46	schwarz-limegreen	62 0502 2754	45,95
48	schwarz-limegreen	62 0502 2757	45,95
50	schwarz-limegreen	62 0502 2760	45,95
52	schwarz-limegreen	62 0502 2763	45,95
54	schwarz-limegreen	62 0502 2766	45,95
56	schwarz-limegreen	62 0502 2769	45,95
58	schwarz-limegreen	62 0502 2772	45,95
60	schwarz-limegreen	62 0502 2775	45,95
62	schwarz-limegreen	62 0502 2778	45,95
64	schwarz-limegreen	62 0502 2781	45,95
46	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2946	45,95
48	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2949	45,95
50	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2952	45,95
52	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2955	45,95
54	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2958	45,95
56	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2961	45,95
58	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2964	45,95
60	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2967	45,95
62	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2970	45,95
64	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 2973	45,95
46	blau-rot	62 0502 3138	45,95
48	blau-rot	62 0502 3141	45,95
50	blau-rot	62 0502 3144	45,95
52	blau-rot	62 0502 3147	45,95
54	blau-rot	62 0502 3150	45,95
56	blau-rot	62 0502 3153	45,95
58	blau-rot	62 0502 3156	45,95
60	blau-rot	62 0502 3159	45,95
62	blau-rot	62 0502 3162	45,95
64	blau-rot	62 0502 3165	45,95
46	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4200	45,95

Fortsetzung folgende Seite

Fortsetzung

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
48	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4203	45,95
50	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4206	45,95
52	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4209	45,95
54	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4212	45,95
56	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4215	45,95
58	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4218	45,95
60	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4221	45,95
62	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4224	45,95
64	dunkelgrau-schwarz	62 0502 4227	45,95
46	rot-schwarz	62 0502 4230	45,95
48	rot-schwarz	62 0502 4233	45,95
50	rot-schwarz	62 0502 4236	45,95
52	rot-schwarz	62 0502 4239	45,95
54	rot-schwarz	62 0502 4242	45,95
56	rot-schwarz	62 0502 4245	45,95
58	rot-schwarz	62 0502 4248	45,95
60	rot-schwarz	62 0502 4251	45,95
62	rot-schwarz	62 0502 4254	45,95
64	rot-schwarz	62 0502 4257	45,95
46	schwarz-rot	62 0502 4260	45,95
48	schwarz-rot	62 0502 4263	45,95
50	schwarz-rot	62 0502 4266	45,95
52	schwarz-rot	62 0502 4269	45,95
54	schwarz-rot	62 0502 4272	45,95
56	schwarz-rot	62 0502 4275	45,95
58	schwarz-rot	62 0502 4278	45,95
60	schwarz-rot	62 0502 4281	45,95
62	schwarz-rot	62 0502 4284	45,95
64	schwarz-rot	62 0502 4287	45,95
46	blau-schwarz	62 0502 4290	45,95
48	blau-schwarz	62 0502 4293	45,95
50	blau-schwarz	62 0502 4296	45,95
52	blau-schwarz	62 0502 4299	45,95
54	blau-schwarz	62 0502 4302	45,95
56	blau-schwarz	62 0502 4305	45,95
58	blau-schwarz	62 0502 4308	45,95
60	blau-schwarz	62 0502 4311	45,95
62	blau-schwarz	62 0502 4314	45,95
64	blau-schwarz	62 0502 4317	45,95

(777)

Damen-Softshelljacke »twenty four«

Eigenschaften:

- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv

Ausführung:

- Innen mit Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz, und verstellbare Saumweite
- Viele Reißverschlusstaschen
- Stifeltasche auf dem Oberarm und Innentasche mit Klettverschluss
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

Material:

Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²

Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware

Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece

PERFORMANCE



schwarz-limegreen



dunkelgrau-hellgrau



braun-hellbraun

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
S	schwarz-limegreen	62 0502 3360	58,90
M	schwarz-limegreen	62 0502 3363	58,90
L	schwarz-limegreen	62 0502 3366	58,90
XL	schwarz-limegreen	62 0502 3369	58,90
XXL	schwarz-limegreen	62 0502 3372	58,90
S	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 3405	58,90
M	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 3408	58,90
L	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 3411	58,90
XL	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 3414	58,90
XXL	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 3417	58,90
S	braun-beige	62 0502 3450	58,90
M	braun-beige	62 0502 3453	58,90
L	braun-beige	62 0502 3456	58,90
XL	braun-beige	62 0502 3459	58,90
XXL	braun-beige	62 0502 3462	58,90

(777)

Damen-Bundhose »twenty four«**Ausführung:**

- Elastische Bundverarbeitung
- Elastischer Gesäßbeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
- Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²



schwarz-limegreen



dunkelgrau-hellgrau



braun-beige



Rückansicht

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
36	schwarz-limegreen	62 0502 3375	58,90
38	schwarz-limegreen	62 0502 3378	58,90
40	schwarz-limegreen	62 0502 3381	58,90
42	schwarz-limegreen	62 0502 3384	58,90
44	schwarz-limegreen	62 0502 3387	58,90
46	schwarz-limegreen	62 0502 3390	58,90
48	schwarz-limegreen	62 0502 3393	58,90
50	schwarz-limegreen	62 0502 3396	58,90
52	schwarz-limegreen	62 0502 3399	58,90
54	schwarz-limegreen	62 0502 3402	58,90
36	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 3420	58,90
38	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 3423	58,90
40	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 3426	58,90
42	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 3429	58,90
44	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 3432	58,90
46	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 3435	58,90
48	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 3438	58,90
50	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 3441	58,90
52	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 3444	58,90
54	dunkelgrau-hellgrau	62 0502 3447	58,90
36	braun-beige	62 0502 3465	58,90
38	braun-beige	62 0502 3468	58,90
40	braun-beige	62 0502 3471	58,90
42	braun-beige	62 0502 3474	58,90
44	braun-beige	62 0502 3477	58,90
46	braun-beige	62 0502 3480	58,90
48	braun-beige	62 0502 3483	58,90
50	braun-beige	62 0502 3486	58,90
52	braun-beige	62 0502 3489	58,90
54	braun-beige	62 0502 3492	58,90

(777)

Kinder-Softshelljacke »twenty four«

Eigenschaften:

- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv

Ausführung:

- Innen mit Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz und verstellbare Saumweite
- Viele Reißverschlussaschen, Stiftetasche auf dem Oberarm, Innentasche mit Klettverschluss
- Reflektierende Drucke vorne und hinten

Material:

Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²

Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware

Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece

Farbe: schwarz-limegreen

PERFORMANCE

fortis



Rückansicht

Größe	Bestell-Nr.	Preis €
98-104	62 0502 3495	38,95
110-116	62 0502 3498	38,95
122-128	62 0502 3501	38,95
134-140	62 0502 3504	38,95
146-152	62 0502 3507	38,95
158-164	62 0502 3510	38,95

(380)

Kinder-Bundhose »twenty four«

Ausführung:

- Elastische Bundverarbeitung und elastischer Gesäßeinsatz
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett, teilweise CORDURA® verstärkt
- Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
- Reflektierende Drucke vorne und hinten

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Farbe: schwarz-limegreen

PERFORMANCE

fortis



Rückansicht

Größe	Bestell-Nr.	Preis €
98-104	62 0502 3513	39,95
110-116	62 0502 3516	39,95
122-128	62 0502 3519	39,95
134-140	62 0502 3522	39,95
146-152	62 0502 3525	39,95
158-164	62 0502 3528	39,95

(380)

Kinder-Latzhose »twenty four«

Ausführung:

- Elastischer Gesäßeinsatz, dehnbare Bewegungszone im Rücken, längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett, teilweise CORDURA® verstärkt
- Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
- Reflektierende Drucke vorne und hinten
- Latz mit Innen- und Außentaschen

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Farbe: schwarz-limegreen

PERFORMANCE

fortis



Rückansicht

Größe	Bestell-Nr.	Preis €
98-104	62 0502 3531	46,20
110-116	62 0502 3534	46,20
122-128	62 0502 3537	46,20
134-140	62 0502 3540	46,20
146-152	62 0502 3543	46,20
158-164	62 0502 3546	46,20

(380)

Jacke »PULSSCHLAG«

Eigenschaften:

- Gute Bewegungsfreiheit
- Gute Sichtbarkeit durch Reflexelemente vorne und hinten

Ausführung:

- Zwei eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette mit „EasyBrand“-Funktion
- Napoleontasche und Stifftasche links
- Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar
- Zwei Innentaschen, links mit Smartphonetasche
- Frontverschluss mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner
- Attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken
- Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen
- Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz
- Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung
- Saum mit Stretcheinsatz
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Tailleneinsatz an Vorder- und Rückenteil
- Kolleransatz und Ärmelkontur
- Ellenbogenverstärkung

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle



kornblumenblau-schwarz

anthrazit-schwarz

schwarz-kornblumenblau

schwarz-anthrazit

schwarz-rot

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
48	kornblumenblau-schwarz	62 0501 3100	65,90
50	kornblumenblau-schwarz	62 0501 3103	65,90
52	kornblumenblau-schwarz	62 0501 3106	65,90
54	kornblumenblau-schwarz	62 0501 3109	65,90
56	kornblumenblau-schwarz	62 0501 3112	72,90
58	kornblumenblau-schwarz	62 0501 3115	72,90
60	kornblumenblau-schwarz	62 0501 3118	72,90
48	anthrazit-schwarz	62 0501 3200	65,90
50	anthrazit-schwarz	62 0501 3203	65,90
52	anthrazit-schwarz	62 0501 3206	65,90
54	anthrazit-schwarz	62 0501 3209	65,90
56	anthrazit-schwarz	62 0501 3212	72,90
58	anthrazit-schwarz	62 0501 3215	72,90
60	anthrazit-schwarz	62 0501 3218	72,90
48	schwarz-kornblumenblau	62 0501 3300	65,90
50	schwarz-kornblumenblau	62 0501 3303	65,90
52	schwarz-kornblumenblau	62 0501 3306	65,90
54	schwarz-kornblumenblau	62 0501 3309	65,90
56	schwarz-kornblumenblau	62 0501 3312	72,90
58	schwarz-kornblumenblau	62 0501 3315	72,90
60	schwarz-kornblumenblau	62 0501 3318	72,90
48	schwarz-anthrazit	62 0501 3400	65,90
50	schwarz-anthrazit	62 0501 3403	65,90
52	schwarz-anthrazit	62 0501 3406	65,90
54	schwarz-anthrazit	62 0501 3409	65,90
56	schwarz-anthrazit	62 0501 3412	72,90
58	schwarz-anthrazit	62 0501 3415	72,90
60	schwarz-anthrazit	62 0501 3418	72,90

(777)

Bundhose »PULSSCHLAG«

Eigenschaften:

- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Gute Sichtbarkeit durch Reflexelemente vorne und hinten

Ausführung:

- Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
- Eine lose, doppelte Meterstap Tasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche
- Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar
- Zusätzliche Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones
- Elastischer Bundeinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar
- Taschenverstärker und Seitennaht-Stepp

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle



kornblumenblau-schwarz

anthrazit-schwarz

schwarz-kornblumenblau

schwarz-anthrazit

schwarz-rot

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
48	kornblumenblau-schwarz	62 0501 3500	80,90
50	kornblumenblau-schwarz	62 0501 3503	80,90
52	kornblumenblau-schwarz	62 0501 3506	80,90
54	kornblumenblau-schwarz	62 0501 3509	80,90
56	kornblumenblau-schwarz	62 0501 3512	87,90
58	kornblumenblau-schwarz	62 0501 3515	87,90
60	kornblumenblau-schwarz	62 0501 3518	87,90
48	anthrazit-schwarz	62 0501 3600	80,90
50	anthrazit-schwarz	62 0501 3603	80,90
52	anthrazit-schwarz	62 0501 3606	80,90
54	anthrazit-schwarz	62 0501 3609	80,90
56	anthrazit-schwarz	62 0501 3612	87,90
58	anthrazit-schwarz	62 0501 3615	87,90
60	anthrazit-schwarz	62 0501 3618	87,90
48	schwarz-kornblumenblau	62 0501 3700	80,90
50	schwarz-kornblumenblau	62 0501 3703	80,90
52	schwarz-kornblumenblau	62 0501 3706	80,90
54	schwarz-kornblumenblau	62 0501 3709	80,90
56	schwarz-kornblumenblau	62 0501 3712	87,90
58	schwarz-kornblumenblau	62 0501 3715	87,90
60	schwarz-kornblumenblau	62 0501 3718	87,90
48	schwarz-anthrazit	62 0501 3800	80,90
50	schwarz-anthrazit	62 0501 3803	80,90
52	schwarz-anthrazit	62 0501 3806	80,90
54	schwarz-anthrazit	62 0501 3809	80,90
56	schwarz-anthrazit	62 0501 3812	87,90
58	schwarz-anthrazit	62 0501 3815	87,90
60	schwarz-anthrazit	62 0501 3818	87,90

(777)

Latzhose »PULSSCHLAG«

Eigenschaften:

- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Gute Sichtbarkeit durch Reflexelemente vorne und hinten

Ausführung:

- Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
- Eine lose, doppelte Meterstabs tasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und Reißverschlusstasche
- Eine Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar
- Zusätzliche Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones
- Latztasche mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar, zusätzliche Reißverschlusstasche
- Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss
- Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
- Stretcheinsatz im Bund, Seitennaht-Stepp
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar
- Taschenverstärker und Knietaschen

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle



kornblumenblau-schwarz



anthrazit-schwarz



schwarz-kornblumenblau



schwarz-anthrazit



schwarz-rot

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
48	kornblumenblau-schwarz	62 0501 3900	87,90
50	kornblumenblau-schwarz	62 0501 3903	87,90
52	kornblumenblau-schwarz	62 0501 3906	87,90
54	kornblumenblau-schwarz	62 0501 3909	87,90
56	kornblumenblau-schwarz	62 0501 3912	98,90
58	kornblumenblau-schwarz	62 0501 3915	98,90
60	kornblumenblau-schwarz	62 0501 3918	98,90
48	anthrazit-schwarz	62 0501 4000	87,90
50	anthrazit-schwarz	62 0501 4003	87,90
52	anthrazit-schwarz	62 0501 4006	87,90
54	anthrazit-schwarz	62 0501 4009	87,90
56	anthrazit-schwarz	62 0501 4012	98,90
58	anthrazit-schwarz	62 0501 4015	98,90
60	anthrazit-schwarz	62 0501 4018	98,90
48	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4100	87,90
50	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4103	87,90
52	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4106	87,90
54	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4109	87,90
56	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4112	98,90
58	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4115	98,90
60	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4118	98,90
48	schwarz-anthrazit	62 0501 4200	87,90
50	schwarz-anthrazit	62 0501 4203	87,90
52	schwarz-anthrazit	62 0501 4206	87,90
54	schwarz-anthrazit	62 0501 4209	87,90
56	schwarz-anthrazit	62 0501 4212	98,90
58	schwarz-anthrazit	62 0501 4215	98,90
60	schwarz-anthrazit	62 0501 4218	98,90

(777)

Damenhose »PULSSCHLAG«

Eigenschaften:

- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Gute Sichtbarkeit durch Reflexelemente vorne und hinten

Ausführung:

- Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
- Eine lose, doppelte Meterstabs tasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche
- Eine Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar
- Zusätzliche Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones
- Elastischer Bundeinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar
- Taschenverstärker und Knietaschen
- Seitennaht-Stepp

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle



kornblumenblau-schwarz

anthrazit-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
36	kornblumenblau-schwarz	62 0501 4300	80,90
38	kornblumenblau-schwarz	62 0501 4303	80,90
40	kornblumenblau-schwarz	62 0501 4306	80,90
42	kornblumenblau-schwarz	62 0501 4309	80,90
44	kornblumenblau-schwarz	62 0501 4312	80,90
36	anthrazit-schwarz	62 0501 4400	80,90
38	anthrazit-schwarz	62 0501 4403	80,90
40	anthrazit-schwarz	62 0501 4406	80,90
42	anthrazit-schwarz	62 0501 4409	80,90
44	anthrazit-schwarz	62 0501 4412	80,90

(777)

Bermuda »PULSSCHLAG«

Eigenschaften:

- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Gute Sichtbarkeit durch Reflexelemente vorne und hinten

Ausführung:

- Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
- Eine lose, doppelte Meterstabs tasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschluss tasche
- Eine Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar, zusätzliche Reißverschluss tasche
- Perfekt geeignet für Smartphones
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Taschenverstärker und Seitennaht-Stepp

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle



kornblumenblau-schwarz



anthrazit-schwarz



schwarz-kornblumenblau



schwarz-anthrazit



schwarz-rot

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
48	kornblumenblau-schwarz	62 0501 4450	43,95
50	kornblumenblau-schwarz	62 0501 4453	43,95
52	kornblumenblau-schwarz	62 0501 4456	43,95
54	kornblumenblau-schwarz	62 0501 4459	43,95
56	kornblumenblau-schwarz	62 0501 4462	48,95
58	kornblumenblau-schwarz	62 0501 4465	48,95
60	kornblumenblau-schwarz	62 0501 4468	48,95
48	anthrazit-schwarz	62 0501 4535	43,95
50	anthrazit-schwarz	62 0501 4538	43,95
52	anthrazit-schwarz	62 0501 4541	43,95
54	anthrazit-schwarz	62 0501 4544	43,95
56	anthrazit-schwarz	62 0501 4547	48,95
58	anthrazit-schwarz	62 0501 4550	48,95
60	anthrazit-schwarz	62 0501 4553	48,95
48	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4635	43,95
50	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4638	43,95
52	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4641	43,95
54	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4644	43,95
56	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4647	48,95
58	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4650	48,95
60	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4653	48,95
48	schwarz-anthrazit	62 0501 4735	43,95
50	schwarz-anthrazit	62 0501 4738	43,95
52	schwarz-anthrazit	62 0501 4741	43,95
54	schwarz-anthrazit	62 0501 4744	43,95
56	schwarz-anthrazit	62 0501 4747	48,95
58	schwarz-anthrazit	62 0501 4750	48,95
60	schwarz-anthrazit	62 0501 4753	48,95

(777)

Softshell-Jacke »PULSSCHLAG«

Ausführung:

- Reflexpatches für bessere Sichtbarkeit an Vorder- und Rückenkoller
- Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
- Zwei Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
- Brusttaschen mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet
- Smartphone-Innentasche
- Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar
- Verlängerter Rücken, Innenkragen aus Fleece
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- EasyBrand-Funktion

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Innenfutter: 100 % Polyester

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
S	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4938	93,90
M	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4941	93,90
L	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4944	93,90
XL	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4947	93,90
XXL	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4950	104,00
XXXL	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4953	104,00
S	schwarz-anthrazit	62 0501 4956	93,90
M	schwarz-anthrazit	62 0501 4959	93,90
L	schwarz-anthrazit	62 0501 4962	93,90
XL	schwarz-anthrazit	62 0501 4965	93,90
XXL	schwarz-anthrazit	62 0501 4968	104,00
XXXL	schwarz-anthrazit	62 0501 4971	104,00

(777)



schwarz-kornblumenblau



schwarz-anthrazit

Winter-Softshell-Jacke »PULSSCHLAG«

Ausführung:

- Kontrast-Elemente und Reflexelemente
- Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
- Zwei Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
- Brusttaschen mit Reißverschluss, auch für Tablets bis 7" geeignet, Smartphone-Innentasche
- Verlängerter Rücken, Innenkragen aus Fleece
- Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit
- Innen liegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe
- Abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm, Weitenregulierung im Gesichtsbereich
- Wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich
- Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf ca. 100 g/m²
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung

Material: Futter aus 100 % Polyester

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
S	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4974	119,00
M	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4977	119,00
L	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4980	119,00
XL	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4983	119,00
XXL	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4986	134,00
XXXL	schwarz-kornblumenblau	62 0501 4989	134,00
S	schwarz-anthrazit	62 0501 4992	119,00
M	schwarz-anthrazit	62 0501 4995	119,00
L	schwarz-anthrazit	62 0501 4998	119,00
XL	schwarz-anthrazit	62 0501 5001	119,00
XXL	schwarz-anthrazit	62 0501 5004	134,00
XXXL	schwarz-anthrazit	62 0501 5007	134,00

(777)



schwarz-kornblumenblau



schwarz-anthrazit

Blouson »1787«**Eigenschaften:**

- Strapazierfähiges Mischgewebe
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
- Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX
- Strapazierfähiges Canvas®-Mischgewebe
- Farblich abgesetzte Funktionen

Ausführung:

- Verdeckter Frontreißverschluss
- Zwei Brusttaschen, drei Innentaschen und geräumige Seitentaschen
- Smartphonetasche mit Klettverschluss auf dem Ärmel
- Ergonomisch geformter Ärmel mit Bewegungsfalte im Ellbogenbereich
- Armliftsystem für mehr Beweglichkeit
- Bewegungsfalten im Rückenteil

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 295 g/m²



königsblau



schwarz



dunkelgrau

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
48/50	königsblau	62 0502 6000	58,90
52/54	königsblau	62 0502 6003	58,90
56/58	königsblau	62 0502 6006	58,90
60/62	königsblau	62 0502 6009	58,90
48/50	schwarz	62 0502 6012	58,90
52/54	schwarz	62 0502 6015	58,90
56/58	schwarz	62 0502 6018	58,90
60/62	schwarz	62 0502 6021	58,90
48/50	dunkelgrau	62 0502 6024	58,90
52/54	dunkelgrau	62 0502 6027	58,90
56/58	dunkelgrau	62 0502 6030	58,90
60/62	dunkelgrau	62 0502 6033	58,90

(750)

Thermoweste »1786«

Eigenschaften:

- Strapazierfähiges Mischgewebe
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
- Öko-Tex Standard 100
- Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe

Ausführung:

- Wattiert mit wärmendem Thermo-Steppfutter
- Stehkragen und verdeckter Frontreißverschluss
- Zwei Brusttaschen, geräumige Seitentaschen und eine Innentasche
- Reflexspiegel und farblich abgesetzte Funktionen
- Seitliche Stretcheinsätze für mehr Beweglichkeit
- Verlängerte Rückenpartie

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 295 g/m²



königsblau-schwarz



schwarz-dunkelgrau



dunkelgrau-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
S	königsblau-schwarz	62 0502 6100	80,90
M	königsblau-schwarz	62 0502 6103	80,90
L	königsblau-schwarz	62 0502 6106	80,90
XL	königsblau-schwarz	62 0502 6109	80,90
XXL	königsblau-schwarz	62 0502 6112	80,90
XXXL	königsblau-schwarz	62 0502 6115	80,90
S	schwarz-dunkelgrau	62 0502 6118	80,90
M	schwarz-dunkelgrau	62 0502 6121	80,90
L	schwarz-dunkelgrau	62 0502 6124	80,90
XL	schwarz-dunkelgrau	62 0502 6127	80,90
XXL	schwarz-dunkelgrau	62 0502 6130	80,90
XXXL	schwarz-dunkelgrau	62 0502 6133	80,90
S	dunkelgrau-schwarz	62 0502 6136	80,90
M	dunkelgrau-schwarz	62 0502 6139	80,90
L	dunkelgrau-schwarz	62 0502 6142	80,90
XL	dunkelgrau-schwarz	62 0502 6145	80,90
XXL	dunkelgrau-schwarz	62 0502 6148	80,90
XXXL	dunkelgrau-schwarz	62 0502 6151	80,90

(750)

Bundhose »1789«**Eigenschaften:**

- Strapazierfähiges Mischgewebe
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
- Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX
- Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe
- Farblich abgesetzte Funktionen

Ausführung:

- Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
- Ergonomischer Schnitt
- CORDURA®-Schlaufen mit Halterungen für BP-Holstertaschen, wahlweise vorne oder hinten zu befestigen
- D-Ring zum Befestigen von Accessoires
- Zwei Seitentaschen mit einer Geldtasche
- Zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen (Halbtresor) Gewebeerstärkung im Gesäßbereich
- Hammerschlaufe
- Eine geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
- Verstärkte Zollstocktasche
- Vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich
- Knieeinschubtaschen aus CORDURA® für Kniepolster

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 295 g/m²



königsblau-schwarz



schwarz-dunkelgrau



dunkelgrau-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
48	königsblau-schwarz	62 0502 6300	58,90
50	königsblau-schwarz	62 0502 6303	58,90
52	königsblau-schwarz	62 0502 6306	58,90
54	königsblau-schwarz	62 0502 6309	58,90
56	königsblau-schwarz	62 0502 6312	58,90
58	königsblau-schwarz	62 0502 6315	58,90
60	königsblau-schwarz	62 0502 6318	58,90
48	schwarz-dunkelgrau	62 0502 6321	58,90
50	schwarz-dunkelgrau	62 0502 6324	58,90
52	schwarz-dunkelgrau	62 0502 6327	58,90
54	schwarz-dunkelgrau	62 0502 6330	58,90
56	schwarz-dunkelgrau	62 0502 6333	58,90
58	schwarz-dunkelgrau	62 0502 6336	58,90
60	schwarz-dunkelgrau	62 0502 6339	58,90
48	dunkelgrau-schwarz	62 0502 6342	58,90
50	dunkelgrau-schwarz	62 0502 6345	58,90
52	dunkelgrau-schwarz	62 0502 6348	58,90
54	dunkelgrau-schwarz	62 0502 6351	58,90
56	dunkelgrau-schwarz	62 0502 6354	58,90
58	dunkelgrau-schwarz	62 0502 6357	58,90
60	dunkelgrau-schwarz	62 0502 6360	58,90

(750)

Latzhose »1791«

Ausführung:

- Vielseitige Taschenlösungen
- Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe
- Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
- Freihängende doppelte Zollstocktasche
- Hochgezogener Rücken und regulierbare Bundweite
- Vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich
- CORDURA®-Schlaufen mit Halterungen für BP-Holstertaschen, wahlweise vorne oder hinten zu befestigen
- Inklusive Hammerschlaufe
- Verstärkte Zollstocktasche
- Knieeinschubtaschen aus CORDURA® für Kniepolster
- BiColor-Optik: farblich abgesetzte Funktionen

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 295 g/m²



königsblau-schwarz



schwarz-dunkelgrau



dunkelgrau-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
48	königsblau-schwarz	62 0502 6500	72,90
50	königsblau-schwarz	62 0502 6503	72,90
52	königsblau-schwarz	62 0502 6506	72,90
54	königsblau-schwarz	62 0502 6509	72,90
56	königsblau-schwarz	62 0502 6512	72,90
58	königsblau-schwarz	62 0502 6515	72,90
60	königsblau-schwarz	62 0502 6518	72,90
48	schwarz-dunkelgrau	62 0502 6521	72,90
50	schwarz-dunkelgrau	62 0502 6524	72,90
52	schwarz-dunkelgrau	62 0502 6527	72,90
54	schwarz-dunkelgrau	62 0502 6530	72,90
56	schwarz-dunkelgrau	62 0502 6533	72,90
58	schwarz-dunkelgrau	62 0502 6536	72,90
60	schwarz-dunkelgrau	62 0502 6539	72,90
48	dunkelgrau-schwarz	62 0502 6542	72,90
50	dunkelgrau-schwarz	62 0502 6545	72,90
52	dunkelgrau-schwarz	62 0502 6548	72,90
54	dunkelgrau-schwarz	62 0502 6551	72,90
56	dunkelgrau-schwarz	62 0502 6554	72,90
58	dunkelgrau-schwarz	62 0502 6557	72,90
60	dunkelgrau-schwarz	62 0502 6560	72,90

(750)

Jacke »1795«

Eigenschaften:

- Robustes Markengewebe mit hohem Baumwollanteil
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
- Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX
- Farblich abgesetzte Funktionen
- Perfekte Passform und viel Beweglichkeit

Ausführung:

- Stehkragen
- Verdeckter Frontreißverschluss
- Zwei Brusttaschen
- Smartphonetasche mit Klettverschluss auf dem Ärmel
- Zwei geräumige Seitentaschen
- Ergonomisch geformter Ärmel mit Bewegungseinsatz im Ellbogenbereich
- Ärmelabschluss mit Windschutz
- Stretcheinsätze im Rückenteil und Armlift-System für mehr Beweglichkeit
- Eine Innentasche

Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²



dunkelblau



schwarz



dunkelgrau-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
48/50	dunkelblau	62 0502 6700	65,90
52/54	dunkelblau	62 0502 6703	65,90
56/58	dunkelblau	62 0502 6706	65,90
60/62	dunkelblau	62 0502 6709	65,90
48/50	schwarz	62 0502 6712	65,90
52/54	schwarz	62 0502 6715	65,90
56/58	schwarz	62 0502 6718	65,90
60/62	schwarz	62 0502 6721	65,90
48/50	dunkelgrau-schwarz	62 0502 6724	65,90
52/54	dunkelgrau-schwarz	62 0502 6727	65,90
56/58	dunkelgrau-schwarz	62 0502 6730	65,90
60/62	dunkelgrau-schwarz	62 0502 6733	65,90

(750)

Arbeitshose »1803«

Ausführung:

- Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
- Ergonomischer Schnitt
- D-Ring
- Zwei Seitentaschen
- Zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
- Hammerschlaufe
- Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
- Doppelte Zollstocktasche
- CORDURA®-Besatz mit wasserabweisender Teflonbeschichtung
- Bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente am Bein
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100

Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester



dunkelblau



schwarz



dubkelgrau-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
48	dunkelblau	62 0502 6900	72,90
50	dunkelblau	62 0502 6903	72,90
52	dunkelblau	62 0502 6906	72,90
54	dunkelblau	62 0502 6909	72,90
56	dunkelblau	62 0502 6912	72,90
58	dunkelblau	62 0502 6915	72,90
60	dunkelblau	62 0502 6918	72,90
48	schwarz	62 0502 6921	72,90
50	schwarz	62 0502 6924	72,90
52	schwarz	62 0502 6927	72,90
54	schwarz	62 0502 6930	72,90
56	schwarz	62 0502 6933	72,90
58	schwarz	62 0502 6936	72,90
60	schwarz	62 0502 6939	72,90
48	dubkelgrau-schwarz	62 0502 6942	72,90
50	dubkelgrau-schwarz	62 0502 6945	72,90
52	dubkelgrau-schwarz	62 0502 6948	72,90
54	dubkelgrau-schwarz	62 0502 6951	72,90
56	dubkelgrau-schwarz	62 0502 6954	72,90
58	dubkelgrau-schwarz	62 0502 6957	72,90
60	dubkelgrau-schwarz	62 0502 6960	72,90

(750)

Latzhose »1804«**Ausführung:**

- Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
- Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
- Zwei Stifftaschen
- Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Regulierbare Bundweite, ergonomischer Schnitt
- D-Ring
- Zwei Seitentaschen, zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
- Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
- Freihängende, doppelte Zollstocktasche und Hammerschlaufe
- Bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente am Bein
- Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich
- CORDURA®-Besatz mit wasserabweisender Teflonbeschichtung
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100

Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²



dunkelblau



schwarz



dunkelgrau-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
48	dunkelblau	62 0502 7100	91,90
50	dunkelblau	62 0502 7103	91,90
52	dunkelblau	62 0502 7106	91,90
54	dunkelblau	62 0502 7109	91,90
56	dunkelblau	62 0502 7112	91,90
58	dunkelblau	62 0502 7115	91,90
60	dunkelblau	62 0502 7118	91,90
48	schwarz	62 0502 7121	91,90
50	schwarz	62 0502 7124	91,90
52	schwarz	62 0502 7127	91,90
54	schwarz	62 0502 7130	91,90
56	schwarz	62 0502 7133	91,90
58	schwarz	62 0502 7136	91,90
60	schwarz	62 0502 7139	91,90
48	dunkelgrau-schwarz	62 0502 7142	91,90
50	dunkelgrau-schwarz	62 0502 7145	91,90
52	dunkelgrau-schwarz	62 0502 7148	91,90
54	dunkelgrau-schwarz	62 0502 7151	91,90
56	dunkelgrau-schwarz	62 0502 7154	91,90
58	dunkelgrau-schwarz	62 0502 7157	91,90
60	dunkelgrau-schwarz	62 0502 7160	91,90

(750)

Fleece-Jacke »1872«

Eigenschaften:

- Wärmend und atmungsaktiv
- Mehr Beweglichkeit durch Armliftsystem

Ausführung:

- Innen liegende Saumweitenverstellung
- Verlängerte Rückenpartie

Material: 100 % Polyester, 270 g/m²



schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
S	dunkelblau	62 0502 7300	48,95
M	dunkelblau	62 0502 7303	48,95
L	dunkelblau	62 0502 7306	48,95
XL	dunkelblau	62 0502 7309	48,95
2XL	dunkelblau	62 0502 7312	48,95
3XL	dunkelblau	62 0502 7315	48,95
S	schwarz	62 0502 7318	48,95
M	schwarz	62 0502 7321	48,95
L	schwarz	62 0502 7324	48,95
XL	schwarz	62 0502 7327	48,95
2XL	schwarz	62 0502 7330	48,95
3XL	schwarz	62 0502 7333	48,95

(750)

Softshell-Jacke »1868«

Eigenschaften:

- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 bei 60 °C
- Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX
- BP_protection® Membran: wasserabweisend, winddicht, atmungsaktiv
- Strapazierfähiges Obermaterial kombiniert mit wärmender Fleece-Innenseite, mechanischer Stretch

Ausführung:

- Stehkragen und Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
- Eine Brusttasche und zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, sowie drei Innentaschen
- Reflexspiegel
- Innen liegende Saumweitenverstellung und verlängerte Rückenpartie
- Ergonomisch geformte Ärmel und Armliftsystem für mehr Beweglichkeit
- Ärmelabschluss mit Windschutz

Material: 100 % Polyester, 300 g/m², Membran: 100 % Polyurethan

Zulassung/Norm: ISO 15797



schwarz

dunkelblau

Rückansicht

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
S	schwarz	62 0502 7500	98,90
M	schwarz	62 0502 7503	98,90
L	schwarz	62 0502 7506	98,90
XL	schwarz	62 0502 7509	98,90
XXL	schwarz	62 0502 7512	98,90
XXXL	schwarz	62 0502 7515	98,90
S	dunkelblau	62 0502 7518	98,90
M	dunkelblau	62 0502 7521	98,90
L	dunkelblau	62 0502 7524	98,90
XL	dunkelblau	62 0502 7527	98,90
2XL	dunkelblau	62 0502 7530	98,90
3XL	dunkelblau	62 0502 7533	98,90

(750)

Winter-Softshell-Jacke »1869«

Eigenschaften:

- Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX
- BP-protection® Membran: wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Sichtbarkeit durch reflektierende Einsätze
- Strapazierfähiges Obermaterial

Ausführung:

- Komplett wattiert mit wärmendem Thermo-Steppfutter
 - Stehkragen
 - Abzippbare und weitenregulierbare Kapuze
 - Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
 - Eine Brusttasche und zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
 - Reflexpaspel
 - Ergonomisch geformte Ärmel
 - Ärmelabschluss mit Windschutz
 - Armliftsystem für mehr Beweglichkeit
 - Zwei Innentaschen
 - Innen liegende Saumweitenverstellung
 - Verlängerte Rückenpartie
- Material:** 100 % Polyester, 300 g/m², Futter: 100 % Polyester, Membran: 100 % Polyurethan



schwarz



Rückansicht



dunkelblau

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
S	schwarz	62 0502 7700	139,00
M	schwarz	62 0502 7703	139,00
L	schwarz	62 0502 7706	139,00
XL	schwarz	62 0502 7709	139,00
XXL	schwarz	62 0502 7712	139,00
XXXL	schwarz	62 0502 7715	139,00
S	dunkelblau	62 0502 7718	139,00
M	dunkelblau	62 0502 7721	139,00
L	dunkelblau	62 0502 7724	139,00
XL	dunkelblau	62 0502 7727	139,00
2XL	dunkelblau	62 0502 7730	139,00
3XL	dunkelblau	62 0502 7733	139,00

(666)

Softshelljacke »Jannik«

FHB

Eigenschaften:

- Wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv

Ausführung:

- Eine Brusttasche und zwei große Seitentaschen mit Reißverschluss
- Zwei Innentaschen
- Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung
- Retroreflektierende Markierung am Unterarm
- Körpernahe Passform
- Arm- und Bundweitenregulierung

Material: 100 % Polyester, 320 g/m²



grau-schwarz



anthrazit-schwarz



royalblau-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
M	grau-schwarz	62 0502 8000	109,00
L	grau-schwarz	62 0502 8003	109,00
XL	grau-schwarz	62 0502 8006	109,00
2XL	grau-schwarz	62 0502 8009	109,00
M	anthrazit-schwarz	62 0502 8012	109,00
L	anthrazit-schwarz	62 0502 8015	109,00
XL	anthrazit-schwarz	62 0502 8018	109,00
2XL	anthrazit-schwarz	62 0502 8021	109,00
M	royalblau-schwarz	62 0502 8024	109,00
L	royalblau-schwarz	62 0502 8027	109,00
XL	royalblau-schwarz	62 0502 8030	109,00
2XL	royalblau-schwarz	62 0502 8033	109,00

(666)

Fleece-Jacke »Ralf«

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv, anschmiegsam
- Schnell trocknend durch FHB-fastdry

Ausführung:

- Außen Jersey, innen Micro-Fleece
- Reflektierende Paspel an Front-Reißverschluss, Unterarm und Rücken

Material: 91 % Polyester, 9 % Elasthan, 230 g/m²

FHB®



grau-schwarz



royal-schwarz



anthrazit-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
M	grau-schwarz	62 0502 8200	65,90
L	grau-schwarz	62 0502 8203	65,90
XL	grau-schwarz	62 0502 8206	65,90
XXL	grau-schwarz	62 0502 8209	65,90
M	anthrazit-schwarz	62 0502 8212	65,90
L	anthrazit-schwarz	62 0502 8215	65,90
XL	anthrazit-schwarz	62 0502 8218	65,90
XXL	anthrazit-schwarz	62 0502 8221	65,90
M	royal-schwarz	62 0502 8224	65,90
L	royal-schwarz	62 0502 8227	65,90
XL	royal-schwarz	62 0502 8230	65,90
XXL	royal-schwarz	62 0502 8233	65,90

(750)

Strickjacke »Christoph«

Ausführung:

- Strick-Fleece-Jacke
- Körpernahe Passform
- Elastische, schwarze Seitenbereiche
- Zwei geräumige, vordere Reißverschlusseitentaschen
- Eine großzügige Armtasche mit rotem Reißverschluss
- Zwei offene Innentaschen
- YKK®-Front-Reißverschluss

Material: 100 % Polyester, 280 g/m²

Farbe: grau-schwarz

FHB®



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
M	62 0502 8400	65,90
L	62 0502 8403	65,90
XL	62 0502 8406	65,90
XXL	62 0502 8409	65,90

(777)

Fleecejacke »Christoph«

Ausführung:

- Körpernahe Passform
- Elastische, schwarze Seitenbereiche
- Zwei geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen
- Eine großzügige Armtasche mit rotem Reißverschluss
- Zwei offene Innentaschen
- YKK®-Front-Reißverschluss

Material: 100 % Polyester, 280 g/m²

Farbe: grau-schwarz

FHB.



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
M	62 0502 8600	65,90
L	62 0502 8603	65,90
XL	62 0502 8606	65,90
2XL	62 0502 8609	65,90

(777)

Softshell-Jacke »Walter«

Eigenschaften:

- Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial
- Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend bis 10.000 mm Wassersäule
- Feuchtigkeit wird nach außen transportiert
- FHB Koltex-Membran

Ausführung:

- Wasserdichte Reißverschlüsse
- Reflektierende Paspel
- Zwei Seitentaschen und Handytasche
- Eine Innentasche
- Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung
- Bundweitenregulierung

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 380 g/m²

FHB.



grau-schwarz

royal-schwarz

anthrazit-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
M	grau-schwarz	62 0502 8800	109,00
L	grau-schwarz	62 0502 8803	109,00
XL	grau-schwarz	62 0502 8806	109,00
XXL	grau-schwarz	62 0502 8809	109,00
M	anthrazit-schwarz	62 0502 8812	109,00
L	anthrazit-schwarz	62 0502 8815	109,00
XL	anthrazit-schwarz	62 0502 8818	109,00
XXL	anthrazit-schwarz	62 0502 8821	109,00
M	royal-schwarz	62 0502 8824	109,00
L	royal-schwarz	62 0502 8827	109,00
XL	royal-schwarz	62 0502 8830	109,00
XXL	royal-schwarz	62 0502 8833	109,00

(750)

Arbeitschase »Florian«**Eigenschaften:**

- Mischgewebe mit ergonomischer Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit
- Hohe Strapazierfähigkeit

Ausführung:

- Elastische Seitenkeile
- Je eine Handy- und Zollstocktasche links und rechts
- Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (CORDURA®)
- Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose
- Retroflektierende Markierung im Wadenbereich
- Innovative Pattenverschlusslösung

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 250 g/m²

FHB

grau-schwarz



anthrazit-schwarz



royal-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
48	anthrazit-schwarz	62 0502 9000	80,90
50	anthrazit-schwarz	62 0502 9003	80,90
52	anthrazit-schwarz	62 0502 9006	80,90
54	anthrazit-schwarz	62 0502 9009	80,90
56	anthrazit-schwarz	62 0502 9012	80,90
58	anthrazit-schwarz	62 0502 9015	80,90
48	grau-schwarz	62 0502 9018	80,90
50	grau-schwarz	62 0502 9021	80,90
52	grau-schwarz	62 0502 9024	80,90
54	grau-schwarz	62 0502 9027	80,90
56	grau-schwarz	62 0502 9030	80,90
58	grau-schwarz	62 0502 9033	80,90
48	royalblau-schwarz	62 0502 9036	80,90
50	royalblau-schwarz	62 0502 9039	80,90
52	royalblau-schwarz	62 0502 9042	80,90
54	royalblau-schwarz	62 0502 9045	80,90
56	royalblau-schwarz	62 0502 9048	80,90
58	royalblau-schwarz	62 0502 9051	80,90

(750)

Arbeitschhse »Bruno«

FHB

Eigenschaften:

- Robustes Material

Ausföhrung:

- Zwei groÙe Seiten- und Gesäßpattentaschen
- Zollstocktasche mit Stifttaschen, Bein- und Handytasche
- Vorgeformte Kniepolstertaschen
- WeiÙe Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken
- Reflektierende Paspel

Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 300 g/m²



grau-schwarz



anthrazit-schwarz



royal-schwarz

GröÙe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
48	grau-schwarz	62 0502 9200	72,90
50	grau-schwarz	62 0502 9203	72,90
52	grau-schwarz	62 0502 9206	72,90
54	grau-schwarz	62 0502 9209	72,90
56	grau-schwarz	62 0502 9212	72,90
58	grau-schwarz	62 0502 9215	72,90
48	anthrazit-schwarz	62 0502 9300	72,90
50	anthrazit-schwarz	62 0502 9303	72,90
52	anthrazit-schwarz	62 0502 9306	72,90
54	anthrazit-schwarz	62 0502 9309	72,90
56	anthrazit-schwarz	62 0502 9312	72,90
58	anthrazit-schwarz	62 0502 9315	72,90
48	royal-schwarz	62 0502 9400	72,90
50	royal-schwarz	62 0502 9403	72,90
52	royal-schwarz	62 0502 9406	72,90
54	royal-schwarz	62 0502 9409	72,90
56	royal-schwarz	62 0502 9412	72,90
58	royal-schwarz	62 0502 9415	72,90

(750)

Zunfthose »Klaus«

Ausführung:

- Zwirn-Doppel-Pilot
- Schlagweite 48 cm
- Zwei Zollstocktaschen
- Polyamid-Knietaschen (Cordura®)
- Taschen-Polyamid-Paspelierung (Cordura®)

Material: 100 % Baumwolle, 520 g/m²

Farbe: schwarz

Größe	Bestell-Nr.	Preis €
48	62 0502 9600	91,90
50	62 0502 9603	91,90
52	62 0502 9606	91,90
54	62 0502 9609	91,90
56	62 0502 9612	91,90
58	62 0502 9615	91,90

(750)

FHB®



Zunfthose »Paul«

Ausführung:

- Trenkercord
- Schlagweite 48 cm
- Zwei Zollstocktaschen
- Taschen-Kunstleder-Paspelierung
- Reißverschluss silber

Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m²

Farbe: schwarz

Größe	Bestell-Nr.	Preis €
46	62 0502 9700	93,90
48	62 0502 9703	93,90
50	62 0502 9706	93,90
52	62 0502 9709	93,90
54	62 0502 9712	93,90
56	62 0502 9715	93,90

(750)

FHB®



Zunfthose »Sebastian«

Ausführung:

- Elastische Seitenkeile
- Höher geschnittener Bund im Rücken
- Jeweils eine Handy- und eine Zollstocktasche links und rechts
- Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (CORDURA®) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben
- Diverse Volumentaschen
- Retroreflektierende Markierung im Wadenbereich

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 310 g/m²

Farbe: schwarz

Größe	Bestell-Nr.	Preis €
48	62 0502 9800	87,90
50	62 0502 9803	87,90
52	62 0502 9806	87,90
54	62 0502 9809	87,90
56	62 0502 9812	87,90
58	62 0502 9815	87,90

(750)

FHB®



Zunftweste »Heiner«

Ausführung:

- Trenkercord
- Zweireihig, achtknöpfig
- Zwei Außentaschen und eine Innentasche
- Perlmutterimitatknöpfe
- Ein Rückenschnallgurt

Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m², Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe, 100 % Baumwolle

Farbe: schwarz

Größe	Bestell-Nr.	Preis €
48	62 0502 9900	72,90
50	62 0502 9903	72,90
52	62 0502 9906	72,90
54	62 0502 9909	72,90
56	62 0502 9912	72,90
58	62 0502 9915	72,90

(750)

FHB.



Zunftweste »Detlef«

Ausführung:

- Zwirn-Doppel-Pilot
- Zweireihig, achtknöpfig
- Zwei Außentaschen und eine Innentasche
- Perlmutterimitatknöpfe
- Ein Rückenschnallgurt

Material: 100 % Baumwolle, 520 g/m², Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe, 100 % Baumwolle

Farbe: schwarz

Größe	Bestell-Nr.	Preis €
48	62 0503 0000	65,90
50	62 0503 0003	65,90
52	62 0503 0006	65,90
54	62 0503 0009	65,90
56	62 0503 0012	65,90
58	62 0503 0015	65,90

(750)

FHB.



Gürtel »Carsten«

Ausführung:

- Durchgefärbt
- Feuchtigkeitsresistent
- Breite: 40 mm
- Doppeldornschnalle

Material: Rindleder

Länge cm	Bestell-Nr.	Preis €
90	62 0503 0100	14,49
95	62 0503 0103	14,49
100	62 0503 0106	14,49
105	62 0503 0109	14,49
110	62 0503 0112	14,49
115	62 0503 0115	14,49

(666)

FHB.



Koppel »Dietmar«**Ausführung:**

- Durchgefärbt
- Feuchtigkeitsresistent
- Breite: 40 mm
- Kombigerbung

Material: Rindleder**FHB**

Länge cm	Bestell-Nr.	Preis €
90	62 0503 0200	12,49
95	62 0503 0203	12,49
100	62 0503 0206	12,49
105	62 0503 0209	12,49
110	62 0503 0212	12,49
115	62 0503 0215	12,49

(666)

Lederkoppel

- Rindsleder (Spaltleder)
- Schwarz
- 45 mm breit
- Mit Haken und Schnallenzunge

Länge cm	Für Bundweite cm	Bestell-Nr.	Preis €
100	90	62 0502 0621	11,40
105	95	62 0502 0624	11,40
110	100	62 0502 0627	11,40
115	105	62 0502 0630	11,40
120	110	62 0502 0633	12,05

(777)

**Koppelschloss****Material:** Metall**Farbe:** silber

»Gregor«, Maurer



»Heiko«, Zimmermann



»Holger«, Dachdecker

FHB

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
»Gregor«, Maurer	62 0503 0218	8,49
»Heiko«, Zimmermann	62 0503 0221	8,49
»Holger«, Dachdecker	62 0503 0224	8,49

(666)

Koppelschloss

- Silberfarbiges Koppelschloss neutral, ohne Emblem

Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 0618	8,25

(777)



Nageltasche

- Leder
- Schwarz
- Mit 2 Gürtelschlaufen

Fächeranzahl	Bestell-Nr.	Preis €
1	62 0502 0600	6,70
2	62 0502 0603	9,05

(777)



2 Fächer

Werkzeugkette

- 3-teilig
- Mit Lederschlaufen

Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 0606	4,05

(777)



Hammerkette, Löwenkopf

- 3-teilig
- Schwere Ausführung

Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 0609	13,90

(777)



Hammerschlaufe

- Leder, schwarz

Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 0612	3,05

(777)



Messertasche

- Leder
- Genäht
- Mit 5 zusätzlichen Verstärkungsneten

Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 0615	3,20

(777)



Stretch-Regenjacke

Ausführung:

- Zwei Vordertaschen mit Abdeckung
- Kapuze im Kragen
- Verlängerter Rücken
- Druckknöpfe an den Manschetten

Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m²



racerblue

gelb

grün

schwarz

navy

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
S	racer blue	62 0500 8360	42,95
M	racer blue	62 0500 8363	42,95
L	racer blue	62 0500 8366	42,95
XL	racer blue	62 0500 8369	42,95
XXL	racer blue	62 0500 8372	42,95
S	gelb	62 0500 8300	42,95
M	gelb	62 0500 8303	42,95
L	gelb	62 0500 8306	42,95
XL	gelb	62 0500 8309	42,95
XXL	gelb	62 0500 8312	42,95
S	grün	62 0500 8345	42,95
M	grün	62 0500 8348	42,95
L	grün	62 0500 8351	42,95
XL	grün	62 0500 8354	42,95
XXL	grün	62 0500 8357	42,95
S	schwarz	62 0500 8330	42,95
M	schwarz	62 0500 8333	42,95
L	schwarz	62 0500 8336	42,95
XL	schwarz	62 0500 8339	42,95
XXL	schwarz	62 0500 8342	42,95
S	navy	62 0500 8315	42,95
M	navy	62 0500 8318	42,95
L	navy	62 0500 8321	42,95
XL	navy	62 0500 8324	42,95
XXL	navy	62 0500 8327	42,95

(380)

Stretch-Regenhose

Ausführung

- Elastischer, verstellbarer Kordelzug
- Druckknöpfe an den Knöcheln

Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m²



gelb



grün



schwarz



navy

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
S	gelb	62 0500 8375	30,95
M	gelb	62 0500 8378	30,95
L	gelb	62 0500 8381	30,95
XL	gelb	62 0500 8384	30,95
XXL	gelb	62 0500 8387	30,95
S	grün	62 0500 8420	30,95
M	grün	62 0500 8423	30,95
L	grün	62 0500 8426	30,95
XL	grün	62 0500 8429	30,95
XXL	grün	62 0500 8432	30,95
S	schwarz	62 0500 8405	30,95
M	schwarz	62 0500 8408	30,95
L	schwarz	62 0500 8411	30,95
XL	schwarz	62 0500 8414	30,95
XXL	schwarz	62 0500 8417	30,95
S	navy	62 0500 8390	30,95
M	navy	62 0500 8393	30,95
L	navy	62 0500 8396	30,95
XL	navy	62 0500 8399	30,95
XXL	navy	62 0500 8402	30,95

(380)

Stretch-Regenschutzjacke

Eigenschaften:

- Reißfest und strapazierfähig
- Wasserdicht

Ausführung:

- Nähte verschweißt
- Mit Kapuze und Druckknopfverschluss
- Rücken- und Ärmelentlüftung
- Zwei Pattentaschen

Material: Polyurethan

Zulassung/Norm: EN 343

Farbe: gelb



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
M	62 0500 8435	30,95
L	62 0500 8438	30,95
XL	62 0500 8441	30,95
XXL	62 0500 8444	30,95
XXXL	62 0500 8447	30,95

(750)

Regenschutzjacke »Herning«

Ausführung:

- Kapuze im Kragen
- Ärmelsaum mit Windfang
- Unterlegter Frontreißverschluss
- Rückenkoller mit Lüftung
- Zwei Taschen mit Patte

Material: 100 % Nylon/Vinyl -Beschichtung

Farbe: gelb



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
S	62 0500 8465	15,49
M	62 0500 8468	15,49
L	62 0500 8471	15,49
XL	62 0500 8474	15,49
XXL	62 0500 8477	15,49
XXXL	62 0500 8480	15,49

(587)

Stretch-Regenschutzhose

Eigenschaften:

- Reißfest und strapazierfähig
- Wasserdicht

Ausführung:

- Starker Gummizug am Bund

Material: Polyurethan

Zulassung/Norm: EN 343

Farbe: gelb



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
M	62 0500 8450	20,95
L	62 0500 8453	20,95
XL	62 0500 8456	20,95
XXL	62 0500 8459	20,95
XXXL	62 0500 8462	23,95

(750)

Regenschutzlatzhose »Ribe«

Ausführung:

- Taschen zum Durchgreifen
- Hosensaum weitenverstellbar

Material: 100 % Nylon/Vinyl -Beschichtung

Farbe: gelb



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
S	62 0500 8483	14,49
M	62 0500 8486	14,49
L	62 0500 8489	14,49
XL	62 0500 8492	14,49
XXL	62 0500 8495	14,49
XXXL	62 0500 8498	14,49

(587)

Regenanzug »Aqua«

Ausführung:

- Reflexbiese im Schulterbereich
- Bund durch Kordelzug weitenverstellbar
- Kapuze im Kragen
- Hose am unteren Beinende durch Druckknopf weitenverstellbar
- Elastischer Bund

Material: 100 % Polyester, Polyvinylchlorid-beschichtet

Farbe: marine



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
S	62 0500 8501	21,95
M	62 0500 8504	21,95
L	62 0500 8507	21,95
XL	62 0500 8510	21,95
XXL	62 0500 8513	21,95

(777)

Regenset

Eigenschaften:

- Bestehend aus Jacke und Hose im praktischen, wieder verschweißbaren Beutel
- Wasserdicht
- Reißfest und Strapazierfähig

Ausführung Jacke:

- Mit Kapuze
- Reißverschluss
- Kordel am Bund
- Armabschluss mit Gummizug
- Zwei Pattentaschen

Ausführung Hose:

- Starker Gummizug am Bund
- Zwei Seiteneingriffe

Material: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN 343



Jacke, gelb



Hose, gelb



Jacke, blau



Hose, blau

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
S	gelb	62 0500 8516	16,49
M	gelb	62 0500 8519	16,49
L	gelb	62 0500 8522	16,49
XL	gelb	62 0500 8525	16,49
XXL	gelb	62 0500 8528	16,49
S	blau	62 0500 8531	16,49
M	blau	62 0500 8534	16,49
L	blau	62 0500 8537	16,49
XL	blau	62 0500 8540	16,49
XXL	blau	62 0500 8543	16,49

(750)

Winterjacke »Berg Jacket«

Ausführung:

- Robuste Winterjacke mit optimalem Schnitt
- Reflektierende Applikationen auf der Rückseite
- Keine Schulternähte
- Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug und Klettverschlussregulierung
- Innentasche mit Klettverschluss
- Zwei Vorder- und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
- Kordelzugregulierung in der Taille und am Saum mit Knopf
- Verlängerter Rücken
- Klettverschlussregulierung an den Ärmelbündchen
- Windschutzleiste mit Reißverschluss und Klettverschluss
- Innenreißverschluss ermöglicht Logo-Applikationen
- Kinnschutz
- Weiches Futter am Kragen

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester, 200 g/m²

Futter: 100 % Nylon

Wattierung: 100 % Polyester, 160 g/m² am Körper, 120 g/m² in den Ärmeln



rot-schwarz



grau-schwarz

Farbe	Größe	Bestell-Nr.	Preis €
rot-schwarz	S	62 0500 8700	99,90
rot-schwarz	M	62 0500 8703	99,90
rot-schwarz	L	62 0500 8706	99,90
rot-schwarz	XL	62 0500 8709	99,90
rot-schwarz	XXL	62 0500 8712	99,90
grau-schwarz	S	62 0500 8715	99,90
grau-schwarz	M	62 0500 8718	99,90
grau-schwarz	L	62 0500 8721	99,90
grau-schwarz	XL	62 0500 8724	99,90
grau-schwarz	XXL	62 0500 8727	99,90

(380)

Jacke »Haag«, Helly Tech®

Ausführung:

- Innenkragen aus Fleece
- Kinnschutz
- Kapuze verpackbar mit Reißverschluss
- Kapuze mit verstellbarem Kordelzug vorn und Klettverschluss hinten
- Windschutz mit Reißverschluss
- Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss und Außenband
- Zwei Handtaschen mit Reißverschluss
- Innenbrusttasche mit Reißverschluss
- Manschetten mit Klettverschluss
- Keine Schulternähte
- Verstellbarer Kordelzug am unteren Saum mit Knopfverschluss
- Verlängerte Rückenpartie

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester, Polyurethan-beschichtet, 150 g/m²

Futter: 100 % Polyester

Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
S	62 0500 8800	119,00
M	62 0500 8803	119,00
L	62 0500 8806	119,00
XL	62 0500 8809	119,00
XXL	62 0500 8812	119,00

(380)

Fleecejacke »Langley«

Ausführung:

- Polartec Classic 200 Fleece
- Kinnschutz
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Verlängerte Rückenpartie
- HH-Logo am Ärmel

Material: 100 % Polyester, 245 g/m²



schwarz



grau

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
S	schwarz	62 0500 9000	76,90
M	schwarz	62 0500 9003	76,90
L	schwarz	62 0500 9006	76,90
XL	schwarz	62 0500 9009	76,90
XXL	schwarz	62 0500 9012	76,90
S	grau	62 0500 9015	76,90
M	grau	62 0500 9018	76,90
L	grau	62 0500 9021	76,90
XL	grau	62 0500 9024	76,90
XXL	grau	62 0500 9027	76,90

(380)

Weste »Magdeburg« und Jacke »Leipzig«

Eigenschaften:

- Winddicht

Ausführung:

- Mit Kontrastnähten
- Zwei Seiten-Schubtaschen
- Brusttaschen mit mehreren Fächern und Druckknöpfen (Handytasche, RV-Tasche)
- Verdeckter Frontreißverschluss mit Klett zu verschließen
- Fleece-Innenkragen
- Wattiert
- Eine Innentasche

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester, mit Polyurethan beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Farbe: anthrazit-schwarz



Weste »Magdeburg«



Jacke »Leipzig«

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	Preis €
Magdeburg	M	62 0500 9500	37,95
Magdeburg	L	62 0500 9503	37,95
Magdeburg	XL	62 0500 9506	37,95
Magdeburg	XXL	62 0500 9509	37,95
Leipzig	M	62 0500 9400	54,90
Leipzig	L	62 0500 9403	54,90
Leipzig	XL	62 0500 9406	54,90
Leipzig	XXL	62 0500 9409	54,90
Leipzig	XXXL	62 0500 9412	54,90

(750)

Thermojacke »Brian«

Eigenschaften:

- Wasserabweisend

Ausführung:

- Sportliche Jacke mit Fleece-Futter (180 g/m²)
- Warme Wattierung (200 g/m²)
- PU-Beschichtung
- Futter in Kontrastfarbe
- Abnehmbare und regulierbare Kapuze
- Bund regulierbar
- Reflektoren in blau
- Zwei Seitentaschen
- Brusttasche
- Markes-Frontreißverschluss

Material:

Obermaterial: 100 % Nylon

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
S	62 0500 9900	60,90
M	62 0500 9903	60,90
L	62 0500 9906	60,90
XL	62 0500 9909	60,90
XXL	62 0500 9912	60,90
XXXL	62 0500 9915	60,90

(750)

Weste »Komet«

Eigenschaften:

- Winddicht

Ausführung:

- Verlängerter Rücken
- Reflexstreifen am Schulterbesatz
- Innenkragen mit weichem Fleece
- Stifftaschen
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Seiten-Blasebalgtaschen mit Patten und zusätzlichem Seiteneingriff
- Brustinnentasche und Handytasche mit Patte innen
- Reißverschluss für Emblemservice innen, wattiert

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Farbe: navy-schwarz



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
S	62 0501 0000	32,95
M	62 0501 0003	32,95
L	62 0501 0006	32,95
XL	62 0501 0009	32,95
XXL	62 0501 0012	32,95

(750)

Thermohemd, blau-kariert

Ausführung:

- Zwei Brusttaschen mit Patte
- Abgerundeter Saum
- Manschetten mit Knopfverschluss

Material:

Obermaterial: 100 % Baumwolle

Wattierung: 100 % Polyester

Futter: 100 % Baumwolle

Farbe: blau-kariert



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
M	62 0501 0200	27,95
L	62 0501 0203	27,95
XL	62 0501 0206	27,95
XXL	62 0501 0209	27,95
XXXL	62 0501 0212	27,95

(666)

Fleece-Hemdjacke

Ausführung:

- Leichte Fleecejacke
- Kinnschutz
- Dehnbare Piping an Bund und Ärmelenden
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss

Material: 100 % Polyester (200 g/m²)

Farbe	Größe	Bestell-Nr.	Preis €
rot-kariert	S	62 0501 0300	20,95
rot-kariert	M	62 0501 0303	20,95
rot-kariert	L	62 0501 0306	20,95
rot-kariert	XL	62 0501 0309	20,95
rot-kariert	XXL	62 0501 0312	20,95
blau-kariert	S	62 0501 0315	20,95
blau-kariert	M	62 0501 0318	20,95
blau-kariert	L	62 0501 0321	20,95
blau-kariert	XL	62 0501 0324	20,95
blau-kariert	XXL	62 0501 0327	20,95

(666)



rot-kariert



blau-kariert

Troyer »Sylt«**Ausführung:**

- Hochwertiger Troyer-Pullover
- Besonders schwere, warme Strapazierqualität (Perlfangstrick)
- Mit Rollkragen und Front-Reißverschluss
- Sportlicher Kragen in Kontrastfarbe

Material: 100 % Polyacryl**Farbe:** dunkelgrau meliert

Größe	Bestell-Nr.	Preis €
S	62 0501 0500	24,95
M	62 0501 0503	24,95
L	62 0501 0506	24,95
XL	62 0501 0509	24,95
XXL	62 0501 0512	24,95

(666)

Troyer »Föhr«**Ausführung:**

- Troyerkragen schwarz abgesetzt
- Schwere, warme Strapazierqualität (Perlfangstrick)
- Front-Reißverschluss zum bequemen Anziehen

Material: 100 % Polyacryl**Farbe:** blau meliert

Größe	Bestell-Nr.	Preis €
S	62 0501 0600	24,95
M	62 0501 0603	24,95
L	62 0501 0606	24,95
XL	62 0501 0609	24,95
XXL	62 0501 0612	24,95

(666)

Thermoweste »Buffalo«**Eigenschaften:**

- Winddicht

Ausführung:

- Wattiert
- Kapuze abnehmbar und regulierbar
- Bund regulierbar
- Zwei Seitentaschen, Brusttasche
- Reflektoren in Blau
- Futter in Kontrastfarbe

Material:**Obermaterial:** 100 % Nylon**Futter:** 100 % Polyester**Wattierung:** 100 % Polyester**Farbe:** schwarz

Größe	Bestell-Nr.	Preis €
S	62 0501 0800	43,95
M	62 0501 0803	43,95
L	62 0501 0806	43,95
XL	62 0501 0809	43,95
XXL	62 0501 0812	43,95
XXXL	62 0501 0815	43,95

(750)

Softshell-Jacke mit Kapuze

Eigenschaften:

- Wasserdicht bis 8000 mm Wassersäule
- Winddicht
- Atmungsaktiv (800 g/m²/24 h) durch 3-Lagen-Laminat
- Softshell-Material ist elastisch und hoch abriebfest
- Angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite

Ausführung:

- Material ist wind- und wasserdicht bis 8000 mm Wassersäule
- Atmungsaktiv (800 g/m²/24 h) durch 3-Lagen-Laminat
- Guter Kälteschutz durch Wattierung mit 3M™ Thinsulate™ Insulation
- Alle Reißverschlüsse sind wasserdicht
- Softshell-Material ist elastisch und hoch abriebfest
- Angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite
- Abnehmbare Sturmkapuze mit Gesichtsschutz
- Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
- Blaue Reflexpaspel hinten und am Frontreißverschluss
- Elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern
- Zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss
- Eine Innentasche für MP3-Player
- Zwei Innentaschen im Futter
- Eine Handytasche im Futter
- 3-Lagen-Laminat (Softshell)

Material:

Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan

Futter: 100 % Polyester (Thinsulate™)

Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
S	62 0501 1100	80,90
M	62 0501 1103	80,90
L	62 0501 1106	80,90
XL	62 0501 1109	80,90
XXL	62 0501 1112	80,90

(666)

Softshell-Jacken »Gamma«, »Alpha« und »Beta«

Eigenschaften:

- Wasserdicht
- Winddicht
- Atmungsaktiv durch 3-Lagen-Laminat
- Elastisch und hoch abriebfestes Softshellmaterial
- Angenehm zu tragen durch Fleece-Material innen in der Jacke

Ausführung:

- Alle Reißverschlüsse wasserdicht
- Reflexpaspel vorne
- Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar
- Kinnschutz
- Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material
- Brusttasche rechts
- Zwei weitere Eingrifftaschen im Brustbereich
- Zwei seitliche Hüfttaschen
- Eine Innentasche für MP3-Player
- Zwei Innentaschen im Futter
- Eine Handytasche im Futter
- 3-Lagen-Laminat (Softshell)

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester



»Gamma« marine-schwarz



»Alpha« schwarz



»Beta« grau-schwarz

Ausführung	Farbe	Größe	Bestell-Nr.	Preis €
Alpha	schwarz	S	62 0501 1400	49,95
Alpha	schwarz	M	62 0501 1403	49,95
Alpha	schwarz	L	62 0501 1406	49,95
Alpha	schwarz	XL	62 0501 1409	49,95
Alpha	schwarz	XXL	62 0501 1412	49,95
Alpha	schwarz	XXXL	62 0501 1415	49,95
Beta	grau-schwarz	S	62 0501 1500	49,95
Beta	grau-schwarz	M	62 0501 1503	49,95
Beta	grau-schwarz	L	62 0501 1506	49,95
Beta	grau-schwarz	XL	62 0501 1509	49,95
Beta	grau-schwarz	XXL	62 0501 1512	49,95
Beta	grau-schwarz	XXXL	62 0501 1515	49,95
Gamma	marine-schwarz	S	62 0501 1600	49,95
Gamma	marine-schwarz	M	62 0501 1603	49,95
Gamma	marine-schwarz	L	62 0501 1606	49,95
Gamma	marine-schwarz	XL	62 0501 1609	49,95
Gamma	marine-schwarz	XXL	62 0501 1612	49,95
Gamma	marine-schwarz	XXXL	62 0501 1615	49,95

(666)

Thermo-Wendjacke »Aspen«

Ausführung:

- Aus Fleece, mit Front-Reißverschluss und gestricktem Bund
- Zwei aufgesetzte Schubtaschen auf der Karo-Seite, Kängurutaschen auf der uni Seite

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester (karierte Seite)

Futter: 100 % Polyester (unigefärbt)

Farbe: Eine Seite schwarz/grau-weiß kariert, Wendeseite in uni schwarz



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
S	62 0501 1890	31,95
M	62 0501 1893	31,95
L	62 0501 1896	31,95
XL	62 0501 1899	31,95
XXL	62 0501 1902	31,95

(777)

Fleece-Mütze

Ausführung:

- Flauschige Fleece-Mütze mit Krempe
- Gute Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation

Material: 100 % Polyester

Größe: Einheitsgröße

Farbe: grau



Bestell-Nr.	Preis €
62 0501 2003	4,99

(666)

Acryl-Mütze, Thinsulate™

Ausführung:

- Optimal isoliert und atmungsaktiv
- Gestrickte Mütze in klassisch bewährter Form

Material: 100 % Polyacryl, Futter Original Thinsulate™

Größe: Einheitsgröße



schwarz

marine

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
schwarz	62 0501 2006	4,79
marine	62 0501 2009	4,79

(666)

Acryl-Mütze

Material: 100 % Polyacryl Thinsulate™

Wattierung: 100 % Polyester Thinsulate™



schwarz



orange



gelb



Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
schwarz-grau	62 0501 2012	4,39
orange	62 0501 2015	4,39
gelb	62 0501 2018	4,39

(366)

T-Shirt »Premium«

- Formbeständiges Single-Jersey, rundgestrickt mit Nackenband

- Doppelnähte und verstärkte Schulternähte

Material: 100% gekämmte Baumwolle, 180 g/m²



weiß

schwarz

new light grey

royal

navy

rot

graphit

wild lime

türkis

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
M	weiß	62 0501 2200	6,99
L	weiß	62 0501 2203	6,99
XL	weiß	62 0501 2206	6,99
XXL	weiß	62 0501 2209	6,99
XXXL	weiß	62 0501 2212	7,99
M	schwarz	62 0501 2215	7,99
L	schwarz	62 0501 2218	7,99
XL	schwarz	62 0501 2221	7,99
XXL	schwarz	62 0501 2224	7,99
XXXL	schwarz	62 0501 2227	8,99
M	new light grey	62 0501 2280	7,99
L	new light grey	62 0501 2283	7,99
XL	new light grey	62 0501 2286	7,99
XXL	new light grey	62 0501 2289	7,99
XXXL	new light grey	62 0501 2292	8,99
M	royal	62 0501 2245	7,99
L	royal	62 0501 2248	7,99
XL	royal	62 0501 2251	7,99
XXL	royal	62 0501 2254	7,99
XXXL	royal	62 0501 2257	8,99
M	navy	62 0501 2260	7,99
L	navy	62 0501 2263	7,99
XL	navy	62 0501 2266	7,99
XXL	navy	62 0501 2269	7,99
XXXL	navy	62 0501 2272	8,99
M	rot	62 0501 2295	7,99
L	rot	62 0501 2298	7,99
XL	rot	62 0501 2301	7,99
XXL	rot	62 0501 2304	7,99
XXXL	rot	62 0501 2307	8,99
M	wild lime	62 0501 2310	7,99
L	wild lime	62 0501 2313	7,99
XL	wild lime	62 0501 2316	7,99
XXL	wild lime	62 0501 2319	7,99
XXXL	wild lime	62 0501 2322	8,99
M	graphit	62 0501 2325	7,99
L	graphit	62 0501 2328	7,99
XL	graphit	62 0501 2331	7,99
XXL	graphit	62 0501 2334	7,99
XXXL	graphit	62 0501 2337	8,99
M	türkis	62 0501 2340	7,99
L	türkis	62 0501 2343	7,99
XL	türkis	62 0501 2346	7,99
XXL	türkis	62 0501 2349	7,99
XXXL	türkis	62 0501 2352	8,99

(712)

Sweatshirt

- Doppelnähte, feine Oberfläche, flauschige Innenseite
 - Elasthanbündchen an Hals, Arm und Saum
- Material:** 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig



weiß schwarz new light grey royal navy feuerrot wild lime türkis

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
M	weiß	62 0501 2350	19,99
L	weiß	62 0501 2353	19,99
XL	weiß	62 0501 2356	19,99
XXL	weiß	62 0501 2359	19,99
XXXL	weiß	62 0501 2362	23,95
M	schwarz	62 0501 2365	20,95
L	schwarz	62 0501 2368	20,95
XL	schwarz	62 0501 2371	20,95
XXL	schwarz	62 0501 2374	20,95
XXXL	schwarz	62 0501 2377	24,95
M	new light grey	62 0501 3010	20,95
L	new light grey	62 0501 3013	20,95
XL	new light grey	62 0501 3016	20,95
XXL	new light grey	62 0501 3019	20,95
XXXL	new light grey	62 0501 3022	24,95
M	feuerrot	62 0501 2800	20,95
L	feuerrot	62 0501 2803	20,95
XL	feuerrot	62 0501 2806	20,95
XXL	feuerrot	62 0501 2809	20,95
XXXL	feuerrot	62 0501 2812	24,95
M	royal	62 0501 2850	20,95
L	royal	62 0501 2853	20,95
XL	royal	62 0501 2856	20,95
XXL	royal	62 0501 2859	20,95
XXXL	royal	62 0501 2862	24,95
M	navy	62 0501 2900	20,95
L	navy	62 0501 2903	20,95
XL	navy	62 0501 2906	20,95
XXL	navy	62 0501 2909	20,95
XXXL	navy	62 0501 2912	24,95
M	graphite	62 0501 3025	20,95
L	graphite	62 0501 3028	20,95
XL	graphite	62 0501 3031	20,95
2XL	graphite	62 0501 3034	20,95
3XL	graphite	62 0501 3037	24,95
M	wild lime	62 0501 3040	20,95
L	wild lime	62 0501 3043	20,95
XL	wild lime	62 0501 3046	20,95
XXL	wild lime	62 0501 3049	20,95
XXXL	wild lime	62 0501 3052	24,95
M	türkis	62 0501 3055	20,95
L	türkis	62 0501 3058	20,95
XL	türkis	62 0501 3061	20,95
XXL	türkis	62 0501 3064	20,95
XXXL	türkis	62 0501 3067	24,95

(750)

Poloshirt

- Feines Piqué mit hochwertig verarbeiteter 3er-Knopfleiste
 - Doppelnähte, verstärkte Schulternähte, Nackenband und seitliche Schlitz
- Material: 100 % gekämmte Baumwolle, 220 g/m²



Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
M	weiß	62 0501 2281	16,49
L	weiß	62 0501 2284	16,49
XL	weiß	62 0501 2287	16,49
XXL	weiß	62 0501 2290	16,49
XXXL	weiß	62 0501 2293	18,99
M	royal	62 0501 2400	17,99
L	royal	62 0501 2403	17,99
XL	royal	62 0501 2406	17,99
XXL	royal	62 0501 2409	17,99
XXXL	royal	62 0501 2412	19,99
M	navy	62 0501 2415	17,99
L	navy	62 0501 2418	17,99
XL	navy	62 0501 2421	17,99
XXL	navy	62 0501 2424	17,99
XXXL	navy	62 0501 2427	19,99
M	rot	62 0501 2430	17,99
L	rot	62 0501 2433	17,99
XL	rot	62 0501 2436	17,99
XXL	rot	62 0501 2439	17,99
XXXL	rot	62 0501 2442	19,99
M	schwarz	62 0501 2445	17,99
L	schwarz	62 0501 2448	17,99
XL	schwarz	62 0501 2451	17,99
XXL	schwarz	62 0501 2454	17,99
XXXL	schwarz	62 0501 2457	19,99
M	new light grey	62 0501 2296	17,99
L	new light grey	62 0501 2299	17,99
XL	new light grey	62 0501 2302	17,99
XXL	new light grey	62 0501 2305	17,99
XXXL	new light grey	62 0501 2308	19,99
M	graphit	62 0501 2311	17,99
L	graphit	62 0501 2314	17,99
XL	graphit	62 0501 2317	17,99
XXL	graphit	62 0501 2320	17,99
XXXL	graphit	62 0501 2323	19,99
M	wild lime	62 0501 2326	17,99
L	wild lime	62 0501 2329	17,99
XL	wild lime	62 0501 2332	17,99
XXL	wild lime	62 0501 2335	17,99
XXXL	wild lime	62 0501 2338	19,99
M	türkis	62 0501 2341	17,99
L	türkis	62 0501 2344	17,99
XL	türkis	62 0501 2347	17,99
XXL	türkis	62 0501 2351	17,99
XXXL	türkis	62 0501 2354	19,99

(750, 666)

Sweatshirtjacke

Ausführung:

- Feine Oberfläche, flauschige Innenseite
- Mit Stehkragen und Seitentaschen
- Durchgehender und verdeckter Reißverschluss
- Elasthanbündchen an Hals, Arm und Saum

Material: 100 % Baumwolle, 320 g/m², 3-fädig



steelgrey



türkis



marine



schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
M	marine	62 0501 2550	34,95
L	marine	62 0501 2553	34,95
XL	marine	62 0501 2556	34,95
XXL	marine	62 0501 2559	34,95
XXXL	marine	62 0501 2562	39,95
L	schwarz	62 0501 2565	34,95
XL	schwarz	62 0501 2568	34,95
XXL	schwarz	62 0501 2571	34,95
XXXL	schwarz	62 0501 2574	39,95

(750)

Softshell-Jacke

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv, winddicht, wasserabweisend

Ausführung:

- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss im Eingriff
- Eine Brusttasche mit Reißverschluss im Eingriff
- Frontreißverschluss
- Kordelzug im Saum
- Kapuze mit Kordelzug per Reißverschluss abtrennbar

Material: 95 % Polyester, 5 % Elasthan

Farbe: anthrazit-leuchtorange



Größe	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
S	ungefüttert	62 0501 5667	74,90
M	ungefüttert	62 0501 5670	74,90
L	ungefüttert	62 0501 5673	74,90
XL	ungefüttert	62 0501 5676	74,90
XXL	ungefüttert	62 0501 5679	74,90
XXXL	ungefüttert	62 0501 5682	82,90

(666)

Schnittschutz-Bundhose

Ausführung:

- Elastisch
- Wasser- und schmutzabweisend
- Zwei Seiten- und eine Gesäßtaschen mit Reißverschluss
- Hinterhose der Hosenbeine mit einem Reißverschluss zur Belüftung
- Gürtelschlaufen
- Knöpfe für Hosenträger
- Bund der Hinterhose erhöht
- Körperformangepasst und luftdurchlässig
- Beinenden aus wasserdichtem, robustem Gewebe
- Mit 7-lagiger Schnittschutzeinlage

Material: 30 % Coolmax®, 54 % Polyester, 16 % Elasthan, Lycra®

Zulassung/Norm: EN 381 Klasse 1, Form A

Farbe: grau-leuchtorange

wofex
Schutzbekleidungs GmbH



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
46/48	62 0501 5685	179,00
50/52	62 0501 5688	179,00
54/56	62 0501 5691	179,00
58/60	62 0501 5694	179,00
62/64	62 0501 5697	179,00

(750)

Schnittschutz-Forstjacke

Ausführung:

- Aufgesetzter Schulterkoller
- Belüftung im Rückenbereich unterhalb des Kollers
- Cord-Kragen
- Eine Handy- und eine Stifeltasche im Brustbereich
- Zwei Seitentaschen mit Patte
- Eine Innentasche
- Reißverschluss mit Druckknopfleiste
- Warnfarbe im Schulterbereich
- Ärmelenden mit Manschette
- Verlängertes Rückenteil

Material: 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle

Zulassung/Norm: Mit Schnittschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich nach EN 381-11 Klasse 1, geprüft SMP 404/08/1227

Farbe: grün-leuchtorange

wofex
Schutzbekleidungs GmbH



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
46/48	62 0501 5700	119,00
50/52	62 0501 5703	119,00
54/56	62 0501 5706	119,00
58/60	62 0501 5709	119,00
62/64	62 0501 5712	119,00

(750)

Schnittschutz-Latzhose Forest Jack, grün-leuchtorange

- Seitlicher Schlitz
- Elastische, verstellbare Hosenträger
- Zwei aufgesetzte Schubtaschen
- Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte
- Gesäßtasche mit Patte
- Zollstocktasche
- Schlitz mit Reißverschluss
- Warnkeil im Unterschenkelbereich
- Gummizug in der Hinterhose
- Im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
- Mit Schnittschutzzeinlage

Material: Mischgewebe

Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5, Design A, Klasse 1, FPA-anerkannt

Farbe: grün-leuchtorange



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
48	62 0501 5716	88,90
50	62 0501 5719	88,90
52	62 0501 5722	88,90
54	62 0501 5725	88,90
56	62 0501 5728	88,90
58	62 0501 5731	88,90
60	62 0501 5734	88,90
62	62 0501 5737	88,90

(750)

Pilotenjacke »ROTDORN«

Ausführung:

- Innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter
- Außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
- Wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung
- Kragen und Ärmel abnehmbar
- Bedruckbar (Firmenlogo etc.)
- Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur
- Robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss
- Webfell herausnehmbar
- Strickbund an Saum und Ärmelsaum
- Zwei Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon
- Zwei Hüfttaschen
- Eine Ärmel- und eine Innentasche

Material:

Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 250 g/m²

Futter: 100 % Polyester

Faserpelz: 100 % Polyester

Farbe: forstgrün-orange



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
S	62 0501 6700	39,95
M	62 0501 6703	39,95
L	62 0501 6706	39,95
XL	62 0501 6709	39,95
XXL	62 0501 6712	39,95

(666)

Softshell-Jacke »SANDDORN«

Ausführung:

- Wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- Fleece material innen
- Reflexpaspel vorne, hinten und am Ärmel, verstellbarer Ärmelsaum
- Zwei seitliche Hüfttaschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss
- Zwei Eingriffstaschen im Brustbereich und eine Innentasche für MP3-Player
- Zwei Innentaschen und eine Handytasche im Futter

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 3-Lagen-Laminat (Softshell), Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester

Farbe: grün-orange



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
S	62 0501 6800	51,90
M	62 0501 6803	51,90
L	62 0501 6806	51,90
XL	62 0501 6809	51,90
XXL	62 0501 6812	51,90

(750)

Forst-Kopfschutzkombination »PRO«

Ausführung:

- Gute Gehörschutzdämmung mit 26 dB SNR
- Individuell verstellbar, 4-Punkt-Textilinnenausstattung
- Abdichtung zwischen Helm und Visier
- Klappbares Gitter, Gehörschutz abklappbar, drehbar
- Maximale Belüftung

Material: Helmschale aus hochwertigem PE-Kunststoff mit UV-Stabilisierung, Gesichtsschutz aus Nylongewebe

Zulassung/Norm: 2704FN KWF-geprüft, damit freigegeben für alle staatlichen Forstämter, nach EN 397, EN 352-3, EN 1731

Farbe: leuchtorange



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
Einheitsgröße	62 0501 6935	42,95

(750)

Forst-Schnürstiefel EIBE, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 17249, A E P WR WRU FO HRO SRA

- Polsterung aus widerstandsfähigem Material gegen den Schnitt von Kettensägen
- Gepolsterter Kragen und Staublasche aus Kalbs-Vollleder
- Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Haken

Sohle: Profilierte Gummisohle, antistatisch, abrieb- und rutschfest, ölbeständig, Zwischensohle: antistatisches Gummi

Material: Schaft aus Rind-Vollleder, Futter aus Spaltleder, Leder-Brandsohle

Sicherheit: Korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Sägeschutz Klasse 2 (24 m/s)

Weite: 10,5

Farbe: Schwarz, orange abgesetzt



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
40	62 0501 6986	239,00
41	62 0501 6989	239,00
42	62 0501 6992	239,00
43	62 0501 6995	239,00
44	62 0501 6998	239,00
45	62 0501 7001	239,00
46	62 0501 7004	239,00
47	62 0501 7007	239,00

(490)

Warnschutzparkas

Eigenschaften:

- Wasserdicht bis 2000 mm Wassersäule
- Winddicht

Ausführung:

- Seitlicher Reißverschluss für Emblemsservice
- Bund und Taille regulierbar, Ärmelbündchen mit Klett verstellbar
- Kapuze im Kragen einrollbar
- Zwei verdeckte Seitentaschen, zwei Brusttaschen und je eine Handy-, Stift- und Innentasche
- Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflective Material

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester, Beschichtung Polyurethan, 190 g/m²

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN 471, Klasse 3, EN 343 Klasse 3

3M Scotchlite™
Reflective Material



orange-blau



gelb-navy

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
S	orange-blau	62 0501 7135	72,90
M	orange-blau	62 0501 7138	72,90
L	orange-blau	62 0501 7141	72,90
XL	orange-blau	62 0501 7144	72,90
XXL	orange-blau	62 0501 7147	72,90
S	gelb-blau	62 0501 7150	72,90
M	gelb-blau	62 0501 7153	72,90
L	gelb-blau	62 0501 7156	72,90
XL	gelb-blau	62 0501 7159	72,90
XXL	gelb-blau	62 0501 7162	72,90

(750)

Warnschutz-Regenbundhose »RENZ« und »MATULA«

Ausführung:

- Wind- und wasserabweisend bis 2000 mm Wassersäule
- Hoch abriebfest
- Marine abgesetzt
- Nähte geschweißt
- Taillengummi und zwei Knöpfe am Bund
- Einsatz am Innenbein mit Reißverschluss
- Taschenausführung zum Durchgreifen
- Oxford-Gewebe

Material: 100 % Polyester, Polyurethan beschichtet

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 1, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688

Farbe: gelb

SAFESTYLE



»RENZ«, gelb



»MATULA«, orange

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
M	gelb	62 0501 7335	24,95
L	gelb	62 0501 7338	24,95
XL	gelb	62 0501 7341	24,95
XXL	gelb	62 0501 7344	24,95
XXXL	gelb	62 0501 7347	24,95
M	orange	62 0501 7350	24,95
L	orange	62 0501 7353	24,95
XL	orange	62 0501 7356	24,95
XXL	orange	62 0501 7359	24,95
XXXL	orange	62 0501 7362	24,95

(123)

Softshell-Warnschutzjacke

Ausführung

- Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv
- Verschweißte Nähte
- Abtrennbare Ärmel, Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar
- Zwei Seiten- und eine Brusttasche mit Reißverschluss
- 3M™-Reflexstreifen an Rumpf und Schulter

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester

Futter: Fleece

Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2



gelb



orange

ASATEX



Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
S	orange	62 0501 7435	65,90
M	orange	62 0501 7438	65,90
L	orange	62 0501 7441	65,90
XL	orange	62 0501 7444	65,90
XXL	orange	62 0501 7447	65,90
S	gelb	62 0501 7450	65,90
M	gelb	62 0501 7453	65,90
L	gelb	62 0501 7456	65,90
XL	gelb	62 0501 7459	65,90
XXL	gelb	62 0501 7462	65,90

(750)

Warnschutz-Pilotenjacken »TOM« und »ROLAND«

Ausführung:

- Wasserdicht, winddicht
- Kapuze im Kragen integriert, Ärmel abnehmbar, Ärmelabschlüsse weitverstellbar und mit Strickbund
- Ärmeltasche, zwei Brusttaschen mit Patte
- Stifttaschen und Handytasche
- Zwei Seiten- und eine Innentasche
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- Obermaterial aus Oxford-Gewebe

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester, PU-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343, Klasse 3/1, EN ISO 13688



»Tom«, orange



»Roland«, gelb



Durch abnehmbare Ärmel
als Weste tragbar

SAFESTYLE



Farbe	Größe	Bestell-Nr.	Preis €
orange	M	62 0501 7535	43,95
orange	L	62 0501 7538	43,95
orange	XL	62 0501 7541	43,95
orange	XXL	62 0501 7544	43,95
orange	XXXL	62 0501 7547	43,95
gelb	S	62 0501 7550	43,95
gelb	M	62 0501 7553	43,95
gelb	L	62 0501 7556	43,95
gelb	XL	62 0501 7559	43,95
gelb	XXL	62 0501 7562	43,95
gelb	XXXL	62 0501 7565	43,95

(750)

Warnschutzparkas »JEKYLL« und »WALLACE«

Ausführung:

- 4-in-1-Parka, Innenjacke auch als Weste tragbar
- Wind- und wasserdicht, Nähte getaped, hoch atmungsaktiv
- Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial, Oxford-Gewebe, Polyurethan-Beschichtung
- Öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest
- Abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter, aufknöpfbare Regenrinne im Saum
- Verdeckter 2-Wege-YKK®-Reißverschluss, Druckknöpfe/Klettverschlüsse
- Außenjacke: zwei Brust-/zwei Hüfttaschen, eine Ärmeltasche mit Klett-/Reißverschluss, eine Handytasche
- Innenjacke/Weste: zwei Hüft-/zwei Innen-/zwei Brusttaschen, eine Handytasche mit Klett-/Reißverschluss

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Innenjacke: Klasse 3, Weste: Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, (Außenjacke: Klasse 3/3, Innenjacke/Weste: Klasse 3/1), EN ISO 13688



»WALLACE«, orange-blau

»JEKYLL«, gelb-blau

Farbe	Größe	Bestell-Nr.	Preis €
gelb-blau	M	62 0501 7635	189,00
gelb-blau	L	62 0501 7638	189,00
gelb-blau	XL	62 0501 7641	189,00
gelb-blau	XXL	62 0501 7644	189,00
gelb-blau	XXXL	62 0501 7647	189,00
orange-blau	S	62 0501 7735	189,00
orange-blau	M	62 0501 7738	189,00
orange-blau	L	62 0501 7741	189,00
orange-blau	XL	62 0501 7744	189,00
orange-blau	XXL	62 0501 7747	189,00
orange-blau	XXXL	62 0501 7750	189,00

(750)

Warnschutzjacke »SIEGFRIED« und »VOLKER«

Ausführung:

- Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Kragen mit integrierter Kapuze, Ärmel und Webpelz-Futter abnehmbar
- Ärmelbund mit Strickbundabschluss durch Klettverschluss verstellbar
- Front-Reißverschluss und Brusttaschen mit Patte abgedeckt
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- Ärmeltasche mit Reißverschluss, zwei Seitentaschen, Innentasche, aufgesetzte Stift- und Handytaschen
- Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester, Oxford, PU-Beschichtung

Ärmelfutter: 100 % Polyester

Faserpelz: 70 % Polyacryl, 30 % Polyester

Zulassung/Norm: EN ISO 20417 Klasse 3 (Weste: Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688



»VOLKER«, orange-marine

»SIEGFRIED« als Weste

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
S	gelb-marine	62 0501 7935	80,90
M	gelb-marine	62 0501 7938	80,90
L	gelb-marine	62 0501 7941	80,90
XL	gelb-marine	62 0501 7944	80,90
XXL	gelb-marine	62 0501 7947	80,90
XXXL	gelb-marine	62 0501 7950	80,90
S	orange-marine	62 0501 8035	80,90
M	orange-marine	62 0501 8038	80,90
L	orange-marine	62 0501 8041	80,90
XL	orange-marine	62 0501 8044	80,90
XXL	orange-marine	62 0501 8047	80,90
XXXL	orange-marine	62 0501 8050	80,90

(666)

Warnweste, Standard

Ausführung:

- Je zwei umlaufende Bundreflexstreifen und Schulterreflexstreifen
- Mit Klettverschluss

Material: 100 % Polyester, perforiert, 135 g/m²

Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2, EN 13688

COMFORT

fortis



Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
M	gelb	62 0501 8435	9,99
L	gelb	62 0501 8438	9,99
XL	gelb	62 0501 8441	9,99
XXL	gelb	62 0501 8444	9,99
M	orange	62 0501 8447	9,99
L	orange	62 0501 8450	9,99
XL	orange	62 0501 8453	9,99
XXL	orange	62 0501 8456	9,99

(777)



Warnweste, antistatisch

Eigenschaften:

- Antistatisch und flammhemmend

Ausführung:

- Je zwei umlaufende Bundreflexstreifen und Schulterreflexstreifen
- Mit Knopfverschluss

Material: 100 % Polyester, perforiert, mit Carbonfaden, 150 g/m²

Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2, EN 13688, antistatisch EN 1149-5, flammhemmend EN 14116

INNOVATION

fortis



Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
L	gelb	62 0501 8459	39,95
XL	gelb	62 0501 8462	39,95
XXL	gelb	62 0501 8465	39,95
L	orange	62 0501 8468	39,95
XL	orange	62 0501 8471	39,95
XXL	orange	62 0501 8474	39,95

(490)



Warnwesten

Ausführung:

- Mit zwei umlaufenden Reflexstreifen

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688

Größe: Universal, Umfang 130 cm

wicaTex®



Material	Verschluss	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
80 % Polyester, 20 % Baumwolle	Doppelring	gelb	62 0501 8635	9,49
80 % Polyester, 20 % Baumwolle	Doppelring	orange	62 0501 8638	9,49
100 % Polyester	Klett	orange	62 0501 8641	4,19
100 % Polyester	Klett	gelb	62 0501 8644	4,19

(123, 366)



Einweg-Schutzanzug »Comfort«

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv und antistatisch

Ausführung:

- Dreiteilige Kapuze
- Taillen-, Bein- und Armgummi

Material: SMMS, 60 g/m²

Anwendungsbereiche: Asbest-Entsorgung, Dachdecker- und Bauarbeiten, Wartung/Schmutzarbeiten, Metall- und Glasfaserschleifen, Metallbeschichtung, einfache Lackier- und Malerarbeiten, Besucheroverall

Zulassung/Norm: Nach DIN EN ISO 11612, DIN EN 531

Farbe: weiß

COMFORT



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
L	62 0501 5571	4,39
XL	62 0501 5574	4,39
XXL	62 0501 5577	4,39

(750)

Einweg-Schutzanzug »Basic«

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv

Ausführung:

- Dreiteilige Kapuze
- Taillen-, Bein- und Armgummi, eingenähter Zwickel

Material: Polypropylen, 50 g/m²

Anwendungsbereiche: Schmutz- und Reparaturarbeiten sowie als Besucheroverall einsetzbar

BASIC



weiß



blau

Farbe	Größe	Bestell-Nr.	Preis €
weiß	L	62 0501 5580	2,49
weiß	XL	62 0501 5583	2,49
weiß	XXL	62 0501 5586	2,49
blau	L	62 0501 5589	2,49
blau	XL	62 0501 5592	2,49
blau	XXL	62 0501 5595	2,49

(666)

Einwegoverall »CoverStar«

Eigenschaften:

- Partikeldicht, begrenzt spritzdicht, antistatisch
- Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
- **Infektionsschutz gegen Blut und Viren**
- Schutz gegen Öle und Schmierstoffe

Ausführung:

- Dreiteilige Kapuze mit Gummizug
- Doppelte Reißverschlussabdeckung und dreiteiliger Beinzwickel
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- Daumenschlaufe

Zulassung/Norm: Nach EN 13982-1, EN 13034, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003, EN 1149-1, EN 369

Farbe: weiß



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
XL	62 0501 5598	5,49
XXL	62 0501 5601	5,49
XXXL	62 0501 5604	5,49

(666)

Einweganzug

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Schutz vor groben Verschmutzungen
- Schutzklasse PSA, Kategorie I

Ausführung:

- Kapuze, Taille, Arm- und Beinabschlüsse mit Gummizug
- Reißverschlussabdeckung

Material: Polypropylen, 40 g/m²**Farbe:** weiß

Größe	Bestell-Nr.	Preis €
XL	62 0501 5607	1,79
XXL	62 0501 5610	1,79
XXXL	62 0501 5613	1,79

(666)

Einweg-Überschuh

Ausführung:

- 17 cm hoch

Material: PE-beschichtet**Farbe:** weiß

VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
50	62 0501 5616	0,39

(666)

Einweganzug Tyvek® »Classic XPERT«

Eigenschaften:

- Schutzklasse: Kat. III, Typ 5 B, 6 B
- Barriere gegenüber niedrig konzentrierten, anorganischen Chemikalien und Partikeln größer als 1 Mikrometer
- Beidseitig antistatisch ausgerüstet und für den Einsatz in allen Ex-Zonen getestet
- Atmungsaktives Tyvek®-Material, angenehmerer Tragekomfort
- Ergonomisch optimierte Passform und Bewegungsfreiheit
- Größerer Schieber am Reißverschluss

Ausführung:

- Außen liegende Nähte für einen höheren Schutz des Trägers
- Selbstsichernder Tyvek®-Reißverschluss mit größerem Schieber
- Zwickel zwischen den Beinen
- Eingeklebter Rückengummi und Gummizug in der Taille
- 3-teilige Kapuze, die sich ergonomisch optimal an Bewegungen anpasst
- Gummizüge an Kapuze sowie Arm- und Beinabschlüssen

Material: HDPE-Spinnvlies – Tyvek®

Anwendungsbereiche: Lackierarbeiten, Industriereinigung, Reinigungsarbeiten, Asbestentsorgung, chemische und pharmazeutische Industrie

Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126

Farbe: weiß



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
L	62 0501 5619	9,49
XL	62 0501 5622	9,49
XXL	62 0501 5625	9,49
XXXL	62 0501 5628	9,49

(666)

Einweganzug Proshield® »FR«

Eigenschaften:

- Schutzklasse Kat. III, Typ 5, 6
- Mit begrenztem Schutz vor Hitze, Flammen und Chemikalien
- Großzügig geschnitten für höhere Bewegungsfreiheit beim Tragen über flammenhemmende Unterbekleidung
- Nach EN ISO 14116 dürfen Schutzanzüge mit begrenzter Flamenausbreitung Index 1, niemals direkt auf der Haut getragen werden
- Flammhemmende Kleidung Index 2 oder 3 muss darunter getragen werden
- Antistatisch
- Atmungsaktiv

Ausführung:

- 3-teilige Kapuze
- Außen liegende orangefarbene Nähte zur besseren Identifikation für Hitze- und Flammenschutz
- Gummizug in der Taille und an Arm- und Beinenden

Material: 5-lagiges SMMMS-Material, halogenfreies Polypropylen-Spinnvlies

Anwendungsbereiche: Raffinerien, Schweiß- und Flexarbeiten, Energieversorger, Metallverarbeitung, Petrochemie, Metallverarbeitung

Zulassung/Norm: EN 14116, EN 1149-5, EN 13034, EN 13982-1, EN 1073-2

Farbe: weiß



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
XL	62 0501 5631	8,49
XXL	62 0501 5634	8,49

(666)

Einweganzug Tychem® »C«

Eigenschaften:

- Schutzklasse: Kat. III, Typ 3B, 4, 5, 6
- Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug (bis 2 bar)
- Antistatisch
- In allen Ex-Zonen einsetzbar
- Barriere gegenüber konzentrierten anorganischen Chemikalien

Ausführung:

- Daumenschlaufe, für Überkopfarbeiten geeignet
- Heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz
- Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung
- Eingeklebter Rückengummi
- Erfüllt die EN 14126 (biol. Gefahrstoffe) in den höchsten Klassen

Material: Tychem® C

Anwendungsbereiche: Schutz vor konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen, wie z. B. chemische und pharmazeutische Industrie, Seuchen- und Katastrophenschutz, Galvanikbetriebe, Stahlwerke, Industriereinigung, Dekontamination von verseuchten Böden

Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605

Farbe: gelb

Größe	Bestell-Nr.	Preis €
XL	62 0501 5637	24,95
XXL	62 0501 5640	24,95

(750)



Einweganzug Tychem® »F«

Eigenschaften:

- Schutzklasse: Kat. III, Typ 3B, 4, 5, 6
- Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug (bis 5 bar)
- Für den Einsatz in Ex-Zonen geeignet
- Antistatisch
- Barriere gegenüber organischen und hochkonzentrierten Chemikalien

Ausführung:

- Daumenschlaufe, für Überkopfarbeiten geeignet
- Heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz
- Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung
- Eingeklebter Rückengummi
- Erfüllt die EN 14126 (biol. Gefahrstoffe) in den höchsten Klassen

Material: Tychem® F

Anwendungsbereiche: Schutz vor organischen und hochkonzentrierten anorganischen Säuren und Laugen, wie z. B. chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination von verseuchten Böden, Gefahrstoffentsorgung, Aufräumarbeiten nach Chemieunfällen

Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605

Farbe: grau

Größe	Bestell-Nr.	Preis €
L	62 0501 5643	36,95
XL	62 0501 5646	36,95
XXL	62 0501 5649	36,95

(777)



Einweganzug Tyvek® »Dual«

Eigenschaften:

- Schutzklasse: Kat. III, Typ 5, 6
- Optimaler Schutz bei höherem Kontaminationsrisiko von der Vorderseite

Ausführung:

- Atmungsaktiver Einsatz vom Kopf bis zu den Fersen
- Dreiteilige Kapuze für mehr Bewegungsfreiheit
- Mit Taillengummi und Gummizügen an Arm- und Beinabschlüssen
- Beidseitige antistatische Ausrüstung

Material: Vorderseite: 100 % Tyvek®, Rückseite: Atmungsaktives, mehrlagiges Vliesmaterial

Anwendungsbereiche: Lackierarbeiten, Nuklearindustrie, Windkraftanlagenherstellung, Reinraumtauglich bis Klasse ISO-7

Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2

Farbe: weiß



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
L	62 0501 5652	8,99
XL	62 0501 5655	8,99
XXL	62 0501 5658	8,99

(750)

Einweganzug Tyvek® »Classic Plus«

Eigenschaften:

- Schutzklasse: Kat. III, Typ 4 B, 5, 6
- Für den Einsatz in allen Ex-Zonen geeignet

Ausführung:

- Heiß überklebte Nähte, Tyvek®-Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung
- Daumenschlaufen und Kinnlasche

Material: Atmungsaktives Tyvek®, frei von Füllstoffen und Silikon, fusselfrei

Anwendungsbereiche: Chemische und pharmazeutische Industrie, Elektronikindustrie, Reinraumanwendungen, Nuklearindustrie, Industriereinigung

Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605

Farbe: weiß



Größe	Bestell-Nr.	Preis €
XL	62 0501 5661	10,49
XXL	62 0501 5664	10,49

(750)

Säureschutzschürze »Gunova«

Ausführung:

- Unempfindlich, widerstandsfähig, hohe Einreiß- und Weiterreißfestigkeit
- Eingeschweißte Plastikösen
- Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Körperband

Material: Polyester

Größe: 100 cm (L) x 80 cm (B)

Stärke: 0,5 mm

Farbe: schwarz

Bestell-Nr.	Preis €
62 0501 5526	13,49

(750)



Arbeitsschürze

Ausführung:

- Mit Brusttasche

Material: 100 % Baumwolle

Größe: 100 cm (L) x 80 cm (B)

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
blau	62 0501 5529	8,49
grün	62 0501 5532	8,99

(587)



grün blau

Segeltuch-Schürze

Ausführung:

- Kordel in Ösen
- Mit Bauchverstärkung

Material: 100 % Baumwolle

Größe: 80 x 100 cm

Farbe: rotbraun

Bestell-Nr.	Preis €
62 0501 5535	4,99

(587)



Knieschoner »PROFILINE®-Poly«

Eigenschaften:

- Profi-Knieschoner
- Erfüllen alle Kriterien der DIN EN 14404, PSA Typ 1

Ausführung:

- Speziell rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung sorgt für „Grip“
- Für alle Anwender konzipiert, die einen festen Bodenkontakt bevorzugen
- Bequeme Trageigenschaften
- Universell einsetzbar
- Stark rutschhemmend
- Ideal für Fliesenleger, Dachdecker, Gerüstbauer, Gärtner, Monteure, Mechaniker, Metaller u. v. m.

VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
1	62 0501 5538	38,95

(777)

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Knieschoner »PROFILINE®«-Kevlar

Eigenschaften:

- Profi-Knieschoner
- Erfüllen alle Kriterien der DIN EN 14404, PSA Typ 1

Ausführung:

- Robuste Front aus extrem widerstandsfähigem Kevlar®-Gewebe
- Für massive Belastung auf allen groben und harten Untergründen
- UV-stabile Front
- Kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig
- Resistent, z. B. gegen Funkenflug und Schweißspritzer
- Für sehr harte und raue Untergründe
- Für Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker

VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
1	62 0501 5541	65,90

(777)

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Knieschoner »SAFETEK«-Poly

Eigenschaften:

- Premium-Knieschoner, steigern Ausdauer und Produktivität
- Ergonomisch vorgeformtes Kniebett für beste Dämpfungseigenschaften
- Perfekter Tragekomfort, extrem langlebig
- Ermöglichen beschwerdefreieres Arbeiten
- Mit hochwertigen Klettverschlüssen
- Zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1

Ausführung:

- Widerstandsfähige Polyurethan-Oberfläche
- Garantiert einen stabilen Bodenkontakt
- Vielseitig und universell einsetzbar
- Stark rutschhemmend
- Ideal für Fliesenleger, Dachdecker, Gerüstbauer, Monteure, Mechaniker, Metaller u. v. m.

VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
1	62 0501 5544	51,90

(777)

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Knieschoner »SAFETY«-Kevlar® Soft

Eigenschaften:

- Premium-Knieschoner, steigern Ausdauer und Produktivität
- Ergonomisch vorgeformtes Kniebett für beste Dämpfungseigenschaften
- Perfekter Tragekomfort, extrem langlebig
- Ermöglichen beschwerdefreieres Arbeiten
- Mit hochwertigen Klettverschlüssen
- Zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1

Ausführung:

- Strapazierfähige Front ermöglicht ein sanftes Gleiten und Rutschen
- Bewegungsfreiheit auf allen glatten oder empfindlichen Untergründen
- Ideal für Parkettleger, Laminatleger, Teppich- und Fußbodenleger, Tischler und Zimmerleute, Monteure und Mechaniker u. v. m.



KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
1	62 0501 5547	65,90

(777)

Knieschoner »SAFETY«-Kevlar®

Eigenschaften:

- Premium-Knieschoner, steigern Ausdauer und Produktivität
- Ergonomisch vorgeformtes Kniebett für beste Dämpfungseigenschaften
- Perfekter Tragekomfort, extrem langlebig
- Ermöglichen beschwerdefreieres Arbeiten
- Mit hochwertigen Klettverschlüssen
- Zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1

Ausführung:

- Hochgradig abriebfeste und extrem haltbare Oberfläche
- Beste Dämpfungseigenschaften
- Front ist kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig (Funkenflug, Schweißspritzer)
- Für sehr harte und raue Untergründe
- Ideal für Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metalller, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Mechaniker u. v. m.



KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
1	62 0501 5550	76,90

(777)

Knienpolster »MULTIPAD«

Ausführung:

- Superleicht
- Widerstandsfähig
- Pflegeleicht
- Nur 33 g/Stück
- Zertifizierbar zusammen mit Arbeitshosen nach DIN EN 14404

Material: Polyethylen-Schaum

Farbe: rot

VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
1	62 0501 5553	10,99

(777)

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Knieschutzpolster »8108«

Ausführung:

- Funktionelle Formgebung

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 14404: 2004 + A1: 2010, Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit dem jeweiligen KÜBLER-Produkt

Farbe: mittelblau



VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
1	62 0501 4935	10,99

(777)

Knieschoner

Ausführung:

- Dauerhaft formstabil
- Starke Nähte
- Typ 2, Level 1

Material: Robustes Ethylen-Vinyl-Acetat

Zulassung/Norm: Nach EN 14404, zertifiziert mit Excess-Hosen

Farbe: schwarz



VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
1	62 0501 5556	12,49

(750)

Knieschutz »Casper«

Ausführung:

- Knieschutz Typ 2 DIN EN 14404:2004
- 42 g leicht
- Dauerhaft weich und elastisch
- Geringe Druckverformung
- Passt sich ergonomisch dem Knie in jeder Position an
- Paarweise

Material: 80 % Ethylenvinylacetat (EVA), 20 % Gummi

Farbe: anthrazit



VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
1	62 0501 5558	10,49

(750)

Rückenstütze »Safebelt«

Ausführung:

- Stützt Rücken- und Bauchmuskulatur, Lendenwirbel und Rückgrat
- Unterstützt das richtige Tragen und Heben
- Klettverschluss bietet vielfache Verstellmöglichkeiten
- Verstärkter Halt durch Diagonalträger

Material: Hochwertiges Elastikmaterial

Farbe: schwarz



Größe	Hüftumfang cm	Bestell-Nr.	Preis €
M	81–96	62 0501 5559	19,99
L	96–119	62 0501 5562	19,99
XL	119–142	62 0501 5565	19,99
XXL	142–170	62 0501 5568	19,99

(366)

Handschutz für jeden Job

Vorschriften.

Sobald es bei der Arbeit zu Verletzungen im Handbereich kommen kann, müssen nach Vorschrift der gesetzlichen Unfallversicherung Handschuhe getragen werden (§ 4 [2] VBG 1). Die Anforderungen an den Handschutz sind so vielfältig wie die Materialien, aus denen er hergestellt wird: Handschuhe müssen am Arbeitsplatz ebenso

vor mechanischen und chemischen Einwirkungen schützen wie zum Beispiel vor extrem niedrigen oder hohen Temperaturen. Auch die Passform und das Tastempfinden spielen bei der Auswahl des richtigen Handschuhs eine wichtige Rolle. Hier gibt es einen Überblick über das Material und die geltenden EN-Normen.

Gliederung nach Gefahrenstufen

Handschuhe werden entsprechend des Risikoniveaus in drei Gruppen eingeteilt - einfache-, mittlere- oder komplexe Ausführung. Es ist darauf zu achten, dass Handschuhe gewählt werden, die ein entsprechendes Schutzniveau gewährleisten.

Gefahrenstufe	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Gefahrenbeschreibung	Geringe oder keine Verletzungsgefahr, z. B. bei allgemeinen Reinigungs- und Reparaturarbeiten	Ernstzunehmende Verletzungsgefahr, die in nahezu allen Industrieanwendungen auftritt	Verbunden mit Lebensbedrohenden Tätigkeiten: Umgang mit kontaminierten Stoffen oder hochkorrosiven Chemikalienmischungen, Feuerbekämpfung oder Hochspannungsarbeiten
Handschuhausführung	minimale Risiken	mittlere Risiken	irreversible Risiken

PU-/Nitrilschaum-Beschichtung.

Diese zum Teil extrem dünne Beschichtung ermöglicht ein hervorragendes Tastgefühl. Das ist vor allem bei Präzisionsarbeiten wichtig. Eine Polyurethanbeschichtung wird eher bei trockener und sauberer Umgebung empfohlen, während eine Nitrilbeschichtung in ölig-schmutzigem Umfeld ratsam ist. Je nach Technik ist die Beschichtung mehr oder weniger flüssigkeitsdicht. Das wirkt sich wiederum auf die Atmungsaktivität der Handschuhe aus. Handschutz mit dieser Art von Beschichtungen ist nicht für den Einsatz mit Chemikalien geeignet.

Neopren.

Dank seiner ausgezeichneten Beständigkeit gegen Chemikalien und der hohen Flexibilität ist Neopren ein äußerst vielseitiges Polymer. Es schützt sehr gut gegen Säuren, Basen, Öle, Fette, Alkohole, Ketone, aliphatische Lösungsmittel sowie gegen zahlreiche Industriegase und -dämpfe. Gute Eigenschaften im thermischen Bereich ermöglichen außerdem einen Einsatz in wärmeren und kälteren Umgebungen. Neopren zeigt außerdem ein gutes Alterungsverhalten, da es sich bei auch bei längerer Einwirkung von Licht, Ozon und UV-Strahlen nicht zersetzt. Nicht geeignet ist Neopren dagegen bei starken mechanischen Belastungen sowie im Einsatz mit stark oxidierenden Säuren sowie aromatischen oder chlorierten Lösungsmitteln.

Nitril.

Nitril ist allgemein sehr beständig gegen Öle, Fette und Kohlenwasserstoffderivate sowie gegen aromatische oder chlorierte Lösungsmittel. Eine hohe Abrieb- und Durchstichfestigkeit ermöglicht einen Einsatz in Bereichen, in denen der Handschuh leichten bis schweren mechanischen Belastungen ausgesetzt ist. Das ist jedoch abhängig von der Stärke der Nitrilbeschichtung. Nitril ist nicht für den Einsatz mit Ketonen, stark oxidierenden Säuren, Estern oder Aldehyden geeignet.

Synthetische Fasern.

Zu nennen sind hier insbesondere Polyamide (Nylon), Polyester, Para-Aramid (Kevlar®, Twaron®) und hochfeste Polyethylene (zum Beispiel Dyneema® oder Spectra). Nylon wird

in der Regel bei Handschuhen für leichte mechanische Beanspruchungen eingesetzt, oft in Kombination mit PU- oder Nitrilbeschichtungen. Para-Aramide zeichnen sich durch eine hohe Zug-, Reiß- und Hitze-festigkeit aus und werden deshalb bei Schnittgefährdungen und in Heißbereichen eingesetzt. Hochfeste Polyethylene haben, gegenüber den Para-Aramiden, ein geringeres spezifisches Gewicht. Das sorgt für einen deutlich gesteigerten Tragekomfort der Handschuhe. Polyethylene erreichen ebenfalls eine höhere Energieaufnahme und bessere Abriebwerte. Diese Eigenschaften machen das Material insbesondere für den Schnitenschutz interessant. Ein Nachteil gegenüber Para-Aramid ist allerdings der niedrige Schmelzpunkt. Er schränkt den Einsatz in Heißbereichen stark ein.

Naturlatex.

Latex ist außergewöhnlich flexibel und elastisch. Dadurch passen sich Latexhandschuhe der Handform sehr gut an und erhalten die Fingerfertigkeit auch in kälteren Umgebungen. Selbst bei sehr dünner Beschichtung erzielt Latex hervorragende mechanische Eigenschaften. Beim Einsatz zum Schutz gegen Chemikalien schützt Latex vor Säuren, Basen, Alkoholen und Ketonen.

Hinweis für Allergiker: In einigen seltenen Fällen können Naturlatexproteine allergische Reaktionen hervorrufen. Es wird empfohlen, bei Personen mit einer Allergie auf Naturlatexprotein, auf Produkte aus synthetischen Materialien (zum Beispiel Neopren oder Nitril) auszuweichen. Naturlatex ist nicht geeignet für den Einsatz mit Ölen, Fetten, Erdölprodukten, stark oxidierenden Säuren und aromatischen und chlorierten Lösungsmitteln. Naturlatexprodukte zersetzen sich mit der Zeit, wenn sie Licht, UV-Strahlen oder Ozon ausgesetzt sind.

Leder.

Leder hat sich beim Schutz vor mechanischen Belastungen bewährt. Je nach Machart ist es geschmeidig, atmet und passt sich der Handform an. Es wird zwischen Narben- (Voll-) und Spaltleder unterschieden. Narbenleder ist sehr weich und dadurch sehr feinfühlig. Es ist dennoch widerstandsfähig gegen Abrieb, Stiche und Risse. Spaltlederprodukte finden eher Anwendung bei groben Tä-

tigkeiten im Trockenen und im Hitze- und Schweißerschutz. Schweinsleder wird in der Regel für Handschuhe mit geringeren Qualitäten eingesetzt, da seine mechanischen Eigenschaften eher gering sind. Ziegen- und Schafleder zeichnen sich durch hohen Tragekomfort und sehr gute Feinfühligkeit aus.

Polyvinylchlorid.

PVC bietet eine gute Beständigkeit gegenüber zahlreichen Säuren und Basen kombiniert mit einer guten mechanischen Beständigkeit, wenn die Handschuhe zusätzlich mit einem Baumwollinnenstrick verstärkt sind. PVC ist außerdem alterungsbeständig. PVC ist nicht geeignet für den Einsatz mit chemischen Lösungsmitteln wie Ketonen oder Alkanen.

Unverträglichkeit.

Bei der Herstellung von Arbeitshandschuhen, etwa aus Latex, kommen Zusatzstoffe zum Einsatz, die für allergische Reaktionen sorgen können. Dazu gehören Vernetzungsmittel ebenso wie Vulkanisationsbeschleuniger bei der Gummiverarbeitung. Letztere werden auch als Akzeleratoren bezeichnet. Als Alternative für Allergiker bieten sich N-DEX® FREE akzeleratorenfreie Handschuhe an. Sie können das Risiko einer Allergie auf ein Minimum beschränken oder ganz ausräumen. Erste Anzeichen einer allergischen Reaktion sind Juckreiz oder Schnupfen. Konsequente Hautpflege kann auch hier vorbeugen. Zum Beispiel, wenn nach jedem Waschen die Hände gut abgetrocknet und regelmäßig eingecremt werden: Gesunde Haut ist besser geschützt.

Hinweis: Bei den Beschreibungen der einzelnen Materialien handelt es sich um Empfehlungen. Es liegt beim Verwender, vor dem Einsatz von Schutzhandschuhen genau zu prüfen, ob die eingesetzten Produkte den Anforderungen mit Blick auf Gefahrstoffe und Konzentrationen entsprechen. Bitte beachten Sie die Hinweise in den Gebrauchsanleitungen der jeweiligen Schutzhandschuhe. Sollten Zweifel an deren Eignung bestehen, muss der Hersteller der Schutzhandschuhe oder eine autorisierte Person aus dem Unternehmen (in der Regel Sicherheitsingenure) zu Rate gezogen werden.

Piktogramme – Übersicht und Erklärung



Schutz gegen chemische Risiken – VOLLWERTIG EN 374

Ein vollwertiger Chemikalienschutzhandschuh muss mindestens 3 von 12 Prüfchemikalien mit Level 2 bestehen.

Ausgewiesene Kennbuchstaben:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| A = Methanol | G = Diethylamin |
| B = Aceton | H = Tetrahydrofuran |
| C = Acetonitril | I = Ethylacetat |
| D = Dichlormethan | J = N-Heptan |
| E = Kohlenstoffdisulfid | K = Natriumhydroxid 40 % |
| F = Toluol | L = Schwefelsäure |



Schutzhandschuhe der Kategorie I



Schutzhandschuhe der Kategorie II



Schutzhandschuhe der Kategorie III



BISHEN
EN 388

4 3 4 3



Durchstichfestigkeit (0 bis 4)

Weiterreißfestigkeit (0 bis 4)

Schnittfestigkeit Coup-Test (0 bis 5)

Abriebfestigkeit (0 bis 4)



ZUKÜNFTIG
EN 388

4 3 4 3 C (P)



Schutz gegen Stoßeinwirkung

Schnittfestigkeit nach ISO (A bis F)

Durchstichfestigkeit (0 bis 4)

Weiterreißfestigkeit (0 bis 4)

Schnittfestigkeit Coup-Test (0 bis 5)

Abriebfestigkeit (0 bis 4)



Schutz gegen
Mikroorganismen
EN 374



Schutz gegen
radioaktive
Kontamination
EN 421



X.X.X.X.X.X.
Schutz gegen thermische Risiken EN 407

6 Leistungslevels:

- X. = Brennverhalten (Klasse 0 – 4)
- X. = Kontaktwärme (Klasse 0 – 4)
- X. = konvektive Hitze (Klasse 0 – 3)
- X. = Strahlungswärme (Klasse 0 – 4)
- X. = Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (Klasse 0 – 4)
- X. = Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls (Klasse 0 – 4)



X.X.X
Schutz gegen
Kälterisiken EN 511
3 Leistungslevels:
X. = konvektive Kälte
(Klasse 0 – 4)
X. = Kontaktkälte
(Klasse 0 – 4)
X. = Wasserdichtigkeit
(Klasse 0 – 1)



Schutz gegen
chemische Risiken
EINFACH EN 374



Schutz vor statischer
Elektrizität EN 1149



Schutz für Benutzer
handgeführter
Kettensägen EN 381



Schutzkleidung für
Schweißer
EN ISO 11611



Schutz gegen
ionisierende
Strahlung EN 421



Schutzkleidung gegen
thermische Gefahren
durch Störlichtbögen
EN 60903



Für den Kontakt
mit Lebensmitteln
geeignet



Echtes Leder



Bedienungs-/
Gebrauchsanleitung
beachten

Montagehandschuh »Technic Grip Plus«

Zulassung/Norm: EN 388

Besonderheit: Magnet für Kleinteile und Schrauben

Eigenschaften:

- Für kräftiges und sicheres Zupacken
- Atmungsaktives Mikrogewebe
- Rutschfest durch beschichtete Griffflächen
- Magnetischer Klettverschluss
- Hoher Tragekomfort und gutes Tastgefühl

Anwendungsbereiche: Montage von Kleinteilen, Messebau, Handwerk

Material: Neopren

Länge: 260 mm

Farbe: gelb-schwarz



Größe	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	62 0501 9335	10,49
10	62 0501 9338	10,49

(666)



3.1.2.2.



Strickhandschuh »Fitter S«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Extrem feinfühlig
- Nahtlos gestrickt

Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, High-tech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung

Material: Feinstrick-Polyester mit Soft-Polyurethan-Beschichtung

Farbe: schwarz



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7	10	62 0501 9535	1,89
8	10	62 0501 9538	1,89
9	10	62 0501 9541	1,89
10	10	62 0501 9544	1,89

(123)



3.1.3.1.



Montagehandschuh »Technic Grip«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Für kräftiges und sicheres Zupacken
- Atmungsaktives Mikrogewebe
- Rutschfest durch beschichtete Griffflächen
- Stufenlos einstellbarer Klettverschluss
- Hoher Tragekomfort gutes Tastgefühl

Anwendungsbereiche: Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Montage von Kleinteilen, Messebau, Handwerk

Material: Neopren

Länge: 260 mm

Farbe: orange-schwarz



Größe	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	62 0501 9341	10,99
10	62 0501 9344	10,99

(123)



3.1.2.2.



Schutzhandschuh »Fitter SecondSkin«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Touchscreenfähig
- Strickbund

Material: Nylon, schwarze Polyurethanbeschichtung

Farbe: blau



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	12	62 0501 9536	2,19
9	12	62 0501 9539	2,19
10	12	62 0501 9542	2,19
11	12	62 0501 9545	2,19

(666)



2.1.1.1.



Strickhandschuh »Fitter Bau«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv und flexibel
- Hohe Bewegungsfreiheit, komfortabel

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Bau und Konstruktion, Automobilindustrie, Beton- und Mauerwerk-Industrie, mechanische Konstruktion, Reifenverteilung, Montage und Transport

Material: Hautfreundliches und nahtloses Nylonstrickfutter, hochwertige Naturlatex-Beschichtung

Farbe: orange-schwarz



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	12	62 0501 9553	3,59
9	12	62 0501 9556	3,59
10	12	62 0501 9559	3,59
11	12	62 0501 9562	3,59

(712)



3.1.3.1.



Strickhandschuh »Fitter Foam«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Mit Strickbund und atmungsaktiver Beschichtung
- Sicherer Griff und gutes Tastempfinden

Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, High-tech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung

Material: Mit Nitrilschaum mikro-poröse beschichtete Handflächen, nahtloser 15 Gauge Nylon-Träger

Farbe: grau-weiß



Größe	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	62 0501 9555	4,19
9	62 0501 9558	4,19
10	62 0501 9561	4,19
11	62 0501 9564	4,19

(123)



3.1.3.1.



Strickhandschuh »Fitter« (PU/Polyester)

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Sicherer Griff und gutes Tastempfinden
- Waschbar

Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, High-tech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung

Material: Feinstrick-Polyester, Innenhandbeschichtung aus Polyurethan



weiß

grau

Größe	Farbe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7	weiß	10	62 0501 9589	1,89
8	weiß	10	62 0501 9592	1,89
9	weiß	10	62 0501 9595	1,89
10	weiß	10	62 0501 9598	1,89
7	grau	10	62 0501 9601	1,89
8	grau	10	62 0501 9604	1,89
9	grau	10	62 0501 9607	1,89
10	grau	10	62 0501 9610	1,89

(510)



3.1.3.1.



Zulassung/Norm: EN 388, EN 420

Eigenschaften:

- Nahtloser Feinstrick, hohe Flexibilität und guter Abrieb
- Innenhandbeschichtung
- Griffsicher und undurchlässig gegen Flüssigkeiten

Anwendungsbereiche: Mechanische Arbeiten aller Art, Industrie, Handwerk, Montage, Metallverarbeitung, Autoindustrie

Material: 92 % Polyamid (Nylon), 8 % Elasthan, Nitrilbeschichtung

Gauge: 15

Farbe: schwarz



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	12	62 0501 9591	2,79
9	12	62 0501 9594	2,79
10	12	62 0501 9597	2,79
11	12	62 0501 9600	2,79

(712)



4.1.3.1.



Fahrerhandschuh »Driver«

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Gummizug auf dem Handrücken

Material: Weiches Leder

Farbe: grün-beige



2.1.3.2.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
10	12	62 0501 9664	4,39

(712)

Nappalederhandschuh »Power Grip II«

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Weicher Feinlederhandschuh
- Mit schwarzem Stretch-Geweberücken und Klettverschluss

Material: Ziegennappaleder, Obermaterial: Mikroge-
webe

Länge: 260 mm

Farbe: schwarz-weiß



2.0.1.1.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	10	62 0501 9667	6,19
9	10	62 0501 9670	6,19
10	10	62 0501 9673	6,19

(712)

Montagehandschuh »Driver Eco Tan®«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420

Eigenschaften:

- Speziell für Allergiker
- Gummizug im Handrücken
- Chromfrei gegerbt und Schadstoffgeprüft

Material: Top-Ziegen Nappaleder, sämisch gegerbt,
Polyester-Oberteil

Stärke: 1,0 mm

Farbe: schwarz-weiß



2.1.4.4.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
10	12	62 0501 9676	7,49

(712)

Nappaleder-Handsschuh

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Weiches Leder, angenehm zu tragen
- Eingesetzter Daumen

Material: Nappaleder

Farbe: hellgrau



0.1.1.1.

Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
10	12	62 0501 9700	2,59

(712)

Montagehandschuh »ACTIVGRIP XA 325«

Zulassung/Norm: EN 380

Eigenschaften:

- Mikroporöse doppelt getauchte Latexbeschichtung
- MicroFinish®-Latexbeschichtung
- Handrücken teilbeschichtet
- Verlängerter Strickbund

Material: Nylon-Feinstrick, Latexbeschichtung

Farbe: orange-grau-blau

TOWA
TOUTES LES CATEGORIES DE PROTECTION



2.1.3.1.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
9	12	62 0501 9900	5,49
10	12	62 0501 9903	5,49

(666)

Strickhandschuh »Special Grip«

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Handrücken unbeschichtet
- Hohe Griff- und Rutschfestigkeit
- Wasserundurchlässige Innenhandfläche
- Bequemer und schweißfreier Tragekomfort

Material: Nahtloser Strickhandschuh, Schrumpflatexbeschichtung

Farbe: gelb-grün

STRONG
HAND



2.1.4.2.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	12	62 0502 0036	1,69
9	12	62 0502 0039	1,69
10	12	62 0502 0042	1,69

(123)

Strickhandschuh »ActivGrip Advance«

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Nahtlos
- Doppelt beschichtet, dadurch ölbeständig
- Hohe Nass- und Trockengriffigkeit

Anwendungsbereiche: Montage, Automobilindustrie, Instandhaltung

Material: Nylon, MicroFinish®-Nitrilbeschichtung

Farbe: blau-schwarz

TOWA
TOUTES LES CATEGORIES DE PROTECTION



3.1.2.1.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
9	6	62 0502 0012	4,39
10	6	62 0502 0015	4,39

(666)

Strickhandschuh, genoppt

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Nahtlose Struktur
- Luftdurchlässig durch Strickgewebe

Anwendungsbereiche: mechanische Arbeiten, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand

Material: Polyester-Strickhandschuh, PVC-Noppen

Farbe: weiß, Noppen schwarz



0.1.3.0.



einseitig genoppt



beidseitig genoppt

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
einseitig genoppt	9	62 0502 0045	0,89
einseitig genoppt	11	62 0502 0048	0,89
beidseitig genoppt	9	62 0502 0051	1,09
beidseitig genoppt	11	62 0502 0054	1,09

(366, 397)

Montagehandschuh »Ultrane 551«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, Zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Eigenschaften:

- Hohe Atmungsaktivität
- Nahtlos, robuste Beschichtung mit hoher Abriebfestigkeit

Anwendungsbereiche: Kleinteilmontage, Präzisionsarbeiten, Montage von elektronischen Bauteilen, Umgang mit Mikroprozessoren, Arzneimittel- und Kosmetikerstellung

Material: Polyamidstrick mit Polyurethan-Teilbeschichtung

Länge: 220–270 mm

Farbe: grau



Größe	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7	62 0502 0129	1,99
8	62 0502 0132	1,99
9	62 0502 0135	1,99
10	62 0502 0138	1,99

(666)

MAPA
PROFESSIONNEL



4.1.3.1.



Montagehandschuh »HyFlex® 11-600/601«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016

Eigenschaften:

- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund, Innenhand beschichtet

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion

Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Polyurethan

Länge: 210–260 mm

Gauge: 15



weiß

grau-schwarz

Ansell



3.1.3.1.



Ausführung	Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
»11-601«, grau-schwarz	7	12	62 0502 0200	3,19
»11-601«, grau-schwarz	8	12	62 0502 0201	3,19
»11-601«, grau-schwarz	9	12	62 0502 0204	3,19
»11-601«, grau-schwarz	10	12	62 0502 0207	3,19
»11-600«, weiß	7	12	62 0502 0184	3,19
»11-600«, weiß	8	12	62 0502 0192	3,19
»11-600«, weiß	9	12	62 0502 0195	3,19
»11-600«, weiß	10	12	62 0502 0198	3,19
»11-600«, weiß	11	12	62 0502 0199	3,19

(777)

Montagehandschuh »Ultrane 553«

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Nitrilbeschichtung schützt gegen Schmutz und Feuchtigkeit
- Nahtlos, Handrücken unbeschichtet
- Hohe Abriebfestigkeit

Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, Automobilindustrie, andere Industriezweige, kommunale Einrichtungen, Baugewerbe

Material: Polyamidstrick mit Nitrilbeschichtung

Länge: 220–260 mm

Farbe: grau-schwarz



Größe	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7	62 0502 0171	2,59
8	62 0502 0174	2,59
9	62 0502 0177	2,59
10	62 0502 0180	2,59

(750)

MAPA
PROFESSIONNEL



4.1.2.1.



Montagehandschuh »HyFlex® 11-618«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016

Eigenschaften:

- Leicht, dünn und robust
- Gute Flexibilität und Tastsensibilität
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen/Anlagen, Wartungsarbeiten uvm.

Material: Träger: Nylon, Innenhand-Beschichtung: Polyurethan

Länge: 195–245 mm

Gauge: 18

Farbe: schwarz-blau



Ansell



3.1.2.1.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7	12	62 0502 0208	4,19
8	12	62 0502 0210	4,19
9	12	62 0502 0213	4,19
10	12	62 0502 0216	4,19

(666)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-800«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN 1149

Eigenschaften:

- Guter Ölgriff, gute Abriebfestigkeit, silikonfrei
- Gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Maschinen/Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft uvm

Material: Träger: Nylon, Innenhand-Beschichtung: Nitrilschaum

Länge: 200–265 mm

Gauge: 15

Farbe: grau-weiß



Ansell



3.1.3.1.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	12	62 0502 0219	4,39
9	12	62 0502 0222	4,39
10	12	62 0502 0225	4,39
11	12	62 0502 0226	4,39

(777)

Montagehandschuh »SensiLite® 48-100/101«

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund, Innenhand beschichtet

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Logistik und Lager, Maschinen/Anlagen, Elektronik

Material: Träger: Nylon, Gauge 13, Beschichtung: Polyurethan

Länge: 210–265 mm



schwarz



weiß

Ansell



4.1.3.1.



Farbe	Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
weiß	7	12	62 0502 0236	2,39
weiß	8	12	62 0502 0237	2,29
weiß	9	12	62 0502 0240	2,29
weiß	10	12	62 0502 0243	2,29
weiß	11	12	62 0502 0244	2,39
schwarz	7	12	62 0202 0245	2,39
schwarz	8	12	62 0502 0246	2,29
schwarz	9	12	62 0502 0249	2,29
schwarz	10	12	62 0502 0252	2,29
schwarz	11	12	62 0502 0253	2,39

(777)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-801«

Zulassung/Norm: EN 388:2003; EN 388:2016

Eigenschaften:

- Gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Silikonfrei
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Maschinen/Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft uvm

Material: Träger: Nylon, Innenhand-Beschichtung: Nitrilschaum

Gauge: 15

Länge: 200–265 mm

Farbe: schwarz-grau



Ansell



3.1.3.1.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7	12	62 0502 0227	4,39
8	12	62 0502 0228	4,39
9	12	62 0502 0231	4,39
10	12	62 0502 0234	4,39
11	12	62 0502 0235	4,39

(777)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-840«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016

Eigenschaften:

- Gute Abriebfestigkeit und Atmungsaktivität
- Silikonfrei
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen/Anlagen, Metallproduktion

Material: Träger: Spandex Nylon, Innenhand-Beschichtung: Nitrilschaum

Länge: 200–270 mm

Gauge: 15

Farbe: schwarz-grau



Ansell



4.2.3.1.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7	12	62 0502 0256	5,49
8	12	62 0502 0264	5,49
9	12	62 0502 0267	5,49
10	12	62 0502 0270	5,49
11	12	62 0502 0271	5,49

(666)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-931«

Zulassung/Norm: EN 388:2016

Eigenschaften:

- Hohe Griffsicherheit
- Innenhand beschichtet
- RIPEL™ Technologie schützt Hand vor Öl

Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstätte, Bauteilmontage, Endmontage, Wartungsarbeiten, Stanzarbeiten

Material: Dyneema® Diamond Technology, Polyurethon-Nitril-Beschichtung

Gauge: 18

Länge: 212–261 mm

Farbe: schwarz-grau



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7	12	62 0501 9920	14,49
8	12	62 0501 9923	14,49
9	12	62 0501 9926	14,49
10	12	62 0501 9929	14,49
11	12	62 0501 9932	14,49

(750)

Ansell



4.X.4.2.-
B.



Montagehandschuh »HyFlex® 11-939«

Zulassung/Norm: EN 388:2016

Eigenschaften:

- Hohe Griffsicherheit
- RIPEL™ Technologie schützt Hand vor Öl

Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstätte, Bauteilmontage, Endmontage, Wartungsarbeiten, Stanzarbeiten

Material: Dyneema® Diamond Technology, Polyurethon-Nitril-Beschichtung

Gauge: 18

Länge: 212–261 mm

Farbe: schwarz-grau



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7	12	62 0501 9950	15,49
8	12	62 0501 9953	15,49
9	12	62 0501 9956	15,49
10	12	62 0501 9959	15,49
11	12	62 0501 9962	15,49

(750)

Ansell



4.X.4.2.-
B.



Montagehandschuh »HyFlex® 11-937«

Zulassung/Norm: EN 388:2016

Eigenschaften:

- Hohe Griffsicherheit
- RIPEL™ Technologie schützt Hand vor Öl

Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstätte, Bauteilmontage, Endmontage, Wartungsarbeiten, Stanzarbeiten

Material: Dyneema® Diamond Technology, 3/4 Polyurethon-Nitril-Beschichtung

Gauge: 18

Länge: 212–261 mm

Farbe: schwarz-grau



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7	12	62 0501 9935	15,49
8	12	62 0501 9938	15,49
9	12	62 0501 9941	15,49
10	12	62 0501 9944	15,49
11	12	62 0501 9947	15,49

(666)

Ansell



4.X.4.2.-
B.



Mehrzweckhandschuh »HyFlex 11-818«

Zulassung/Norm: EN 388:2016

Eigenschaften:

- Gute Fingerbeweglichkeit und Atmungsaktivität
- Innenhand beschichtet
- Gestrickt, mit Strickbund
- Latex- und Silikonfrei

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen/Anlagen

Material: Träger: Spandex und Nylon, Beschichtung: Nitrilschaum

Gauge: 18

Länge: 200–248 mm

Farbe: dunkelblau



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7	12	62 0502 0272	4,69
8	12	62 0502 0273	4,69
9	12	62 0502 0276	4,69
10	12	62 0502 0279	4,69
11	12	62 0502 0280	4,69

(777)

Ansell



4.1.2.1.



Strickhandschuh »Fitter Maxx«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Nass- und Trockengriff
- Glatte Innenhand

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Feinmontage, Verpackungsindustrie, Bauhandwerk uvm.

Material: Nahtlos gestricktes Nylon-/Polyestergewebe, Nitril-Schaum-Beschichtung

Farbe: grau-schwarz



4.1.3.1.

Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	12	62 0501 9565	3,59
9	12	62 0501 9568	3,59
10	12	62 0501 9571	3,59
11	12	62 0501 9574	3,59

(123)

Strickhandschuh »Fitter Flex«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Hohe Abriebfestigkeit

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Feinmontage, Verpackungsindustrie, Bauhandwerk uvm.

Material: Zwei Faden-Trärgewebe mit Elastan, Innenhand und Fingerkuppen mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung

Farbe: grau-schwarz



4.1.3.1.

Größe	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	62 0501 9613	3,89
9	62 0501 9616	3,89
10	62 0501 9619	3,89
11	62 0501 9622	3,89

(123)

Strickhandschuh »Fitter Maxx Plus«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Nass- und Trockengriff
- Genoppte Innenhand

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Feinmontage, Verpackungsindustrie, Bauhandwerk uvm.

Material: Nahtlos gestricktes Nylon-/Polyestergewebe, Nitril-Schaum-Beschichtung

Farbe: grau-schwarz



4.1.3.2.

Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	12	62 0501 9577	3,89
9	12	62 0501 9580	3,89
10	12	62 0501 9583	3,89
11	12	62 0501 9586	3,89

(123)

Strickhandschuh »Fitter« Premium

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hohe Abriebfestigkeit und Griffsicherheit
- Handrücken atmungsaktiv

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Feinmontage, Verpackungsindustrie, Bauhandwerk uvm.

Material: Feinstrick mit Mikroschaum-Beschichtung, Zwei-Faden Trärgewebe, Innenhand und Fingerkuppen beschichtet

Gauge: 18

Farbe: rot-schwarz



4.1.2.1.

Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	12	62 0501 9625	4,19
9	12	62 0501 9628	4,19
10	12	62 0501 9631	4,19
11	12	62 0501 9634	4,19

(712)

Nitrilhandschuh »Mechanic«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hohe Abriebfestigkeit
- Gutes Tastempfinden

Anwendungsbereiche: Für hohe mechanische Beanspruchung, z. B. Metall verarbeitende Industrie, Baugewerbe und Baustoffhandel, Automobil- und Schiffsbau, Straßenbau

Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle
Farbe: gelb

**Nitrilhandschuh »Mechanic L«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Leicht
- Hohe Abriebfestigkeit
- Besonders gutes Tastgefühl durch extrem dünne und leichte Nitril-Beschichtung

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Verpackungsindustrie, Tankstellen und Reparaturen

Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle
Farbe: gelb



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7	12	62 0501 9395	3,89
8	12	62 0501 9398	3,89
9	12	62 0501 9401	3,89
10	12	62 0501 9404	3,89

(123)

Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7	12	62 0501 9407	3,09
8	12	62 0501 9410	3,09
9	12	62 0501 9413	3,09
10	12	62 0501 9416	3,19

(366)

Nitrilhandschuh »Mechanic blue« mit Strickbund

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hohe Abriebfestigkeit
- Gutes Tastempfinden

Anwendungsbereiche: Für hohe mechanische Beanspruchung, z. B. Bauindustrie, Heizungsbau, Druckindustrie, Schiffsbau

Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle
Farbe: blau

**Nitrilhandschuh »Mechanic blue« mit Stulpe**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hohe Abriebfestigkeit

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Verpackungsindustrie, Tankstellen und Reparaturen

Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle
Farbe: blau



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	12	62 0501 9422	2,09
10	12	62 0501 9425	2,09

(397)

Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
10	12	62 0501 9419	2,19

(712)

Strickhandschuh »Packer«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Nahtlos, beidseitig tragbar
- Einseitig rote Punktbenopfung
- Abriebfest und wärmeisolierend

Anwendungsbereiche: Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand

Material: Polyester-Baumwoll-Strickhandschuh

Länge: 240 mm

Farbe: blau



3.1.4.2.



blau

weiß

Größe	Farbe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7	weiß	12	62 0501 9637	2,79
8	weiß	12	62 0501 9640	2,79
9	weiß	12	62 0501 9643	2,79
10	weiß	12	62 0501 9646	2,79
7	blau	12	62 0501 9649	2,89
8	blau	12	62 0501 9652	2,89
9	blau	12	62 0501 9655	2,89
10	blau	12	62 0501 9658	2,89

(366, 123)

Strickhandschuh »PowerGrab® Plus«

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Nahtlos
- Daumen voll beschichtet für zusätzliche Sicherheit
- Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit

Anwendungsbereiche: Bauindustrie, Abfallentsorgung, Instandhaltung, Garten

Material: Polyester, Baumwolle, MicroFinish®-Latexbeschichtung

Farbe: grau-blau



3.2.4.2.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
9	12	62 0502 0000	4,79
10	12	62 0502 0003	4,79

(712)

Strickhandschuh »Datong«

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Gutes Tastempfinden
- Flüssigkeitsabweisend, griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Material: 100 % Polyamid (Nylon), teilbeschichtet mit Nitrilschaum

Farbe: grau-schwarz



4.1.2.1.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7	12	62 0502 0024	1,69
8	12	62 0502 0027	1,69
9	12	62 0502 0030	1,69
10	12	62 0502 0033	1,69

(366)

Spaltlederhandschuh »Verden«

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Universeller Arbeitshandschuh für Innen- und Außenbereiche
- Gefüttert
- Canvas-Stulpe

Anwendungsbereiche: Schmutzarbeiten, Lager und Transport, grobe Tätigkeiten mit leichter, thermischer Belastung

Material: Rindspaltleder

Länge: 260 mm

Farbe: natur



2.1.4.4.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
10	12	62 0501 9694	2,69

(712)

Schweinslederhandschuh »88 PAWA«

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Innenhand gefüttert
- Einteilig

Material: Schweinsleder

Farbe: hellgelb-natur



2.1.2.2.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
10	12	62 0501 9697	3,49

(712)

Rindspaltlederhandschuh »Digger«

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Ausgesuchte Lederqualität
- Canvas-Stulpe
- Komfortable Innenhandfütterung
- Pulsschutz
- Doppelnaht

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten

Material: Rindspaltleder

Stärke: 1,2 mm

Farbe: blau-weiß



3.1.4.3.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	12	62 0501 9356	3,19
9	12	62 0501 9359	3,19
10	12	62 0501 9362	3,19
11	12	62 0501 9365	3,19

(123)

Rindvolllederhandschuh »Steeler«

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Canvas-Stulpe
- Komfortable Innenhandfütterung
- Pulsschutz
- Zeigefinger aus Vollleder
- Doppelnaht

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten

Material: Rindvollleder

Stärke: 1,2 mm

Farbe: blau-weiß



4.1.4.3.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	12	62 0501 9368	4,99
9	12	62 0501 9371	4,99
10	12	62 0501 9374	4,99
11	12	62 0501 9377	4,99

(666)

Schweinslederhandschuh »Plumber«

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Universeller Arbeitshandschuh
- Hoher Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten

Material: Schweinsnarbenleder

Stärke: 1,1 mm

Farbe: blau-beige



4.1.1.1.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
10	12	62 0501 9380	5,49

(712)

Winterhandschuh »Freezer Plus«

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Universeller Winterhandschuh
- Hoher Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche
- PH-hautneutral
- Schadstoffgeprüft

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten

Material: Rindvollleder, Doppelnähte, komplettes Moltonfutter, Canvas-Stulpe

Länge: 280 mm

Stärke: 1,2–1,3 mm

Farbe: blau-weiß



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
10	12	62 0501 9383	6,89
12	12	62 0501 9386	6,59

(712)

Rindnarblederhandschuh »Miner«

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Universeller Arbeitshandschuh
- Hoher Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Gartenbau, grobe Tätigkeiten

Material: Rindnarbenleder, Canvas-Stulpe

Stärke: 1,1 mm

Farbe: gelb-weiß



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
10	12	62 0501 9389	4,39

(750)

Rindkernspaltlederhandschuh »Rigger«

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Universeller Arbeitshandschuh
- Hoher Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Gartenbau, grobe Tätigkeiten

Material: Rindkernspaltleder, Doppelnähte, weich gefüttert, Canvas-Stulpe

Stärke: 1,3 mm

Farbe: grau-weiß



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
10	12	62 0501 9392	2,99

(123)

Rindnarblederhandschuh »Bremen«

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Universeller Arbeitshandschuh
- Mit hohem Tragekomfort
- Doppelnähte für hohe Belastungen
- Canvas-Stulpe (reinigungsbeständig)

Anwendungsbereiche: Gabelstaplerfertigung, Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten

Material: Qualitäts-Rindnarbleder

Stärke: 1,3 mm

Farbe: natur



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
10	12	62 0501 9661	6,99

(397)

Schnittschutzhandschuh »Blade III«

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Sehr gutes Tastgefühl
- Hohe Abriebfestigkeit und Griffsicherheit
- Atmungsaktiv

Anwendungsbereiche: Glas- und Metallverarbeitung, Papierindustrie, Montagearbeiten mit hoher Schnittgefährdung

Material: HDPE, Innenhand und Fingerkuppen mit grauer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung

Farbe: grau meliert



4.3.4.2.



Größe	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	62 0501 9357	8,99
9	62 0501 9360	8,99
10	62 0501 9363	8,99

(123)

Schnittschutzhandschuh »Blade«

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Fusselfrei
- Sicherer Griff und hohes Tastgefühl

Anwendungsbereiche: Glas- und Metallverarbeitung, Papierindustrie, Montagearbeiten

Material: Dyneema, Polyurethan, teilbeschichtet

Farbe: grau



4.5.4.3.



Größe	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7	62 0501 9449	15,49
8	62 0501 9452	15,49
9	62 0501 9455	15,49
10	62 0501 9458	15,49

(712)

Schnittschutzhandschuh »Blade neon«

Zulassung/Norm: EN 420, EN 388:2003

Eigenschaften:

- Flexibel und atmungsaktiv
- Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge
- Nahtloser Feinststrick

Anwendungsbereiche: Mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Automobilindustrie, Handwerk etc

Material: 45 % Polyethylen (HDPE), 35 % Polyamid (Nylon), 12 % Elasthan, 8 % Glasfaser, Nitril-Mikroschaumbeschichtung, gesandet

Gauge: 13

Farbe: neongelb-schwarz



4.5.4.2.

Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	12	62 0501 9411	7,49
9	12	62 0501 9414	7,49
10	12	62 0501 9417	7,49
11	12	62 0501 9420	7,49

(123)

Schnittschutzhandschuh »Nitrax Cut 3«

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Material: Spezialfaser mit Polyurethan-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen

Farbe: grau-schwarz



4.3.3.1.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
9	10	62 0502 0069	5,49
10	10	62 0502 0072	5,49

(123)

Schnittschutzhandschuh »Nitrax Cut 5«

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Mit Strickbund und Handrücken aus Spezialfaser
- Hoher Tragekomfort und hohe Fingerfertigkeit

Material: Strickhandschuhe mit grauer PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen

Farbe: grau-schwarz



4.5.4.3.



Größe	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
L	62 0502 0075	5,89
XL	62 0502 0078	5,89

(123)

Schnittschutzhandschuh »TAEKi5« Winter

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 511

Material: Nahtloser Terry-Schlingenhandschuh mit Latexbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen

Farbe: neongelb-schwarz



2.5.4.2.



X.1.X.X.
X.X.

1.1.X.



Größe	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
9	62 0502 0081	10,99
10	62 0502 0084	10,99

(123)

Schnittschutzhandschuh »TAEKi5«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407, EN 511

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort und hohe Fingerfertigkeit
- Mit der High-Tech-Faser »TAEKi5«

Material: Strickbund, Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen

Farbe: grau-schwarz



2.5.4.3.



X.1.X.X.
X.X.



Beschichtung	Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
Polyurethan – sehr feinfühlig	9	10	62 0502 0087	8,49
Polyurethan – sehr feinfühlig	10	10	62 0502 0090	8,49
Nitril – sehr robust	9	10	62 0502 0093	8,99
Nitril – sehr robust	20	10	62 0502 0096	8,99
Latex – sehr rutschfest	9	10	62 0502 0099	8,49
Latex – sehr rutschfest	10	10	62 0502 0102	8,49

(366, 397)

Strickhandschuh »Fitter Thermo«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511

Eigenschaften:

- Flauschiges Futter
- Ausgezeichnete Griffsicherheit

Anwendungsbereiche: Kühl- und Tiefkühlhäusern, Bausektor, Müllentsorgung usw.

Material: Acrylträger, Innenhand mit Nitril-Foam-Beschichtung

Farbe: orange-schwarz, fluoreszierend



3.1.3.1.



0.1.0.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
9	12	62 0501 9547	6,49
10	12	62 0501 9550	6,49

(366)

Strickhandschuh »PowerGrab® Thermo«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511

Eigenschaften:

- Nahtlos, innen angeraut
- Daumen voll beschichtet
- Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit

Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten bei Kälteeinwirkung, Kühlhäusern, Bauindustrie, Abfallentsorgung, Instandhaltung

Material: Acryl, MicroFinish®-Latexbeschichtung

Farbe: signalorange-schwarz



TOWA
REINER GUMMI-UND KUNSTSTOFFFABRIK



1.2.3.1.



0.1.0.

Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
9	12	62 0502 0018	6,49
10	12	62 0502 0021	6,49

(123)

Strickhandschuh »Fitter Stamp«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420, EN 511

Eigenschaften:

- Nahtloser Mittelstrick
- Latex-Innenhandbeschichtung, Waffelmuster
- Innen angerautes Polyacryl
- Sehr guter Kälteschutz bis max. -30 °C
- Anatomische Passform
- Wasserabweisende Handinnenfläche
- Gute Abriebbeständigkeit
- Hohe Griff- und Rutschsicherheit

Anwendungsbereiche: Kühlhäuser, Tiefkühldienste, Winterbau, Wald- und Forstarbeiten, Bau- und Werftindustrie, Müllabfuhr

Material: 100 % Polyacryl, Latexbeschichtung

Gauge: 10

Farbe: gelb-grün



fortis



1.3.4.3.



0.1.X

Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	12	62 0502 0481	3,09
9	12	62 0502 0484	3,09
10	12	62 0502 0487	3,09
11	12	62 0502 0490	3,09

(712)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-518«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016

Eigenschaften:

- Sehr leichtes, weiches Material
- Atmungsaktiv
- Nahtlos gestrickt, Innenhand beschichtet

Anwendungsbereiche: Handhabung u. Montage von kleinen, scharfkantigen Teilen, Verpackungsbereiche, Stanzen, Drahtmontage uvm.

Material: Beschichtung: Polyurethan, Träger: Spandex/Nylon, Dyneema®-Diamond-Technologie

Länge: 210–265 mm

Gauge: 18

Farbe: blau



Ansell



3.3.3.1.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7	12	62 0502 0254	13,49
8	12	62 0502 0255	13,49
9	12	62 0502 0258	13,49
10	12	62 0502 0261	13,49
11	12	62 0502 0262	13,49

(666)

Schutzhandschuh »Sahara® 100«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Feuchtigkeitsabweisend, atmungsaktiv, gute Ableitfähigkeit
- Hautneutral, silikonfrei
- Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung
- Trikot, Strickbund

Anwendungsbereiche: Schlosserarbeiten, Maschinenbau, Baugewerbe, Automobilindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung uvm.

Material: Nitril, Baumwolle

Länge: 235–265 mm

Stärke:

0,8 ± 0,05 mm

Farbe:

gelb



Honeywell



3.1.1.1.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	10	62 0502 0492	4,99
9	10	62 0502 0495	4,99
10	10	62 0502 0498	4,99

(750)

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-624«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016

Eigenschaften:

- Gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Sicherer Griff bei trockenen und leicht öligen Objekten
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund, Innenhand beschichtet

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Bauwesen, Maschinen/Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Glasverarbeitung uvm.

Material: Träger: Dyneema®, Lycra®, Nylon, Gauge 13, Beschichtung: Polyurethan

Länge: 220–270 mm

Farbe: schwarz-grau



Ansell



4.3.4.2.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7	12	62 0502 0265	9,99
8	12	62 0502 0282	9,99
9	12	62 0502 0285	9,99
10	12	62 0502 0288	9,99
11	12	62 0502 0289	9,99

(777)

Strickhandschuh mit Nitrilbeschichtung

Zulassung/Norm: EN 388:2003

Eigenschaften:

- Teilbeschichtet, mit Strickbund

Material: Nitrilbeschichtung

Farbe: gelb



3.1.1.1.

Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	12	62 0501 9800	1,49
9	12	62 0501 9803	1,49
10	12	62 0501 9806	1,49

(510)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-270«

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 1149

Eigenschaften:

- Gute Flexibilität und Tastsensibilität
- Sicherheitsstulpe und Schutzstulpe, Ansell Grip Technologie™
- AQL (EN 374): 0,65

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Maschinen/Anlagen, Metallproduktion, Chemie uvm.

Material: Träger Nylon, (Doppel-)Beschichtung Nitril

Länge: 300 mm

Farbe: anthrazitgraue-flaschengrün



Ansell



JKL



X.1.3.1.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7	12	62 0502 0290	8,49
8	12	62 0502 0291	8,49
9	12	62 0502 0294	8,49
10	12	62 0502 0297	8,49
11	12	62 0502 0298	8,49

(666)

Chemikalienschutzhandschuh »Verdant«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374

Anwendungsbereiche: Automobil- und Zulieferindustrie, Petrochemie, Druckereien, Lackierereien, Industrie- und Gebäudereinigung, bei Wartungsarbeiten und beim Umgang mit aggressiven Medien,

Fetten, Ölen

Material: Nitril

Länge: 320 mm

Stärke: 0,4 mm

Farbe: grün



T1-T3



4.0.0.2.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7	12	62 0501 9428	2,69
8	12	62 0501 9431	2,69
9	12	62 0501 9434	2,69
10	12	62 0501 9437	2,69

(666)

Chemikalienschutzhandschuh »Sable«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-3:2003, Kategorie III

Eigenschaften:

- Öl- und fettabweisend
- Innenseite mit Profil
- Gute Passform und Griffsicherheit
- Lebensmittel geeignet

Anwendungsbereiche: Bauchemie, Reinigungsindustrie, Wartungsarbeiten, Umgang mit aggressiven Medien

Material: Neopren-Latex-Mischung, vollgetaucht

Länge: 320 mm

Stärke: 0,7 mm

Farbe: schwarz



fortis



AKL



3.1.2.1.



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	12	62 0501 9440	2,99
9	12	62 0501 9443	2,99
10	12	62 0501 9446	2,99

(666)

Chemikalienschutzhandschuh »635«

Zulassung/Norm: EN 374-1, 374-2, 374-3, 388:2003, 420

Eigenschaften:

- Robust, mit maximaler Abriebfestigkeit und dadurch maximale Standzeit
- Langlebig durch Doppeltauchverfahren
- Schutz gegen mechanische Risiken und bestimmte Chemikalien wie Fette, Öle, die meisten Säuren und Laugen
- Besseres Tastvermögen und bis zu 50 % weniger Ermüdung der Hand

Material: Polyvinylchlorid-Vollbeschichtung, Baumwollfutter

Länge: 350 mm

Größe: 10

Farbe: grün



ERIKAL
EKASTU Safety



JKL



EN 374
(1-3)



4.1.2.1.



VE	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
1 Paar	62 0501 9821	12,49

(750)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® AQUADRI® 58-330/335«

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, Antistatisch gemäß EN 1149

Eigenschaften:

- Doppelschichtig
- Höhere Feuchtigkeitsaufnahme durch AQUADRI® 2
- Verstärkter Nass- und Trockengriff
- Griffprofil: Diamant-Finish
- AQL (EN 374): 1.5

Anwendungsbereiche: Chemikalien, Maschinenbau, Metallherstellung, Pharmazie und Biowissenschaften, Automobilherstellung

Material: Träger AQUADRI® 2, Beschichtung Nitril

Stärke: »58-330« 0,3 mm, »58-335« 0,45 mm

Länge: »58-330« 320 mm, »58-335« 380 mm

Farbe: meergrün

Ausführung	Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
»58-330«	8	12	62 0502 0300	4,79
»58-330«	9	12	62 0502 0303	4,79
»58-330«	10	12	62 0502 0306	4,79
»58-335«	7	12	62 0502 0313	6,49
»58-335«	8	12	62 0502 0309	6,49
»58-335«	9	12	62 0502 0312	6,49
»58-335«	10	12	62 0502 0315	6,49
»58-335«	11	12	62 0502 0319	6,49

(750, 666)

Ansell



JKL

4.1.0.1.



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-435«

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, Antistatisch gemäß EN 1149

Eigenschaften:

- Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip Technologie™
- Enge Passform, gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- AQL (EN 374): 0,65

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Maschinen/Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Recycling, Ölverarbeitung uvm.

Material: Träger Baumwollvelour (Innenfutter), Beschichtung Nitril

Länge: 380 mm

Stärke: 0,4 mm

Farbe: anthrazitgrau-meergrün

Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7	12	62 0502 0322	7,99
8	12	62 0502 0318	7,99
9	12	62 0502 0321	7,99
10	12	62 0502 0324	7,99
11	12	62 0502 0328	7,99

(712)

Ansell



AJKL

4.0.0.1.



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-530«

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 407, Antistatisch gemäß 1149

Eigenschaften:

- Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip Technologie™
- Gute Flexibilität und Beweglichkeit
- Schutzstulpe, Ansell Grip Technologie™
- AQL (EN 374): 0,65

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie uvm.

Material: Träger, Beschichtung Nitril

Länge: 305 mm

Farbe: anthrazitgrau-flaschengrün

Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7	12	62 0502 0331	9,49
8	12	62 0502 0327	9,49
9	12	62 0502 0330	9,49
10	12	62 0502 0333	9,49
11	12	62 0502 0337	9,49

(750)

Ansell



JKL

4.1.2.1.



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec Solvex® 37-675«

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, Antistatisch gemäß EN 1149

Eigenschaften:

- Hohe Abriebfestigkeit
- Innenfutter, Hammerschlagprofil und Schutzstulpe
- AQL (EN 374): 0,65

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau

Material: Träger velourisiert, Beschichtung Nitril

Länge: 330 mm

Stärke: 0,38 mm

Farbe: grün

Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7	12	62 0502 0340	2,69
8	12	62 0502 0336	2,69
9	12	62 0502 0339	2,69
10	12	62 0502 0342	2,69
11	12	62 0502 0346	2,69

(750)

Ansell



4.1.0.1.-X.



Chemikalienschutzhandschuh »Virtex™ 79-700«

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, Antistatisch gemäß EN 1149

Eigenschaften:

- Wiederverwendbar
- Hände bleiben länger trocken, 50 % weniger Partikelabgabe durch AQUADRI®-Technologie
- Gerade Stulpe, Griffprofil: Rautenmuster
- AQL (EN 374): 0,65

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Lebensmittelverarbeitung und -service, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten und Baumanagement

Material: Träger AQUADRI®, Beschichtung Nitril

Länge: 310 mm +/- 10 mm

Stärke: 0,200 mm Nitril, 0,025 mm AQUADRI®

Farbe: blau

Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7	50	62 0502 0389	2,09
8	50	62 0502 0390	2,09
9	50	62 0502 0393	2,09
10	50	62 0502 0396	2,09
11	50	62 0502 0398	2,09

(666)

Ansell



1.0.0.1.



Chemikalienschutzhandschuh »Econohands® Plus 87-190«

Eigenschaften:

- Spezialbehandlung reduziert Allergierisiken auf ein Minimum
- Gerade Stulpe, Griffprofil: Schuppenmuster
- AQL (EN 374): 1,5

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten

Material: Träger Baumwollvelour, Beschichtung Naturgummilatex

Länge: 290 mm

Stärke: 0,35 mm

Farbe: gelb

Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
7,5–8	12	62 0502 0399	1,19
8,5–9	12	62 0502 0402	1,19
9,5–10	12	62 0502 0405	1,19

(712)

Ansell



Chemikalienschutzhandschuh »Camapren® 720«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374

Eigenschaften:

- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
- Stulpe, Stretchrand, Profilierung, Baumwollvelourisierung
- AQL (EN 374) 0,65

Anwendungsbereiche: Arbeiten in Laborbereichen, Chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie, Getränkeindustrie

Material: Chloropren, Naturlatex

Länge: 290–310 mm

Farbe: schwarz

Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	10	62 0502 0417	4,59
9	10	62 0502 0420	4,59
10	10	62 0502 0423	4,59

(750)

Honeywell



AKL

1.1.1.1.



Chemikalienschutzhandschuh »Camatril® 730«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004

Eigenschaften:

- Gute Temperaturbeständigkeit
- Gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen
- Silikonfrei und lackindifferent
- Stulpe, geraut und velourisiert
- AQL (EN 374) 0,65

Anwendungsbereiche: Automobil- und Zulieferindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Laborarbeiten, Chemische Industrie, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie, Verarbeitung von Epoxidharzen

Material: Nitril

Länge: 300–320 mm

Stärke: 0,4 ± 0,05 mm

Farbe: grün

Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	10	62 0502 0426	3,99
9	10	62 0502 0429	3,99
10	10	62 0502 0432	3,99

(750)

Honeywell



AJL

3.0.0.1.



Chemikalienschutzhandschuh »Butoject® 898«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374, EN 421

Eigenschaften:

- Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien
- Gute Temperaturflexibilität
- Gasdicht (erfüllt NATO-Vorgaben)
- Niedrige Degradation
- Hergestellt durch Vulcojectverfahren
- Passform ermöglicht das Tragen von Unterziehhandschuhen, kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen
- Wiederverwendbarkeit durch spezielles Reinigungsverfahren bei bestimmten Chemikaliengruppen gegeben
- Rollrand, glatt, gepudert

Anwendungsbereiche: Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte

Material: Butyl

AQL (EN 374): 0,65

Länge: 340–360 mm

Stärke: 0,7 ± 0,1 mm

Farbe: schwarz

Größe	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	62 0502 0435	29,95
9	62 0502 0438	29,95
10	62 0502 0441	29,95

(750)

Honeywell



BCI

0.0.1.0.



Einweghandschuh »TouchNTuff® 92-600«

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016 Type B, EN ISO 374-5:2016, Antistatisch gemäß EN 1149-5

Eigenschaften:

- Schützt länger vor einer größeren Anzahl von Chemikalien als andere Einweg-Nitrilhandschuhe
- Vergleich: Viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe
- Frei von Latexproteinen und Silikon
- Sicherer Nass- und Trockengriff
- Glattes Griffprofil, Stulpe mit Rollrand
- AQL (EN 374): 1,5

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung

Material: Beschichtung Nitril

Länge: 240 mm

Stärke: 0,12 mm

Farbe: grün

Ansell



Größe	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
6,5-7	62 0502 0349	20,95
7,5-8	62 0502 0381	20,95
8,5-9	62 0502 0384	20,95
9,5-10	62 0502 0387	20,95

(777)

Einweghandschuh »Dermatril® P 743«

Zulassung/Norm: EN 374, Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004

Eigenschaften/Besonderheiten:

- Sehr hohes Tastempfinden
- Erhöhte Reißfestigkeit, doppelte Schichtstärke
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
- Silikonfreie Handschuhoberfläche, naturlatexfrei
- Rollrand, lange Stulpe, fingerkuppen geraut, ungepudert
- AQL: 0,65

Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Produktschutz, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lebensmittelindustrie

Material: Nitril

Länge: 270-290 mm

Stärke: 0,2 mm

Farbe: blau

Honeywell



JKL



Größe	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
7	50	62 0502 0468	26,95
8	50	62 0502 0471	26,95
9	50	62 0502 0474	26,95
10	50	62 0502 0477	26,95

(750)

Einweghandschuh »Dermatril® P 746«

Zulassung/Norm: EN 374, Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung, FDA-zertifiziert

Eigenschaften/Besonderheiten:

- Sehr hohes Tastempfinden
- Erhöhte Reißfestigkeit, doppelte Schichtstärke
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
- Silikonfreie Handschuhoberfläche, naturlatexfrei
- Rollrand, lange Stulpe, fingerkuppen geraut, ungepudert
- AQL: 0,65

Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Produktschutz, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lebensmittelindustrie

Material: Nitril

Länge: 240–260 mm

Stärke: 0,2 mm

Farbe: blau

Größe	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
7	50	62 0502 0480	7,49
8	50	62 0502 0483	7,49
9	50	62 0502 0486	7,49
10	50	62 0502 0489	7,49

(750)

Honeywell



JKL



Einweghandschuh »VersaTouch® 92-200/205«

Zulassung/Norm: EN 374

Eigenschaften:

- Lange Lebensdauer
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Griffsicherheit in trockenen, nassen und fettbelasteten Arbeitsbereichen
- Hoher Tragekomfort
- Erhöhte Flexibilität der Fingerspitzen
- Sicheres Greifen mit sehr guter Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten mit empfindlichen Teilen
- Latex- und puderfrei
- Strukturierte Fingerspitzen
- Stulpe mit Rollrand
- AQL (EN 374): 1,5

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Beschichtung Nitril

Länge: 240 mm

Stärke: 0,075 mm

Größe	Farbe	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
7,5–8	blau	100	62 0502 0363	14,49
8,5–9	blau	100	62 0502 0366	14,49
9,5–10	blau	100	62 0502 0369	14,49
7,5–8	weiß	100	62 0502 0372	14,49
8,5–9	weiß	100	62 0502 0375	14,49
9,5–10	weiß	100	62 0502 0378	14,49

(712)

Ansell



»VersaTouch

»VersaTouch

Einweghandschuh »Male«, gepudert und »Colombo«, Latex

Zulassung/Norm: Entspricht EN 455 (medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch)

Eigenschaften:

- Nahtlos, beidseitig tragbar
- AQL 1,5

Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Qualitätskontrolle, Sanitärbereich, Kleinteilmontage

Farbe: hellbeige

Ausführung	Größe	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
ungepudert	8	100	62 0501 9824	9,49
ungepudert	9	100	62 0501 9827	9,49
ungepudert	10	100	62 0501 9830	9,49
gepudert	8	100	62 0501 9833	7,99
gepudert	9	100	62 0501 9836	7,99
gepudert	10	100	62 0501 9839	7,99

(666)



Einweghandschuh »Haikou«, gepudert und »Sanya«, Vinyl

Zulassung/Norm: EN 455 (medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch)

Eigenschaften:

- AQL 1,5
- Beidseitig tragbar

Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Qualitätskontrolle, Sanitärbereich, medizinische Pflegeberufe

Farbe: transparent

Ausführung	Größe	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
»Haikou«, gepudert	8	100	62 0501 9842	5,49
»Haikou«, gepudert	9	100	62 0501 9845	5,49
»Haikou«, gepudert	10	100	62 0501 9848	5,49
»Sanya«, ungepudert	8	100	62 0501 9851	5,49
»Sanya«, ungepudert	9	100	62 0501 9854	5,49
»Sanya«, ungepudert	10	100	62 0501 9857	5,49

(750, 666)



Einweghandschuh »Kowloon«, Nitril

Zulassung/Norm: Nach EN 455 (medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch)

Eigenschaften:

- Puderfrei, beidseitig tragbar
- AQL 1,5

Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Qualitätskontrolle, Sanitärbereich, medizinische Pflegeberufe

Farbe: blau

Größe	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
9	100	62 0501 9860	9,99
8	100	62 0501 9863	9,99
10	100	62 0501 9866	9,99

(712)



Einweghandschuh »Dermatril® 740«

Zulassung/Norm: EN 374, Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004

Eigenschaften:

- Sehr hohes Tastempfinden
- Erhöhte Reißfestigkeit
- Verbesserte Griffbarkeit durch Fingerspitzenrauung
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
- Silikonfreie Handschuhoberfläche, naturlatexfrei
- Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert
- AQL: 0,65

Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz

Material: Nitril

Stärke: 0,11 ± 0,03 mm

Länge: 240–260

Farbe: blau

Größe	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
7	100	62 0502 0444	38,95
8	100	62 0502 0447	38,95
9	100	62 0502 0450	38,95
10	100	62 0502 0453	38,95

(750)

Honeywell



Einweghandschuh »Dermatril® L 741«

Zulassung/Norm: EN 374, Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004

Eigenschaften:

- Sehr hohes Tastempfinden
- Erhöhte Reißfestigkeit
- Verbesserte Griffbarkeit durch Fingerspitzenrauung
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
- Silikonfreie Handschuhoberfläche, naturlatexfrei
- Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert
- AQL: 0,65

Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz

Material: Nitril

Stärke: 0,11 ± 0,03 mm

Länge: 270–280 mm

Farbe: blau

Größe	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
7	100	62 0502 0456	47,95
8	100	62 0502 0459	47,95
9	100	62 0502 0462	47,95
10	100	62 0502 0465	47,95

(750)

Honeywell



Haushandschuh »HS«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-3:2003

Eigenschaften:

- Öl- und fettabweisend, chemikalienbeständig, Lebensmittelgeeignet
- Innenseite mit Profil

Anwendungsbereiche: Bauchemie, Reinigungsindustrie, Wartungsarbeiten, Umgang mit aggressiven Medien

Material: Naturlatex

Länge: 300 mm

Stärke: 0,45 mm

Farbe: gelb



Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
S	12	62 0501 9810	1,59
M	12	62 0501 9813	1,59
L	12	62 0501 9816	1,59
XL	12	62 0501 9819	1,59

(397)

Körperhandschuh »Wuchow«

Eigenschaften:

- Mit Strickbund

Farbe: rohweiß

Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
10	12	62 0502 0057	0,75

(366)



Körperhandschuh »BKSN«

Zulassung/Norm: PSA Kat. I

Eigenschaften:

- Schwarze Noppen
- Mit Strickbund

Material: Baumwolle, Vinyl-Noppen

Farbe: natur

Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
10	12	62 0502 0061	0,89

(366)



Trikothandschuh »Jilin«

Eigenschaften:

- Gutes Tastempfinden

Material: Baumwolltrikot

Länge: ca. 240 mm

Farbe: rohweiß

Größe	VE Paar	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
8	12	62 0502 0063	0,49
10	12	62 0502 0066	0,49

(587)



Beschützer zum Aufsetzen

Grundsätzliches.

Wo immer Gefahr durch fallende, fliegende oder fortgeschleuderte Gegenstände droht, sind Schutzhelme zu tragen und zwingend vorgeschrieben. Gleiches gilt für Arbeitsplätze, an denen Lasten pendeln oder man sich an Hindernissen den Kopf stoßen kann. Umso wichtiger sind die Wahl des passenden Helms und die Kenntnis der Richtlinien und Vorschriften.

Schutzanforderungen.

Die Anforderungen an Industrieschutzhelme und Anstoßkappen sind vielfältig und unter anderem auch in den europäischen Normen EN 397 und EN 812 geregelt. Sie umfassen zum Beispiel die Stoßdämpfung, den Durchdringungsschutz vor spitzen oder scharfen Gegenständen, die Flammbeständigkeit, den elastischen Durchgangswiderstand sowie den optimalen Sitz des Kopfschutzes: Helme müssen ihre Träger ebenso bei niedrigen wie auch bei hohen Temperaturen schützen. Je nach Ausführung und Einsatzort haben sie einer seitlichen Belastung ebenso standzuhalten wie Spritzern von geschmolzenem Metall, der Einwirkung von Bolzen oder elektrischer Spannung.

Informationen.

Der Persönliche Arbeitsschutz (PSA) in Form von Helmen und Kappen muss innerhalb der Europäischen Union außerdem die Voraussetzungen der EU-Richtlinien 89/686/EWG in den Kategorien II und III und deren Anhänge II und III erfüllen. Vorgeschrieben sind unter anderem eine deutliche Kennzeichnung der Ausrüstung und Qualitätssicherung bei der Herstellung



des Kopfschutzes. Informationen rund um den Kopfschutz – von der Bereitstellung bis zur richtigen Pflege und Aufbewahrung – bietet außerdem die Berufsgenossenschaftliche Regel (BGR) 193.

Anwendung.

Beim Aufsetzen des Helms müssen die Tragbänder auf dem Kopf anliegen. Über das verstellbare Nackenband wird dann das Kopfband der Kopfweite angepasst, ohne dass ein Druck entsteht. Das umlaufende Schweißband bewirkt eine ausreichende Reibung zwischen Kopf und Helm. Je nach Ausführung können Helme noch weitreichender individuell angepasst werden – etwa bei der Traghöhe. Der Kinnriemen verhindert, dass der Helm bei Stößen und Wind verrutscht oder herabfällt. Verschiebbare Belüftungsöffnungen sorgen für das richtige „Helmklima“. Bei Wind und Kälte kann es zweckmäßig sein, den Prellraum mit einem weichen, bauschigen Tuch auszufüllen.

Zubehör.

Nicht selten müssen Helme mit Zubehörteilen versehen werden. Dazu gehören Augen-, Hör- und Gesichtsschutz, Leuchten und Geräte zur Verständigung. Für sie alle gilt: Das Zubehör muss so angebracht werden, dass der Helm nach wie vor seine Schutzfunktion erfüllt. Im Zweifelsfall muss beim Hersteller oder Prüfungsinstitut nachgefragt werden.

Material.

Helmschalen werden aus Thermo- oder Duroplasten hergestellt – je nach Einsatzbereich der Schutzausrüstung. Zu den Parametern gehören Hitze und Kälte ebenso wie die mechanische Beanspruchung oder chemische Einflüsse. Während Thermoplaste ihre Eigenschaften bei Temperatureinwirkung verändern, zeigen Duroplaste dabei nur geringe oder keine Veränderungen. Im Zweifelsfall sind also Duroplaste vorzuziehen.

Tragedauer.

Bei Langzeit-Tests hat sich gezeigt, dass die Tragedauer eines Schutzhelms im Wesentlichen vom Material beeinflusst wird. Demnach sollten Schutzhelme unter anderem aus UV-stabilisiertem Polyethylen nach vier Jahren ersetzt werden, aus Phenol-Textil-Kunstharz nach acht Jahren und Schutzhelme aus glasfaserverstärktem Polyester oder Polycarbonat nach zehn Jahren. Helme aus Polyethylen und ABS haben die künstliche Alterung nach Anhang B der Norm EN 397 erfüllt: Auch nach fünf Jahren erfüllen sie unter anderem bei der Stoßdämpfung und beim Durchdringungsschutz noch die Anforderungen der Norm. Das bedeutet also eine zusätzliche Sicherheitsreserve.

Ganz wichtig: Gerade auch ein Schutzhelm aus dem Bau oder der Industrie darf nach einem starken Aufschlag nicht mehr benutzt werden. Er ist sofort zu ersetzen, um jedes Risiko auszuschließen.



Materialeigenschaften bei der Herstellung von Schutzhelmen

THERMOPLAST

Thermoplastische Materialien sind Kunststoffe, die bei entsprechenden Temperaturen in einen plastischen Zustand gebracht und nach verschiedenen Methoden verformt werden können. Der Verformungsprozess ist ein rein physikalischer. Der Kunststoff liegt in Form von Granulat oder Pulver vor.

DUROPLAST

Duroplastische Kunststoffe bestehen aus mehreren Komponenten und werden während eines Pressvorgangs unter hohem Druck und Hitze ausgehärtet. Die Aushärtung ist eine chemische Reaktion, bei der der Kunststoff seine endgültige Festigkeit erreicht.



MATERIALGRUPPE	THERMOPLAST		DUROPLAST	
	Polyethylen (PE)	ABS-Polymerisat (ABS)	Textil-Phenol (PF-SF)	Glasfaser-Ployester (UP-GF)
Alterungsbeständigkeit	gut	gut	sehr gut	sehr gut
UV-Beständigkeit	befriedigend	befriedigend	sehr gut	sehr gut
Formbeständigkeit bei Wärme	bis ca. +70 °C	bis ca. +90 °C	bis ca. +200 °C	bis ca. +500 °C
Bruchfestigkeit bei Kälte	sehr gut bis -40 °C	gut bis -30 °C	sehr gut unbegrenzt	sehr gut unbegrenzt
Feuchtigkeitsaufnahme	keine	sehr gering (0,2 %)	sehr gering (0,3 %)	sehr gering (0,3%)
Versprödungstendenz durch Feuchtigkeitsentzug	keine	keine	keine	keine
Chemische Beständigkeit	gut, außer gegen Öle und Fette	befriedigend, außer gegen Säuren	gut	gut
Dichte g/cm ³	0,96 g/cm ³	1,09 g/cm ³	1,58 g/cm ³	1,60 g/cm ³



Schutzhelm »INAP-Master-4«**Eigenschaften:**

- Wirksame Belüftungslöcher
- Stark abgewinkelt Nackenband für perfekten Sitz
- Hochsaugfähiges Schweißband
- Temperaturen bis -20 °C

Ausführung:

- Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4
- Universelle Form
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
- Regenrinne
- Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschützer
- Kinnriemenhalterung

Zulassung/Norm: Nach EN 397**Material:** Polyethylen (PE)**Kopfweite:** 51–64 cm, einschließlich halber Größen**Gewicht:** ca. 255 g

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
signalweiß	62 0502 0700	8,99
schwefelgelb	62 0502 0703	8,99
lichtblau	62 0502 0706	8,99
karminrot	62 0502 0709	8,99
apfelgrün	62 0502 0712	8,99
verkehrsorange	62 0502 0715	8,99

(666)

Schutzhelm »INAP-Master-6«**Eigenschaften:**

- Wirksame Belüftungslöcher
- Stark abgewinkelt Nackenband für perfekten Sitz
- Hochsaugfähiges Schweißband
- Temperaturen bis -20 °C

Ausführung:

- Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/6
- Universelle Form
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
- Regenrinne
- Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschützer
- Kinnriemenhalterung

Zulassung/Norm: Nach EN 397**Material:** Polyethylen (PE)**Kopfweite:** 51–64 cm, einschließlich halber Größen**Gewicht:** ca. 255 g

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
signalweiß	62 0502 0718	9,49
schwefelgelb	62 0502 0721	9,49
lichtblau	62 0502 0724	9,49
karminrot	62 0502 0727	9,49
apfelgrün	62 0502 0730	9,49
verkehrsorange	62 0502 0733	9,49

(750)



Schutzhelm »INAP-Defender-4«

Eigenschaften:

- Mit Schweißband
- Temperaturen bis -30 °C

Ausführung:

- Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
- Aussparungen im Ohrbereich
- Regenrinne
- Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschützer
- Mit Pinlock-Verschluss

Zulassung/Norm: Nach EN 397

Material: Polyethylen (PE)

Kopfweite: 51–64 cm, einschließlich halber Größen

Gewicht: ca. 255 g



Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
signalweiß	62 0502 0736	8,99
schwefelgelb	62 0502 0739	8,99
verkehrsorange	62 0502 0742	8,99
signalblau	62 0502 0745	8,99
karminrot	62 0502 0748	8,99
minzgrün	62 0502 0751	8,99

(750)

Elektrikerhelm 6

Eigenschaften:

- Elektrische Isolierung (1000 V AC)
- Temperaturen bis -20 °C
- Einsatzdauer bis 5 Jahre
- Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Universelle Form
- Im Nacken heruntergezogene Helmschale
- Ohne Lüftungsöffnungen
- Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör
- Hochsaugfähiges, umlaufendes Schweißband
- Stark abgewinkeltes Nackenband

Anwendungsbereiche: Arbeiten an Niederspannungsanlagen, Baustellen, Industriebetriebe, Kaltbereiche, in denen ein Industrieschutzhelm nach EN 397 vorgeschrieben ist und besonderer Schutz gegen elektrische Spannung benötigt wird

Zulassung/Norm: EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11, EN 397

Material: Polyethylen (PE)

Kopfweite: 51–64 cm

Gewicht Helmschale: ca. 255 g



Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
signalweiß	62 0502 0754	12,99

(750)

Schutzhelm »INAP-PCG«**Eigenschaften:**

- Extreme Seitensteifigkeit
- Befriedigende chemische Beständigkeit

Ausführung:

- Gerade Helmschale mit Regenrinne
- Stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Mit Naturlederschweißband und Schaumstoffstreifen
- Tragedauer bis 10 Jahre
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Für den Einsatz in Heißbereichen bei der Metallverarbeitung und Schwerindustrie, Eisen- und Glasverhüttung und sonstigen hohen Anforderungen, Arbeiten an Niederspannungsanlagen, Arbeiten an Hochspannungsanlagen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutz

Zulassung/Norm: EN 397, zertifiziert nach EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11

Zusatzprüfungen: MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EG-Richtlinie 89/686/EWG, elektrische Isolierung (1000-V-Kennzeichnung), seitliche Verformung (LD), perfekter Schutz gegen Störlichtbögen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutzschild – geprüft nach RWE-Eurotest (10 kA/1 s)

- Hitzeprüfung bis +150 °C
- Kälteprüfung bis –30 °C

Material: Glasfaserverstärktes Polycarbonat

Kopfweite: 51–64 cm

Gewicht: ca. 450 g



Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
signalweiß	62 0502 0757	26,95

(750)

Schutzhelm INTEX natur**Eigenschaften:**

- Gerade Helmschale
- Stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Mit Naturlederschweißband und Schaumstoffstreifen
- Mit regulierbarer Belüftung
- Geringe elektrostatische Aufladung (10⁶–10⁸ Ohm)
- Gute chemische Beständigkeit
- Tragedauer bis 8 Jahre
- Für den Einsatz in Heißbereichen
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Heißbereiche

Zulassung/Norm: EN 397

Zusatzprüfungen: MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EG-Richtlinie 89/686/EWG

- Hitzeprüfung bis +150 °C
- Kälteprüfung bis –30 °C

Material: Phenol-Textil-Kunstharz

Kopfweite: 51–64 cm

Gewicht: ca. 370 g



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 0760	46,95

(750)

Kinnriemen, Leder**Eigenschaften:**

- Einfacher Kinnriemen
- Mit Schiebeschnalle
- Breite 11 mm

Material: Rindkernleder



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 0763	3,99

(750)

Schweißband

- Extrem saugfähig
 - Geschmeidig
 - Hygienisch
- Material:** Kunstleder (PU)



Farbe	Länge mm	Bestell-Nr.	Preis €
gelb	380	62 0502 0766	2,39

(750)

Sicherheitshaarschutznetz

- Eigenschaften:**
- Bedeckt den Kopf
 - Bequem zu tragen
- Material:** Hochextrudierte Polyamidseide
Kopfweite: Für alle Kopfgrößen
Farbe: braun

Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 0769	3,19

(750)



Strickhaube G

- Eigenschaften:**
- Bedeckt den Kopf, Ohren und Nacken
 - Mit verlängertem Nackenteil
- Material:** Wollmischgewebe
Kopfweite: Für alle Kopfgrößen
Farbe: schwarz

Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 0772	6,99

(666)



Strickhaube Super-G

- Eigenschaften:**
- Bedeckt den ganzen Kopf inkl. Hals
- Material:** Wollmischgewebe
Kopfweite: Für alle Kopfgrößen
Farbe: leuchtrot

Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 0775	9,29

(666)



Kinnriemen, Textil

Ausführung	Material	Bestell-Nr.	Preis €
»KT« mit Schnellverschluss	Textilband	62 0502 0778	6,99
4-Punkt-Gabelkinnriemen mit Schnellverschluss	Textilband	62 0502 0781	12,49

(666)



»KT«



4-Punkt-Gabelkinnriemen



Helmhalterung für Schutzhelme

Eigenschaften:

- Extrem korrosionsbeständig
- Leichtes Auswechseln der Gesichtsschutzschilde durch zwei seitliche Drehelemente
- Hygienisch
- Für alle Voss-Helme geeignet
- Robuste Ausführung
- Schirmträgerprofil lässt sich in vier Positionen fixieren
- Das U-förmige Profil wird von vorn auf den Helm aufgeschoben und hinten durch eine Spiralfeder gehalten

Anwendungsbereiche: Ideal für den Einsatz im Hitzebereich, da sämtliche Befestigungen und Drehelemente aus Metall sind

Material: Alu-U-Profilrahmen

Farbe: aluminium



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 0784	25,95

(750)

Gesichtsschutzschild aus PC, glasklar

Eigenschaften:

- Besonders stoßfest, hohe Kerbschlagzähigkeit
 - Temperaturbeständig von -50 °C bis $+135\text{ °C}$
- Anwendungsbereiche:** Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten, Spritzschutz vor Chemikalien bei Labortätigkeiten und in der chemischen Industrie, Spritzschutz in Reinigungsbetrieben, Abfüllereien, Druckgussbetrieben

Material: Polycarbonat, Ösen vernickelt



Maße mm	Bestell-Nr.	Preis €
280 x 220	62 0502 0787	12,49
500 x 250	62 0502 0790	13,49

(750)

Gesichtsschutzschirm

Eigenschaften:

- Einrastend
- Hochklappbar
- Justierbares Überkopfband und Gummizug im Nacken
- Sitzt fest und dennoch komfortabel

Anwendungsbereiche: Für Arbeiten, bei denen das Gesicht vor Spritzern von Chemikalien oder schnell fliegenden Teilchen geschützt werden muss

Zulassung/Norm: 120 m/s nach EN166:2001 B

Material: Klare Polycarbonatscheibe

Maße: 300 mm (B) x 200 mm (H) x 1 mm (Dicke)

Kopfweite: Für alle Kopfgrößen einstellbar



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 0793	21,95

(750)

Ersatzscheibe zu Gesichtsschutzschirm

Zulassung/Norm: 120 m/s nach EN166:2001 B

Material: Klare Polycarbonatscheibe

Maße: 300 mm (B) x 200 mm (H) x 1 mm (Dicke)



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 0796	14,49

(666)

Schutzhelm »EVO3«

Eigenschaften:

- Anpassung für verschiedene Kopfgrößen durch 1-2-3-Punkt-Tiefeneinstellung
- Große, bedruckbare Flächen für Logos
- Optimierte Druckverteilung des Innenbandes durch Drehrad-Verschluss
- Universal-Steckschlitz für Zubehör
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Schweißband mit Baumwoll-Kern und einer offenporigen PU-Beschichtung
- pH-neutral, dermatologisch getestet

Anwendungsbereiche: Sicherheit und Schutz während Arbeiten bei starkem Wind oder Tätigkeiten, die eine hohe Mobilität erfordern, wie z. B. Autobahnbaustellen

Zulassung/Norm: Nach EN 14052, EN 397

Material: HDPE-Schale, Baumwollkern-Schweißband mit poröser PU-Beschichtung



weiß



blau



gelb

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
weiß	62 0502 0800	13,99
blau	62 0502 0803	13,99
gelb	62 0502 0806	13,99

(666)

Schutzbrille zu Schutzhelm »EVO3« und »EVOLite®«

Eigenschaften:

- Einfach am Helm anbringbar/innerhalb der Helmschale
- Beschlagfrei
- Einstellbar in Höhe und Länge

Zulassung/Norm: EN 166.1.F

Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 0808	9,99

(666)



Reflexstreifen Kit zu »EVO3«

Eigenschaften:

- Hohe Sichtbarkeit
- Stark reflektierend durch retroreflektierenden Aufbau
- Helligkeit gleicht der eines Verkehrsschildes

Zulassung/Norm: Klasse R2 EN 12899

Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 0811	74,90

(666)



Schutzhelm »EVOLite®«

Eigenschaften:

- Ca. 20 % leichter als ein EN 397 Standard-Schutzhelm
- Optimierte Luftzirkulation und Kopfkühlung
- Kombinierbar mit der integrierbaren und einziehbaren Schutzbrille »EVOSpec«
- Bedruckbare Flächen für Logos
- Innenband-System mit 1-2-3-Punkt-Tiefeneinstellung
- Drehrad-Verschluss
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Universale Zubehör-Ansteckschlitz
- Schweißband mit Baumwoll-Kern und einer offenporigen PU-Beschichtung, pH-neutral, dermatologisch getestet

Anwendungsbereiche: Sicherheit und Schutz während Arbeiten bei starkem Wind oder Tätigkeiten, die eine hohe Mobilität erfordern, wie z. B. Autobahnbaustellen

Zulassung/Norm: Nach EN 397

Material: ABS Außenschale, Baumwollkern-Schweißband mit poröser PU-Beschichtung

Gewicht: 300 g



weiß



blau



gelb

	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
	weiß	62 0502 0815	22,95
	blau	62 0502 0818	22,95
	gelb	62 0502 0821	22,95

(666)

LED Helmbeleuchtung für EVO/EVOLite Helme

- Ohne optische Blendwirkung, 50 Meter Sichtbarkeit
- Aufladung mit Mikro-USB-Kabel, Ladedauer: ca. 4 Stunden
- Spritzwassergeschützt
- Von +50 °C bis zu -10 °C

Material: Flexible Glasfaser, ABS-Kunststoff

Akku-Laufzeit:

- Modus 1: Statisch (9 Stunden)
- Modus 2: Schnell blinkend (150 Stunden)
- Modus 3: Langsam blinkend (190 Stunden)

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
für EVO	62 0502 0825	28,95
für EVOLITE	62 0502 0828	28,95

(750)



für EVO



für EVOLITE

Gesichtsschutz »Clearways«

Eigenschaften:

- Gut abschließende Befestigung der Scheibe bietet Schutz gegen das Durchsickern von Chemikalien
- Schutz gegen allgemeine Gefahren, fliegende Teilchen (»CV 83 P« bis 120 m/s) und Spritzer von Chemikalien

Gewicht: 160 g

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
Kopfhalter mit Elastikband »CB 14«	62 0502 0823	14,49
Visier »CV 84 A« aus Acetat (200 mm)	62 0502 0826	12,49
Visier »CV 83 P« aus Polycarbonat (200 mm)	62 0502 0829	10,49

(750)



Anstoßkappe »GREG«

Material: Kappe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Schale: PP
Zulassung/Norm: Zulassung nach EN 812
Kopfweite: individuell einstellbar (53–59 cm)

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
marine-grün	62 0502 0832	21,95
grau-schwarz	62 0502 0835	21,95

(750)



Anstoßkappe »short«

Eigenschaften:

- Schirmlänge ca. 40 mm
- Vergitterte Lüftungsöffnungen
- Der Kopfform angepasste Schale

Anwendungsbereiche: Für den Einsatz an Arbeitsorten, wo besondere Übersicht gefordert ist

Zulassung/Norm: EN 812

Material: Baumwoll-Mischgewebe

Kopfweite: 56–61 cm

Gewicht: 160 g

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
kobaltblau	62 0502 0838	15,49

(750)



Anstoßkappe »modern style«

Eigenschaften:

- Schirmlänge ca. 50 mm
- Großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen
- Der Kopfform angepasste, flexible Schale

Anwendungsbereiche: Für den Einsatz im Industriebereich, wie an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend der EN 397 nicht vorgeschrieben ist

Zulassung/Norm: EN 812

Material: Mikrofaser

Kopfweite: 52–63 cm

Gewicht: 130 g

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
kobaltblau	62 0502 0841	19,99

(750)



Anstoßkappe »classic«

Eigenschaften:

- Schirmlänge ca. 75 mm
- Vergitterte Lüftungsöffnungen
- Der Kopfform angepasste Schale

Anwendungsbereiche: Für den Einsatz in Bereichen, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist

Zulassung/Norm: EN 812

Material: Baumwoll-Mischgewebe

Kopfweite: 56–61 cm

Gewicht: 165 g



Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
kornblumenblau	62 0502 0844	15,49
kobaltblau	62 0502 0847	15,49
graphitschwarz	62 0502 0850	15,49

(750)

Absturzsicherung – Fester Halt im Höhen-Einsatz

Grundlagen

Bleibt bei der Arbeit viel Luft nach unten, gehört die Absturzsicherung zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Sie bewahrt den Benutzer entweder vor einem Sturz (Rückhaltesystem) oder fängt ihn im freien Fall auf (Auffangsystem). Die Ausrüstung besteht jeweils aus mehreren Komponenten, die mindestens eine Körperhaltevorrichtung (etwa in Form eines Auffanggurtes) und ein Befestigungssystem umfassen. Sie sind mit einer zuverlässigen Verankerung zu verbinden.

Vorschriften

Die PSA muss die einschlägigen Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit erfüllen und entsprechend geprüft und gekennzeichnet sein. Vor der Auswahl und dem Einsatz der Schutzausrüstung gegen Absturz und zum Halten und Retten hat der Nutzer mit Blick auf die geplanten Arbeiten und die örtlichen Gegebenheiten eine Gefahreneurteilung durchzuführen. Details zum ordnungsgemäßen Zustand der Schutzausrüstung gegen Absturz und Beispiele für verschiedene Sicherungssysteme finden sich unter anderem in den Berufsgenossenschaftlichen Regeln (BGR) 198 und 199.

Auffanggurte

Auffanggurte sind Teile eines Auffangsystems und kommen immer dann zum Einsatz, wenn Arbeiten ausgeführt werden, bei denen ein Absturz nicht ausgeschlossen werden kann. Auffanggurte müssen den gesamten Körper umschließen und mindestens über eine Auffangöse am Rücken verfügen. Auffanggurte können in Verbindung mit seitlichen Halteösen als Haltegurte verwendet werden. Im Falle eines Absturzes darf die betroffene Person maximal 20 Minuten im Gurt bleiben. Danach sollten sie in Kauerstellung gebracht werden.

Haltegurte



Haltegurte dürfen nur zum Halten verwendet werden und kommen zum Einsatz, wenn sichergestellt werden kann, dass ein Absturz ausgeschlossen ist. Haltegurte können dann eingesetzt werden, wenn das Verbindungsmittel um den Anschlagpunkt geführt oder geschlungen wird, sodass eine zweitrangige Belastung gegeben ist. Ein freies Hängen im Gurt muss ausgeschlossen sein.

Prüfung und Instandhaltung

Der Nutzer der PSA hat vor jedem Einsatz auch die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz, Halten und Retten auf Mängel, Vollständigkeit und auf das Prüfdatum zu kontrollieren. Die PSA gegen Absturz, Halten und Retten muss jährlich von einem Sachkundigen überprüft werden. Das muss in einem Prüfbuch dokumentiert werden.

Ansprechpartner

Die Ausbildung zum Sachkundigen nach dem Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz (BGG) 906 sowie weitere Grund- und Aufbaukurse zum Steigen und Retten können über den Fachhandel vermittelt werden. Auch die Berufsgenossenschaften und deren Schulungszentren sind Ansprechpartner: PSA gegen Absturz müssen hohen Anforderungen entsprechen, da sie vor Lebensgefahr schützen. So ist neben einer sachgerechter Herstellung und Anwendung auch die regelmäßige Prüfung der Persönlichen Schutzausrüstungen lebenswichtig.



Sicherheits-Set »STATRAN ERGOGRIP«



Anwendungsbereiche: Bau- und Montagearbeiten für Dachdecker, Zimmerleute, Absturzsicherung für Schächte, Fenster- und Fassadenreinigung, Arbeiten an Masten, Leitern und Trägern, Gerüstarbeiten

Zulassung/Norm: EN 363

Gewicht: 6,03 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

Lieferumfang:

- Auffanggurt »CS 2«
- Schlinge »LOOP« 26 kN, 2 m
- Auffanggerät »Ergogrip«, Seillänge 10 m
- Stahlblechgerätekoffer STATRANS FALLSTOP



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 2298	309,00

(490)

Bandschlinge »Loop«



Eigenschaften:

- Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten (z. B. in Trägerkonstruktionen)
- Zugelassen für eine Person
- Bruchlast: 26 kN
- Durchmesser: 25 mm
- Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre
- Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche bis 40 °C

Zulassung/Norm: EN 354, EN 566, EN 795-B

Material: Polyamid



Farbe	Länge m	Bestell-Nr.	Preis €
blau	2	62 0502 2313	15,99

(490)

Stahlkarabiner »Ovalsteel SC«



Eigenschaften:

- Für den Einsatz mit Seilrollen
- Als Aufnahme für Sicherungsgeräte
- Als Zentralkarabiner am Standplatz
- Bruchlast Hauptachse: 22 kN
- Bruchlast Nebenachse: 7 kN
- Max. Öffnung: 17 mm

Zulassung/Norm: EN 362-B:2004

Material: Stahl (galvanisch verzinkt)

Gewicht: 0,16 kg



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 2316	7,49

(750)

Halteseil »Ergogrip SK 12«, Karabiner »FS 51 ST«**Eigenschaften:**

- Zugelassen für eine Person
- Die verwendeten Kernmantelseile sind extrem kantenbelastbar und abriebfest
- Bleiben bei Feuchtigkeit weich
- Lange Haltbarkeit
- Das »Ergogrip«-Gerät lässt sich sehr leicht mit einer Hand verstellen
- Seildurchmesser: 12 mm
- Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre
- Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche bis 40 °C

Zulassung/Norm: EN 353-2:2002, EN 358:1999**Material:** Polyamidseil, Stahlkarabiner

Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 2319	119,00

(380)

Mitlaufendes Auffanggerät »Magic«**Eigenschaften:**

- Patentiertes Auffanggerät
- Zugelassen für eine Person
- Sehr leicht
- Mitlaufend
- Stahl und Aluminium an beweglicher Führung
- Energieabsorption erfolgt durch das Gleiten auf einem Kernmantelseil
- Sobald das »Magic« kippt, umschließen die Bremsbacken das Seil
- Seildurchmesser: 12 mm
- Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre
- Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche bis 40 °C

Zulassung/Norm: EN 353-2:2002**Material:** Polyamidseil, Beschläge: Edelstahl, Aluminium

Länge m	Bestell-Nr.	Preis €
10	62 0502 2325	179,00
15	62 0502 2328	199,00

(380)

BODYGUARDS FÜR DIE LUNGE

Werden bei Tätigkeiten Stäube, Gase oder Dämpfe frei und ist keine effektive Absaugung dieser Gefahrenstoffe vorhanden, muss Atemschutz getragen werden.

Zu einer verantwortungsvollen Arbeitsvorbereitung gehört deshalb auch die Frage, welche gesundheitsschädlichen Stoffe auftreten können und wie ihnen zu begegnen ist.

- Beim Bohren, Fräsen, Schleifen und Sägen werden Stäube freigesetzt
- Fasern treten bei Verlegen oder Abreißen von Dämm-Material auf
- Beim Schweißen entsteht Rauch

Um diese und andere Gefahrenstoffe aus der Atemluft zu filtern, werden Atemschutzmasken als partikelfiltrierende Halbmasken oder Halb- und Vollmasken eingesetzt. Diese Masken liefern wir Ihnen mit Filtern unterschiedlicher Schutzstufen.

Partikelfilter Schutzstufe P1 bzw. FFP 1:

Für ungiftigen oder mindergiftigen Feinstaub bis zum 4-fachen des erlaubten Grenzwertes (MAK-Wert = Maximale Arbeitsplatzkonzentration).

Partikelfilter Schutzstufe P2 bzw. FFP 2:

Einsatz beim Verarbeiten von krebserregenden Stoffen, wie z. B. Eichen- oder Buchenholzstäuben, Fasern von Mineralwolle oder Asbest sowie Rauch. Bis zum 10-fachen des Grenzwertes erlaubt.

Partikelfilter Schutzstufe P3 bzw. FFP 3:

Je giftiger oder krebserregender ein Stoff, desto niedriger ist sein Grenzwert. Um ein Überschreiten zu vermeiden, sind Filter dieser Schutzstufe einzusetzen, bis zum 30-fachen des Grenzwertes.

Aktivkohlefilter:

Um stark gesundheitsgefährdende Gase und Dämpfe aus der Atemluft zu filtern, sind Atemschutzmasken mit Aktivkohlefilter erforderlich.

Kombinationsfilter aus Gas- und Partikelfilter P2:

Einzusetzen, wenn gleichzeitig Lösemittel, Gase, Dämpfe und Feinstäube/Partikel auftreten (z. B. beim Farbspritzen, Sprühkleben).



Allgemeine Hinweise:

Die Konzentration von Gefahrstoffen in der Atemluft ist stark abhängig von der Größe des Arbeitsraumes und der Belüftung.

Mundschutz bietet Ihnen keinen Schutz vor lungengängigem Feinstaub und gefährlichen Arbeitsstoffen.

Die Lagerzeiten:

Atemfilter bieten die Gewähr, dass sie auch nach Lagerung über einen längeren Zeitraum voll einsatzbereit und funktionstüchtig sind. Die Lagerzeiten müssen vom Hersteller angegeben werden und betragen zwischen 3 und 5 Jahren. Das Verfallsdatum ist auf den einzelnen Filtern vermerkt. Geöffnete Gas- und Kombinationsfilter sind spätestens 6 Monate nach dem Öffnen zu ersetzen, sofern sie nicht schon vorher erschöpft sind. Die Lagerzeit von Partikelfiltern und partikelfiltrierenden Halbmasken ist bei sachgemäßer Lagerung üblicherweise auf 3 Jahre begrenzt.

6 Arbeitsschutz

Filterart	Filterklasse	Schutz gegen	Leistungsvermögen
Gasfilter	1	Gase und Dämpfe	Aufnahmevermögen klein
	2	Gase und Dämpfe	Aufnahmevermögen mittel
	3	Gase und Dämpfe	Aufnahmevermögen groß
Partikelfilter	P1	feste Partikel und flüssige inerte Stoffe bis zum 4-fachen GW	Rückhaltevermögen klein
	P2	feste und flüssige Partikel mindergiftiger (gesundheitsschädlich.) Stoffe bis zum 10-fachen GW	Rückhaltevermögen mittel
	P3	feste und flüssige Partikel giftiger u. sehr giftiger Stoffe bis zum 30-fachen GW	Rückhaltevermögen groß
Kombinationsfilter	1-P2	Gase und Dämpfe und feste und flüssige Partikel gesundheitsschädlicher Stoffe	Aufnahmevermögen klein/ Rückhaltevermögen mittel
	2-P2	Gase und Dämpfe und feste und flüssige Partikel gesundheitsschädlicher Stoffe	Aufnahmevermögen mittel/ Rückhaltevermögen mittel
	2-P3	Gase und Dämpfe und feste und flüssige Partikel giftiger und sehr giftiger Stoffe	Aufnahmevermögen mittel/ Rückhaltevermögen groß

Auswahlhilfe – Die richtige Maske für Ihre Einsätze

Branche/Tätigkeit	Schadstoffe	Filterklasse
Holzverarbeitende Betriebe		
Schleifen (Hartholz, Weichholz, MDF)	feine Partikel, Holzstaub	P2
Schneiden (Hartholz, Weichholz, MDF)	feine Partikel, Holzstaub	P2
Lösemittelhaltige Bleichmittel	Lösemitteldämpfe und -nebel	A2P2
Wasserlösliche Anstriche (kupfer-, chrom-, arsenhaltig)	feiner Farbnebel	P3
Behandlung mit Lacken und Holzschutzmitteln	organische Dämpfe	A1P1/A2P2
Streichen von wasserlöslichen Farben	große Farbtropfen und Spritzer	P1/A1P1
Lackieren (Spritzen) von wasserlöslichen Farben	Farbnebel	P2/A1P2
Streichen (Lackieren) von lösemittelhaltigen Farben	Lösemitteldämpfe und Farbnebel	A1P1/A2P2
Lack streichen	Lösemitteldämpfe	A2
Farbe abbrennen/abflämmen	feine Partikel und Gase	ABE1P2
Farbe abschleifen/abschlagen/abbürsten	feine Farbpartikel	P2/P3 bei chromhaltigen Anstrichen
Klebstoffe abkratzen	feine Partikel	P2
Chemisch abbeizen z.B. Dichlormethan	Lösemitteldämpfe	AX
Starke Epoxidharzkleber	Dämpfe	A2P2
Sprühkleber	Klebstoffnebel, Lösemitteldämpfe	A2P2
Klebstoff streichen	Lösemitteldämpfe	A1/A2
Polyesterharz spritzen	Sprühnebel und Lösemitteldämpfe	A2P2
Polyesterharz anrühren	feine Partikel und Lösemitteldämpfe	P2/A1P2
Polyesterharz schleifen	feine Partikel	P2
Malerei- und Anstreicherhandwerk (Oberflächenbehandlung)		
Hochdruck Dampfstrahlen	Washseifennebel	P2
Rostentfernung (Schleifen)	Roststaub, Metallstaub	P1/P2
Füllern	feine Partikel	P1/P2 falls ätzend
Beton, Putz, Mauerwerk schleifen	Steinstäube	P1/P2 bei hohem Quarzanteil
Hart- und Weichholz schleifen	Holzstaub	P2
Kunststoffe schleifen	Kunststoffstäube	P2
Farben, Anstriche abschleifen	Farbpartikel	P2
Eisen, Stahl schleifen	Metallstäube	P2
Farben abtrennen/abflämmen	feine Partikel und Gase	ABE1P2
Farbe abschleifen/abschlagen/abbürsten	feine Farbpartikel	P2
Klebstoffe abkratzen/abschleifen	feine Partikel	P2
Farbe streichen	Dämpfe	A1/A2
Farbe spritzen	Farbnebel	A1P2/A2P2
Streichen von wasserlöslichen Farben	große Farbtropfen und -Spritzer	P1
Lackieren (Spritzen) von wasserlöslichen Farben	Farbnebel	P2/A2P2
Streichen, Rollen, Spritzen von lösemittelhaltigen Farben	Lösemitteldämpfe und Farbnebel	A2P2
Lack streichen	Lösemitteldämpfe	A1/A2
Bau- und Baunebengewerbe		
Erdarbeiten, Ausheben	kontaminierter, verschmutzter Boden	ABE1P2
Kreosot-Anstriche	organische Dämpfe	A1P1/A2P2
Holzbearbeitung, Holzverarbeitung	Weich- und Hartholzstaub	P2
Abbrucharbeiten	allgemeiner Staub	P2
Fundamente gießen	Betonstaub	P2
Schneiden (Flexen), Schweißen, Nieten	Metallstaub, Schweißrauch	ABE1P2
Asbestsanierung in geringem Umfang	Asbestfasern	P3/P2
Anhauen	Betonstaub	P2
Zementspritzen	Betonstaub	P2
Untermauern	Staub, Betriebsflüssigkeit	ABE1P2
Untertunneln	Lehmstaub, verschmutzter Boden	P2
Schleifen	Metallstaub	P2
Verputzen	feiner Putzstaub	P2
Holzarbeiten	Holzstaub (Hart, Weich, MDF)	P2
Malen/Anstreichen	organische Dämpfe, Farbdämpfe	A1P1/A2P2
Dachauskleidung	organische Dämpfe, Partikel	A1P2
Straßenbelag, Teeren	organische Dämpfe, Partikel	A1P2/A2P2
Dachisolierung	Staub und Fasern	P2
Holzbearbeitung	organische Dämpfe	A1P1/A2P2
Versiegeln, Abdichten	organische Dämpfe	A1P1/ABE1P2
Verklankern (Kleber)	organische Dämpfe	A1P1
Dachdecken, Fliesenlegen	Fliesen- und Ziegelstaub	P2
Schweißen	Metallstaub, Schweißrauch	ABE1P2/P3
Begutachtung und Entfernung von Asbestbauteilen	Asbeststäube	P2/P3 (nur manuelle Arbeiten)
Sonstige Tätigkeiten		
Schweißen	Metallrauch, Ozon, NOx	ABE1P2
Austausch von Kupplungs- und Bremsbelägen	Feinstaub, Asbest	P2
Farben spritzen, streichen	Farbnebel, Lösemitteldämpfe	A1P1/A2P2
Insektizide/Pestizide auf Wasser basierend	Insektizide, Pestizide	P2/A1P2
Insektizide/Pestizide auf Chemikalien basierend	Insektizide, Pestizide	A1P2/A2P2 (keine Ausräuchermittel)
Staub in Museen/Kunstgalerien	Pilzsporen, allgemeiner Staub	P2
Stein- und Schleifstaub	Steinstaub	P2
Konservierungsmittel	je nach Einsatzmittel unterschiedlich	ABE1P2
Schweißen von Zink	Zink- und allgemeiner Metallrauch	P2/P3
Schweißen von Aluminium	Aluminiumoxidrauch, Ozon	P3/AP3
Schweißen von Edelstahl	Metalloxidrauch	P3

Atenschutzmaske »Monsun FFP1«

Eigenschaften:

- Filtrierende Halbmaske
- Geringes Gewicht
- Geringe Atemwiderstände
- Hoher Tragekomfort
- Vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel und Comfort-Klippverschluss
- Moderne Konstruktion in 3D-Design
- Angenehme, stufenlos einstellbare Durchlaufbänderung
- Hygienisch einzeln im Polybeutel verpackt

Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP1 NR

Anwendungsbereiche: Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes



Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
50	62 0502 1000	18,99

(712)

Atenschutzmaske »Monsun FFP2/V«

Eigenschaften:

- Mit Cool-Down-Ausatemventil
- Filtrierende Halbmaske
- Geringes Gewicht
- Geringe Atemwiderstände
- Hoher Tragekomfort
- Vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel und Comfort-Klippverschluss
- Moderne Konstruktion in 3D-Design
- Angenehme, stufenlos einstellbare Durchlaufbänderung
- Hygienisch einzeln im Polybeutel verpackt

Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP2 NR

Anwendungsbereiche: Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes



Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
125	62 0502 1003	20,95

(712)

Atenschutzmaske »Monsun FFP3/V«

Eigenschaften:

- Mit Cool-Down-Ausatemventil
- Breite, anschmiegsame, baumwollgefüllte Innendichtlippe
- Filtrierende Halbmaske
- Geringes Gewicht
- Geringe Atemwiderstände
- Hoher Tragekomfort
- Vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel und Comfort-Klippverschluss
- Moderne Konstruktion in 3D-Design
- Angenehme, stufenlos einstellbare Durchlaufbänderung
- Hygienisch einzeln im Polybeutel verpackt

Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP3 NR

Anwendungsbereiche: Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes



Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
125	62 0502 1006	37,95

(712)

Atenschutzmaske »Marin FFP1«

Eigenschaften:

- Innovative, vorgeformte Maskenkonstruktion
- Schaumstoffgefütterter Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel

Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP1NR

Anwendungsbereiche: Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes



Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
12	62 0502 1009	9,99

(123)

Atenschutzmaske »Marin FFP2/V«**Eigenschaften:**

- Mit Cool-Down-Ausatemventil
- Innovative, vorgeformte Maskenkonstruktion
- Schaumstoffgefütterter Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel

Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP2 NR

Anwendungsbereiche: Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes



»Marin FFP2/V«

Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
12	62 0502 1012	19,99

(123)

Atenschutzmaske »Marin FFP3/V«**Eigenschaften:**

- Breite, anschmiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe
- Mit Cool-Down-Ausatemventil
- Innovative, vorgeformte Maskenkonstruktion
- Schaumstoffgefütterter Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel

Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP3 NR

Anwendungsbereiche: Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes



Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
5	62 0502 1015	21,95

(712)

**Atenschutzmaske »SB-3 Mandil FFP1«****Eigenschaften:**

- Nasenbügel und Ausatemventil farbcodiert

Zulassung/Norm: DIN EN 149:2001 FFP1 NR

Schutzfaktor: Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes



Filterklasse	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
FFP 1 NR	3	62 0502 1081	4,39

(777)

**Atenschutzmaske »SB-2F Mandil FFP2/V«****Eigenschaften:**

- Cool-Down-Ausatemventil
- Nasenbügel und Ausatemventil farbcodiert

Zulassung/Norm: DIN EN 149:2001 FFP2 NR

Schutzfaktor: Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes



Filterklasse	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
FFP 2 NR	2	62 0502 1084	8,49

(123)



Geruchschutzmaske »SB-2G Mandil FFP2/Combi/V«

Eigenschaften:

- Cool-Down-Ausatemventil
- Nasenbügel und Ausatemventil farbcodiert
- Mit eingearbeiteter Aktivkohleschicht

Zulassung/Norm: DIN EN 149:2001 FFP2 NR

Schutzfaktor: Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel sowie gegen unangenehme, organische Gerüche bis zum 10-fachen des Grenzwertes



Filterklasse	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
FFP 2 NR	2	62 0502 1087	9,99

(750)

Mundschutz »Xair«

Eigenschaften:

- Hygienemaske
- Außergewöhnlich leicht
- Angenehm zu tragen
- Mit Metallnasenbügel



Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
50	62 0502 1072	0,25

(587)

Mundschutz »Xair SB-5«

Eigenschaften:

- Hygienemaske
- Außergewöhnlich leicht
- Angenehm zu tragen
- Mit Metallnasenbügel



Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
5	62 0502 1075	1,99

(777)

Vollmaske »SFERA« für Schraubfilter

Eigenschaften:

- Maskenkörper aus hochwertigem EPDM
- Patentierte, beschlag-, spiegel-, verzerrungsfreie und kratzfeste PC-Sichtscheibe
- Sehr großes Blickfeld
- Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
- Eingebaute Sprechmembrane
- Universalgröße ermöglicht einen dichten und druckfreien Sitz
- Ein großes Ausatemventil mit Ausatemventil-Vorkammer bewirkt niedrige Ausatemwiderstände
- Innenmaske mit zwei Steuerventilen
- Zulassung für die Feuerwehr

Bestehend aus: Maskenkörper mit Sichtscheibe, ohne Filter

Zulassung/Norm: DIN EN 136

Schutzfaktor: Klasse 3



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1024	221,00

(777)

Vollmaske »C 607/Selecta«**Eigenschaften:**

- Kratzfeste, beschlagfreie, spiegel- und verzerrungsfreie Polycarbonat-Sichtscheibe
- Mit sehr großem Blickfeld
- Maskenkörper aus hautverträglichem, alterungsbeständigem EPDM
- Hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit
- 5-Punkt-Bänderung arretiert die Maske schnell und sicher
- Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
- Zwei Cool-Down-Ausatemventile

Bestehend aus: Maskenkörper mit Sichtscheibe, ohne Filter

Zulassung/Norm: DIN EN 136

Schutzfaktor: Klasse 2

Hinweis: Schutzfolie für Polycarbonatscheibe auf Anfrage erhältlich



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1018	119,00

(777)

Vollmaske »C 607/Silikone/TR«**Eigenschaften:**

- Beschlagfreie, spiegel- und verzerrungsfreie Sichtscheibe
- Aus Sicherheitsverbundglas (Triplex) mit sehr großem Blickfeld
- Sichtscheibe beständig gegen Lösemittel
- Maskenkörper aus besonders hautverträglichem Silikon
- Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
- Eingebaute Sprechmembrane
- Universalgröße ermöglicht einen dichten und druckfreien Sitz
- Zwei Ausatemventile mit Ausatemventil-Vorkammer
- Niedrige Ausatemwiderstände
- Innenmaske ist mit zwei Steuerventilen ausgestattet

Bestehend aus: Maskenkörper mit Sichtscheibe, ohne Filter

Zulassung/Norm: DIN EN 136

Schutzfaktor: Klasse 2

Hinweis: Schutzfolie für Sichtscheibe TR auf Anfrage erhältlich



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1021	309,00

(777)

Partikelschraubfilter »DIRIN 230« P3 R D**Eigenschaften:**

- Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe
- Mit innovativem BIOSTOP
- Dolomitstaubprüfung
- Rundgewinde DIN EN 148-1

Passende Filter zu: Vollmaske »C607/Silikone/TR«, Vollmaske »Sfera«, Vollmaske »C607/Selecta«, Halbmaske »Polimask 330«



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1036	12,49

(750)

Halbmaske »Polimask 330«**Eigenschaften:**

- Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
- Aus hautfreundlichem, weichem EPDM gefertigt
- für Brillenträger geeignet
- Einsatz mit Schraubfiltern bis 300 g, Druckschlauchgeräten und Gebläseatemsystemen

Bestehend aus: Halbmaske, ohne Filter

Zulassung/Norm: DIN EN 140



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1054	37,95

(777)

Gasfilter »DIRIN 230« A2

Eigenschaften:

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Rundgewinde DIN EN 148-1

Passende Filter zu: Vollmaske »C607/Silikone/TR«, Vollmaske »Sfera«, Vollmaske »C607/Selecta«, Halbmaske »Polimask 330«



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1039	15,49

(750)

Mehrbereichsfilter »DIRIN 230« A2B2E2K1

Eigenschaften:

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak
- Rundgewinde DIN EN 148-1

Passende Filter zu: Vollmaske »C607/Silikone/TR«, Vollmaske »Sfera«, Vollmaske »C607/Selecta«, Halbmaske »Polimask 330«



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1027	17,99

(750)

Mehrbereichs-Kombinationsfilter »DIRIN 230« A2B2E2K2-P3R D

Eigenschaften:

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak, Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
- Mit innovativem BIOSTOP
- Mit Dolomitstaubprüfung
- Rundgewinde DIN EN 148-1

Passende Filter zu: Vollmaske »C607/Silikone/TR«, Vollmaske »Sfera«, Vollmaske »C607/Selecta«, Halbmaske »Polimask 330«



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1030	25,95

(750)

Universalfilter »DIRIN 530« A2B2E2K2 Hg NO 20CO-P3R D

Eigenschaften:

- In Verbindung mit Vollmasken zu verwenden
 - Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Ammoniak, Quecksilberdämpfe, Nitrose-Gase und Kohlenmonoxid, Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
 - In Aluminiumfolie versiegelt
 - Mit innovativem BIOSTOP
 - Mit Dolomitstaubprüfung
 - Rundgewinde DIN EN 148-1
- Passende Filter zu:** Vollmaske »C607/Silikone/TR«, Vollmaske »Sfera«, Vollmaske »C607/Selecta«



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1033	65,90

(750)

Atemhilfe »AIRMATIC«

Eigenschaften:

- Unterstützung Atmung in Verbindung mit passenden Voll- bzw. Halbmasken und Atemfilter
- Aus besonders hochwertigen und schlagfesten Materialien (PVC-frei)
- Handlich, robust, langlebig und leicht
- Bekämpft effektiv den Hitzestau in der Maske
- Batteriefach direkt im Gehäuse verbaut

Anwendungsbereiche: Einzusetzen mit passenden Vollmasken, Halbmasken und Atemfilter mit Rundgewindeanschluss. Sofort

einsatzbereit mittels mitgeliefertem Batterie-Pack.

Zulassung/Norm: In Anlehnung an DIN EN 12942:2009-02 (Gebläsefiltergeräte)



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1042	65,90

(755)

Halbmaske »Polimask 230«

Eigenschaften:

- Filteranschluss Sondergewinde 95 mm
- Breite, geschmeidige Innendichtlippe garantiert hohe Dichtigkeit
- Aus hautfreundlichem, weichem EPDM gefertigt
- Spezielle Konstruktion gewährt ein großes Blickfeld und niedrige Atemwiderstände
- Maske ist für Brillenträger geeignet
- Einzusetzen mit allen Filtern der Serie 230

Bestehend aus: Halbmaske, ohne Filter

Zulassung/Norm: DIN EN 140



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1048	23,95

(750)



Halbmaske »Polimask GAMMA«

Eigenschaften:

- Filteranschluss Sondergewinde 95 mm
- Anatomisch geformter Maskenkörper aus hautfreundlichem, weichem EPDM
- Passt sich jeder Gesichtsform bequem an
- Brillengerechte Ausatemluftführung
- Neuartige 4-Punkt-Bänderung sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung
- Hervorragender Dichtsitz durch geringes Gewicht
- Komfortabel durch kurzen Abstand zwischen Filter und Maske

Bestehend aus: Halbmaske, ohne Filter

Zulassung/Norm: DIN EN 140



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1051	29,95

(750)



Kombinationsfilter »230« A1-P3R D

Eigenschaften:

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Mit Dolomitstaubprüfung



Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
2	62 0502 1066	35,95

(777)

Gasfilter »230« A1

Eigenschaften:

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C



Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
2	62 0502 1069	21,95

(777)

Mehrbereichs-Kombinationsfilter »230« A2B2E2K1-P3R D

Eigenschaften:

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Anorganische Gase und Dämpfe
- Schwefeldioxid, Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Mit Dolomitstaubprüfung



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1063	27,95

(777)

Partikelfilter »230« P3R D

Eigenschaften:

- Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Mit Dolomitstaubprüfung



Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
2	62 0502 1057	22,95

(777)

Vorfilterset zur Filterserie »230«

Bestehend aus:

- 1 Packung Vorfilter 2003/90
- 1 Stück Vorfilter-Klemmhalter 230 P (für Partikel- und Gasfilter)
- 1 Stück Vorfilter-Klemmhalter 230 GP (für Kombinationsfilter)



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1060	20,95

(777)

Atemschutzmaske »SB-1F Mandil FFP3/V«

Eigenschaften:

- Cool-Down-Ausatemventil
- Nasenbügel und Ausatemventil farbcodiert
- Stufenlos verstellbare Bebänderung
- Breite, anschmiegsame, baumwollgefüllte Innendichtlippe

Zulassung/Norm: DIN EN 149:2001 FFP3 NR

Schutzfaktor: Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes

9 sekur EKASTU Safety



Filterklasse	Bestell-Nr.	Preis €
FFP 3 NR	62 0502 1078	8,99

(750)

Atemschutzmasken Klassik

Eigenschaften

- Partikelmaske zum Schutz vor Feinstäuben und Nebeln
- Vorgeformter Maskenkörper für schnelles Aufsetzen
- Flexible Nasenbügel für optimales Anpassen
- Innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringen Atemwiderstand
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- Vordehnbare Bänder zur Anpassung an alle Kopfgrößen
- Hinweis: Nicht zugelassen für krebserzeugende Stoffe und Mikroorganismen

Anwendungsbereiche: Unter anderem Bauwirtschaft, Arznei- und Pflanzenschutzmittel, Landwirtschaft, Gartenbau, Lebensmittel, Feinchemikalien, Umgang mit Gummi und Plastik, Laborarbeiten

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009

3M



»8810«



»8710E«



»8812«



»8822«

Beschreibung	Filterklasse	Einsatzlimit	VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
»8710E«	FFP1 NR D	4-facher Grenzwert (gelb)	20	62 0502 1090	1,19
»8810«	FFP2 NR D	10-facher Grenzwert (blau)	20	62 0502 1094	2,39
»8812«, mit Ausatemventil	FFP1NR D	4-facher Grenzwert (gelb)	10	62 0502 1096	2,19
»8822«, mit Ausatemventil	FFP2 NR D	10-facher Grenzwert (blau)	10	62 0502 1099	3,39

(490)

Feinstaubmaske »8825+«/»8835+«

Eigenschaften:

- Vorgeformte Atemschutzmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil, Ventil verhindert Hitzestau in der Maske und erleichtert das Atmen
- Extra breite, einstellbare Bebänderung zur individuellen Anpassung
- Farbcodierte Ventilbeschriftung zur Erkennung der Schutzstufe
- Schutz gegen feste und flüssige, nicht flüchtige Aerosole und Partikel
- Gepolsterte Nasenbügel
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- Erfüllt die Anforderungen für Masken, die für mehr als eine Schicht verwendet werden dürfen
- Vergrößerte Filteroberfläche für eine längere Standzeit

Anwendungsbereiche: Unter anderem Schweißarbeiten, Schutz vor quarzhaltigen Stäuben, Bau, chemische Verarbeitung, Eisen- und Stahlgießerei

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009, Dolomit-Staub-Prüfung (D)

3M



»8825+«



»8835+«

Beschreibung	Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
»8825+«	FFP2 R	5	62 0502 1097	8,69
»8835+«	FFP3 R D	5	62 0502 1100	10,49

(490)

Partikelmasken »8312«/»8322«

Eigenschaften:

- Atemschutzmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil, gegen Hitze- und Feuchtigkeitsstau
- Weiches und gepolstertes Innenvlies
- M-förmiger Nasenbügel
- Textile Bebanderung, farbcodiert
- Sehr guter Tragekomfort
- Stabile Konstruktion
- Hohe Standfestigkeit
- Flexible Abdichtung mit Waffelmuster

Anwendungsbereiche: Industrielle Arbeitsbedingungen, Bau, Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Asbestabbau

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009

Beschreibung	Filterklasse	Einsatzlimit	VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
»8312«	FFP1 NR D	4-facher Grenzwert (gelb)	10	62 0502 1133	2,69
»8322«	FFP2 NR D	10-facher Grenzwert (blau)	10	62 0502 1135	4,19

(750)

3M



»8312«



»8322«

Einwegmaske 8833

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Stabiler Maskenkörper
- M-förmiger Nasenbügel
- Weiches, gepolstertes Innenvlies
- Flexible Abdichtung für einen sicheren, bequemen Sitz
- Höchster Schutz bei geringstmöglichem Atemwiderstand
- Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil

Anwendungsbereiche: Industrielle Arbeitsbedingungen, Bau, Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Asbestabbau

Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001+A1:2009

Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
FFP3 R D	10	62 0502 1139	7,49

(750)

3M



Faltmaske Aura 9310+

Eigenschaften:

- Atemschutzmaske mit neu entwickeltem Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Bebanderung farbcodiert: Einsatzlimit: 4-facher Grenzwert für Partikel (gelb)
- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung

Anwendungsbereiche: Unter anderem Bau- und Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Chemische Industrie, Asbestabbau

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009

Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
FFP1	20	62 0502 1108	1,69

(750)

3M



Faltmaske Aura 9312+**Eigenschaften:**

- Atemschutzmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
- Geringer Atemwiderstand
- Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 4-facher Grenzwert für Partikel (gelb)
- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung

Anwendungsbereiche: Bau- und Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Chemische Industrie, Asbestabbau

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009



Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
FFP1 NR D	10	62 0502 1111	2,99

(750)

Faltmaske Aura 9322+**Eigenschaften:**

- Atemschutzmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
- Geringer Atemwiderstand
- Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert für Partikel (blau)
- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung

Anwendungsbereiche: Bau- und Landwirtschaft, Metallbearbeitung, chemische Industrie, Asbestabbau

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 149:2001+A1:2009



Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
FFP2 NR D	10	62 0502 1117	4,19

(777)

Faltmaske Aura 9320+**Eigenschaften:**

- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung

Anwendungsbereiche: Bau- und Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Chemische Industrie, Asbestabbau

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009



Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
FFP2 NR D	20	62 0502 1114	3,09

(777)

Faltmaske Aura 9332+**Eigenschaften:**

- Atemschutzmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
- Geringer Atemwiderstand
- Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert für Partikel (rot)
- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung

Anwendungsbereiche: Bau- und Landwirtschaft, Metallbearbeitung, chemische Industrie, Asbestabbau

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 149:2001+A1:2009



Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
FFP3 NR D	10	62 0502 1120	8,99

(750)

Partikelmasken Aura 9422+/9432+

Eigenschaften:

- Speziell für die Anforderungen bei der Lebensmittelverarbeitung
- Neue Filtertechnologie für kaum spürbaren Atemwiderstand
- Ermöglicht eine hohe und zuverlässige Filterung von Feinstäuben
- Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- Ohne ablösbare Kleinteile
- Siegelpunkte auf der Oberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung

Anwendungsbereiche: z. B. Lebensmittelindustrie

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009

Beschreibung	Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
Aura 9422+	FFP 2 NR D	10	62 0502 1123	5,49
Aura 9432+	FFP 3 NR D	10	62 0502 1126	8,99

(490, 777)




9422+



9432+

Atemschutzmaske Aura 1883+

Eigenschaften:

- Mit abgedecktem mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
- Neu entwickeltes Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert für Partikel (rot)
- Zwei-Wege-Atemschutz
- Resistent gegen Flüssigkeitsspritzer
- Höchster Schutz vor luftgetragenen Schadstoffen
- Siegelpunkte auf der Oberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung schützt die Maske vor Kontamination

Anwendungsbereiche: Krankenhäuser, pharmazeutische Industrie, Laboratorien, Rettungsdienste

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009

Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
FFP 3 NR D	8	62 0502 1130	9,99

(750)




Atemschutzhalbmaske Serie 4000

Eigenschaften:

- Gebrauchsfertige und wartungsfreie Halbmaske
- Integrierte Filterelemente für geringen Atemwiderstand und uneingeschränkte Sicht
- Parabolisches Ausatemventil, reduziert Wärmestau
- Bebänderung mit Kopfhalterung
- Dolomit-Staub-Prüfung (D) garantiert lange Standzeit des Partikelfilters
- Mit zusätzlichem Partikelvorfilter einsetzbar, erhöhte Standzeit
- Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert für Gase und Dämpfe

Anwendungsbereiche: Lackier- und Klebearbeiten, Ab- und Umfüllen organischer Lösemittel

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 405:2001+A1:2009



Typ	Schutz vor	Filterklasse	Bestell-Nr.	Preis €
4251	Gase und Dämpfe und Stäube im Industrieumfeld	FFA1P2D	62 0502 1150	29,95
4255	organische Gase und Dämpfe und Partikel	FFA2P3RD	62 0502 1153	37,95
4277	organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe wie SO ₂ /HCL und Partikel	FFABE1P3RD	62 0502 1156	38,95
4279	organische und anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase sowie vor Ammoniak und Partikel	FFABEKP3RD	62 0502 1162	42,95

(750, 777)

Schutzvlies 400

Eigenschaften:

- Schutz gegen feste Partikel
- Für 3M™ Masken der Serie 4000

Bestehend aus: Schutzvlies/Vorfilter für Atemschutzmasken



VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
10	62 0502 1159	1,09

(750)

Halbmaskenkörper 6200/6300

Eigenschaften:

- Halbmaske mit elastischer Bebänderung
- Doppelfiltersystem mit Bajonettverschluss für reduzierte Atemwiderstände
- Schutzstufen abhängig von eingesetzten Filtern
- Leichter, elastomerer Maskenkörper
- Kompakte Bauform für uneingeschränkte Sicht
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- Erhältlich in verschiedenen Größen
- Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche
- Hochwertig und langlebig
- Wartungsarm

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 140



Typ	Größe	Bestell-Nr.	Preis €
6200	M	62 0502 1165	21,95
6300	L	62 0502 1168	21,95

(777)

Gummi-Halbmaskenkörper 7003

Eigenschaften:

- Gummi-Halbmaskenkörper, Größe L
 - Elastische Befähigung
 - Schutzstufen abhängig von eingesetzten Filtern
 - Aus Naturkautschuk und silikonfrei
 - Maximale Haltbarkeit und Qualität
 - Einfach zu warten
 - Langlebig
 - Breites Filter- und Ersatzteilsortiment
 - Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
 - Kompatibel mit Schutzbrillen
- Zulassung/Norm:** Nach DIN EN 140



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1171	46,95

(777)

Halbmaske 7502

Eigenschaften:

- Robust, komfortabel und sicher
 - Mit 3M™ Schutzbrillen kompatibel
 - Breites Filtersortiment
 - Reduzierter Atemwiderstand (3M™ Cool Flow™ Ausatemventil)
 - Elastische, einstellbare Befähigungen
 - Doppelfiltersystem
- Norm:** EN 140

Bestehend aus: Maske Größe M, Bänder



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1175	40,95

(777)



Gas-/Dampf-Maskenset 7523M

Eigenschaften:

- Gase- und Dämpfe-Maskenset, Schutzstufe A2P3
- Komplette Lösung zum Schutz vor Gefahren durch Schadstoffe in Gasen, Dämpfen und Partikeln

Bestehend aus:

- 1 x 3M Halbmaske 7502, Größe M
- 2 x 3M Gas- und Kombifilter 6055 A2
- 4 x 3M Partikel-Einlegefilter 5935 P3R
- 2 x 3M Filterdeckel 501



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1180	74,90

(777)



Vollmaskenkörper 6800M

Eigenschaften:

- Einfache Handhabung und hoher Tragekomfort
- Wartungsarm und wirtschaftlich
- Extrem leichte Maskenkörper sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten
- Kompakte Bauform ermöglicht uneingeschränkte Sicht
- Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung
- Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche
- Kompatibel – damit Sie flexibel bleiben

Bestehend aus: Vollmaske in Größe M mit Sichtscheibe und Bändern, ohne Filter

Zulassung/Norm: EN 136:2001



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1177	149,00

(750)



Gas- und Kombifilter 6051**Eigenschaften:**

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serien 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004



Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
A1	2	62 0502 1186	6,99

(666)

**Gas- und Kombifilter 6055****Eigenschaften:**

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004

Filterklasse: A2



VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
2	62 0502 1195	7,99

(750)

**Gas- und Kombifilter 6075****Eigenschaften:**

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004

Filterklasse: A1



VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
2	62 0502 1190	7,99

(666)

**Gas- und Kombifilter 6057****Eigenschaften:**

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Schutz gegen anorganische Dämpfe und saure Gase
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004

Filterklasse: ABE1



PE	VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
2 Stück	2	62 0502 1198	7,99

(666)

**Gas- und Kombifilter 6054****Eigenschaften:**

- Schutz gegen Ammoniak und Derivate
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serien 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004

Filterklasse: K1



PE	VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
2 Stück	2	62 0502 1193	7,99

(777)

**Gas- und Kombifilter 6059****Eigenschaften:**

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C, Ammoniak und organische Ammoniakderivate
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für Staubbereiche (z. B. beim Schweißen)
- Für 3M™ Vollmaskenkörper 6800 und Halbmaskenkörper 6200

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004

Filterklasse: ABEK1



VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
2	62 0502 1202	8,49

(750)



Gas- und Kombifilter 6099

Eigenschaften:

- Schutz gegen organische Dämpfe, anorganische und saure Gase, Ammoniak, organische Ammoniak-derivate und Partikel
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Vollmaskenkörper

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004 + A1:2008
Filterklasse: ABEK2P3



VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
2	62 0502 1204	20,95

(750)

Partikelfilter 2125

Eigenschaften:

- Schutz gegen feste und flüssige Partikel
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 143:2000 und A1:2006

Filterklasse: P2R



VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
2	62 0502 1207	4,79

(750)

Partikelfilter 2128

Eigenschaften:

- Zusätzlicher Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe sowie Ozon + HF (30 ppm) bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 143:2000 und A1:2006

Filterklasse:

P2R, mit Aktivkohle



VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
2	62 0502 1210	5,49

(750)

Partikelfilter 2135

Eigenschaften:

- Schutz gegen feste und flüssige Partikel
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 143:2000 und A1:2006

Filterklasse: P3R



VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
2	62 0502 1213	5,49

(777)

Partikelfilter 2138

Eigenschaften:

- Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon + HF (30 ppm) bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 143:2000 und A1:2006

Filterklasse:

P3R + Aktivkohle



VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
2	62 0502 1216	6,99

(666)

Partikel-Einlegefilter 5911/5925/5935

Eigenschaften:

- Gegen feste und flüssige Partikel
- Für die Kombination mit Gasfiltern
- Passend für die 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 143:2000+A1:2006



Beschreibung	Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
5911	P1R	2	62 0502 1219	1,69
5925	P2R	2	62 0502 1222	4,09
5935	P3R	2	62 0502 1225	4,99

(750)

Filterdeckel 501

Eigenschaften:

- Für die Kombination von Vliesfiltern der 3M™ Masken Serie 5000 mit Gasfiltern 3M™ Masken Serie 6000

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143:2000+A1:2006

VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
2	62 0502 1229	2,49

(750)



Reinigungstuch 105

Eigenschaften:

- Zur Reinigung der Maskenkörper und Dichtlippen

VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
40	62 0502 1232	0,49

(750)



Feinstaubmaske »Flexinet«

Eigenschaften:

- Hochwertige Verarbeitung
- Hervorragende Trageigenschaften
- Ausatemventile für einen niedrigen Atemwiderstand
- Konstruktion schützt das Filtervlies vor Beschädigungen



»832«



»821«



»822«



»823«

Ausführung	Filterklasse	Einsatzlimit	VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/Stück
»832«, Gitter-Konstruktion mit Ventil	FFP 3 V	30-facher Grenzwert	5	62 0502 1234	6,69
»821«, offene Gitter-Konstruktion ohne Ventil	FFP 2	10-facher Grenzwert	10	62 0502 1237	2,49
»822«, offene Gitter-Konstruktion mit Ventil	FFP 2 V	10-facher Grenzwert	10	62 0502 1240	3,39
»823«, offene Gitter-Konstruktion mit Ventil	FFP 2 OV	10-facher Grenzwert	10	62 0502 1243	4,99

(666)

Halbmaske »Force 8«

Eigenschaften:

- Langlebige, thermoplastische Halbmaske
- Vollständig anpassbare Vierpunkt-Befestigung
- CR2™ Reflektorstreifen erhöhen die Sichtbarkeit
- Press-to-Check-Technologie ermöglicht einen optimalen Dichtsitz
- Typhoon™ Ausatemventil ermöglicht niedrigen Ausatemwiderstand für ermüdungsfreies Arbeiten
- Winkel-Filter mit flachem Profil – nur minimale Sehbehinderung

Bestehend aus: Halbmaske, ohne Filter

Zulassung/Norm: EN 140

Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1246	19,49

(666)





Filtersatz für Maske »Maximask Force 8«

Eigenschaften:

- Winkel-Filter mit flachem Profil – nur minimale Sehbehinderung
- Breites und offenes Atemstück für niedrigeren Atemwiderstand und erhöhten Komfort
- Wartungsfreies und frei wegwerfbares Atemventil
- Mit sicherem Verschluss leicht an der Maske anzubringen



1)



2)



3)



4)



5)




6)

Abb.	Ausführung	VE Stück	Bestell-Nr.	Preis €/VE
1)	Vorfilter »F8«	2	62 0502 1249	7,49
2)	Staub-Patrone »P2«	2	62 0502 1252	9,99
3)	Patrone »A1« für organische Gase und Dämpfe	2	62 0502 1258	14,99
4)	Patrone für organische Dämpfe »A2«	2	62 0502 1261	15,99
5)	Kombi-Dampfpatrone »A2P3«	2	62 0502 1264	25,95
6)	Kombifilter »ABEK1-P3«	2	62 0502 1268	31,95

(666)

Immer ein wachsames Auge - Die Welt der Schutzbrillen



Vorschriften

Ganz gleich, ob es aggressive chemische Substanzen oder Fremdkörper sind, die das Auge treffen und im schlimmsten Fall verletzen können: So sensibel die Hornhaut auf Einflüsse von außen reagiert, so gut muss das empfindliche Sinnesorgan bei der Arbeit geschützt werden.

Wie das genau zu geschehen hat, regelt unter anderem die Europäische Norm EN 166. Auch die Vorschriften der Berufsgenossenschaft lassen in diesem Punkt keine Fragen offen: Ist es nicht ausgeschlossen, dass die Versicherten Unfall- oder Gesundheitsgefahren ausgesetzt sind, hat der Unternehmer persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen und in ordnungsgemäßem Zustand zu halten. Dazu gehört auch Augen- oder Gesichtsschutz. Etwa, wenn Gefahr durch wegfliegende Teile, Verspritzen von Flüssigkeiten oder gefährliche Strahlung droht.

TEAMPLAYER FÜR DAS SEHEN: SO ARBEITET DAS MENSCHLICHE AUGE.

- **Hornhaut:** In direktem Kontakt mit der Umwelt, spielt sie eine wichtige Rolle bei der Übertragung von Lichtstrahlen – und ist höchst empfindlich.
- **Pupille:** Sie ist der „Lichtkontrolleur“ in der Mitte der Iris und arbeitet wie die Blende einer Kamera: Ihr Durchmesser verändert sich je nach Helligkeit.
- **Linse:** Sie reguliert per Kontrollmuskel die Scharfeinstellung bei der Nah- und Fernsicht. Mit dem Alter verliert dieser Muskel an Kraft. Die Linse kann zudem durch lange Infrarot- und Ultraviolett-Einwirkung ihre Transparenz verlieren. Sehverlust ist die Folge.
- **Netzhaut:** Hier laufen alle Lichtstrahlen zusammen. Die Netzhaut überträgt durch den Sehnerv alle Informationen an das Gehirn: Das Gesehene wird wahrgenommen. Verbrannte Netzhautzellen sind für immer verloren und Sehverluste irreversibel.

Anforderungen

Bei vielen Arbeitsprozessen summieren sich die Gefahren für das Auge. Deshalb muss Augenschutz entsprechend vielseitig sein: Schweißbrillen sollten sowohl vor optischen, mechanischen als auch vor thermischen Einflüssen schützen.

Die europäische Norm bezieht sich auf die Schutzgläser beziehungsweise Sichtscheiben. Bei Sichtscheiben wird zwischen Sicherheits-Sichtscheiben und Sichtscheiben mit Filterwirkung unterschieden. So bestehen Schutzbrillen aus dem Brillenkörper und den Sichtscheiben nach DIN EN 166.

LEICHT ZU VERLETZEN, GUT ZU SCHÜTZEN: WAS DEM AUGE AM ARBEITSPLATZ DROHT:

- Mechanische Gefahren: Staub, Stöße, feste Partikel
- Thermische Gefahren: Heiße Flüssigkeiten, Spritzer von Geschmolzenem, Flammen
- Chemische oder biologische Gefahren: Säurespritzer, Lösungen, Laugen, infiziertes Blut
- Gefahren durch Licht: ultraviolette, infrarote und sichtbare Strahlung (Licht), Laser
- Gefahren durch Elektrizität: direkter Kontakt, Lichtbögen durch Kurzschluss

EINTEILUNG NACH EUROPÄISCHER NORM:

DIN EN 166:	gesamter persönlicher Augenschutz allgemein
DIN EN 169:	Filter für Schweißarbeiten
DIN EN 170 + 1836:	Ultraviolett-Filter

Das bieten Sichtscheiben beim Augenschutz:

Klare Sichtscheibe: Sie schützt vor UV-Licht, eignet sich zum Beispiel zum Schutz gegen Schleifpartikel und bietet eine besonders scharfe Durchsicht.

Gelbe Sichtscheibe: Sie absorbiert, wo scharfes Sehen und Kontrast erforderlich sind, filtert trübes Licht heraus und ist gut geeignet für Außenarbeiten bei Dämmerung, im Halbdunkel oder an nebeligen Tagen – jedoch nicht zum Autofahren.

Graue Sichtscheibe: Sie reduziert Blendung und grelles Licht und bietet eine gute Farberkennung – wichtig zum Beispiel für Streckenposten.

Bügelbrille »Eris«

Eigenschaften:

- Softpadtechnologie
- Leichte Schutzbrille im modernen Design
- Sehr gute Passform
- Ideal über Korrektionsbrillen zu tragen
- Kratzfest und beschlagfrei beschichtet
- Extra breite Bügelenden geben extremen Halt
- Längenverstellbar

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen etc., Feinmechanik, Montage-/Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: schwarz-grün



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1400	14,49

(666)



Vollsichtbrille »Sirius«

Eigenschaften:

- Leichtgewicht
- Silikonrahmen sorgt für besten Tragekomfort und höchsten Schutz vor chemischen Spritzern
- Ergonomischer Rahmen bleibt weich und resistent, auch bei extremen Temperaturen
- Uneingeschränktes Sehfeld
- Über den meisten Korrekturbrillen zu tragen

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm:

EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe:

grau



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1406	13,49

(666)



Bügelbrille »Rana«

Eigenschaften:

- Mit Belüftungssystem
- Ideal am Arbeitsplatz und in der Freizeit
- Eleganter, sportlicher Stil
- Umhüllende Form
- Kratzfest und beschlagfrei
- Im Trend liegende Farbkombinationen
- Leicht, daher auch ganztägig bequem zu tragen
- Rahmen: Extrem flexibel – passt sich jeder Kopfform optimal an und bietet ganztägigen Tragekomfort
- Bügelenden: Zwei-Komponenten-Technologie für besseren Halt
- Glas: erweitertes, umhüllendes Glas sorgt für eine extra Abdeckung der Augenpartie und der Wangen
- Nasensteg: weich, flexibel, guter Sitz

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: Nach EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: schwarz-orange



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1403	10,69

(666)



Bügelbrille »Vesta«

Eigenschaften:

- Extrem leichte und moderne Schutzbrille
- Sportliche Linie
- Kratzfest und beschlagfrei
- Mit integriertem Seitenschutz
- Bügel mit K2-Technologie garantieren besseren Halt und Tragekomfort
- Nasensteg ist weich und rutschfest

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonat-Scheiben

Scheibe: klar

Rahmenfarbe:

schwarz-grün



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1409	8,99

(666)



Bügelbrille »Pollux«

Eigenschaften:

- Bügel in der Länge und Neigung einstellbar
- Weiche Zwei-Komponenten-Brille
- Scheiben aus 2 mm PC

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibe: klar

Rahmen-

farbe:

blau-grau



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1421	6,49

(666)



Bügelbrille »Capella«

Eigenschaften:

- Antiscratch-beschichtet
- Verstellbare Bügellänge
- Mit Seitenschutz

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe:

schwarz



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1424	6,59

(712)



Bügelbrille »Uranus«

Eigenschaften:

- Universal-Nylonschutzbrille
- Mit Seitenschutz
- Verstellbare Bügel

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe:

schwarz



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
Bügelbrille	62 0502 1433	3,99

(712)



Bügelbrille »Saturn«

Eigenschaften:

- Längenverstellbare Bügel

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: Nach EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe:

dunkelblau



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1427	4,99

(712)



Ersatzgläser für Brille »Uranus« und »870«

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
Ersatzgläser/Polycarbonat	10 Paar	62 0502 1457	1,39

(712)

Vollsichtbrille »Mercur«

Eigenschaften:

- Mit direkter Belüftung
- Verstellbares Gummiband
- Zum Tragen über Korrekturbrillen geeignet

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: Nach EN 166

Scheibe: klar



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1436	2,09

(712)



Besucherbrille »Mars«

Eigenschaften:

- Bietet Augenbrauen- und Seitenschutz
- Über Korrekturbrillen tragbar
- Integrierte Belüftungsschlitz

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: Nach EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe:

klar



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1430	2,49

(712)



Vollsichtbrille »Pluto«

Eigenschaften:

- Mit indirekter Belüftung
- Verstellbares Gummiband,
- Zum Tragen über Korrekturbrillen geeignet

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm:

EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe:

klar



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1439	2,39

(712)



Brillenetui »282«

Eigenschaften:

- Mit Gürtelschlaufen und Karabinerhaken
- Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz

Maße: 150 (B) x 70 (H) x 70 (T) mm

Farbe: schwarz



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1442	4,79

(366)

Klarsichtspray »Modell 210«

Eigenschaften:

- »Glas-Klar«-Klarsichtspray
- Reinigt die Sichtscheibe
- Verhindert das Beschlagen
- Unzerbrechliche Plastikflasche mit Sprühpumpe



Inhalt ml	Bestell-Nr.	Preis €
25	62 0502 1445	7,49

(366)

Bügelbrille »692«

Eigenschaften:

- Mit verstellbarer Bügellänge und Neigung

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: grün



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
Bügelbrille	62 0502 1448	6,49

(366)

Ersatzgläser zu Bügelbrille »692«

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
Ersatzgläser/Polycarbonat	10 Paar	62 0502 1451	1,79

(366)

Mehrzweckschutzbrille 870

Eigenschaften:

- Universal-Nylonschutzbrille
- Mit Seitenschutz

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: schwarz



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
Brille	62 0502 1454	3,89

(712)

Panoramabrille »650«

Eigenschaften:

- Bequem
- Verstellbarer Bügellänge und -neigung
- Sehr gut zum Tragen über Korrektionsbrillen geeignet

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: klar



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
Panoramabrille	62 0502 1460	6,49

(397)

Ersatzgläser für Brille »650«

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
Ersatzscheibe/Polycarbonat	1 Paar	62 0502 1463	2,89

(123)

Schutzbrille »Silium«

Eigenschaften:

- Stegplättchen für angenehmen Tragekomfort
- Stromisoliertes Messinggestell
- TIPGRIP-Flex-Bügel
- Kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Scheibe
- Integrierter Seitenschutz

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonatscheibe

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: silber



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1472	12,49

(666)

bolle
SAFETY

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGFLEXIBLE
BÜGEL

Schutzbrille »Axis«

Eigenschaften:

- Einstellbare Stützen aus Elastomer
- Komfortbeschichtung
- Kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Scheibe
- Gerade, verstellbare Bügel
- Integrierter Seitenschutz

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonatscheibe

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: grau



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1484	10,49

(750)

bolle
SAFETY

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGFLEXIBLE
BÜGEL

Einscheibenbrille »Bandido«

Eigenschaften:

- Moderne Einscheibenbrille
- Kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Scheibe

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonatscheibe

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: klar



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1475	5,49

(777)

bolle
SAFETY

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAG

Einscheibenbrille »Targa«

Eigenschaften:

- Kratzfeste, beschlagfreie, antistatische Scheibe
- Sportliche Softbügel für einen optimalen Sitz
- Bügel sind 3-fach höhenverstellbar

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonatscheibe, Nylonfassung

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: gelb-schwarz



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1505	10,99

(750)

bolle
SAFETY

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAG

Schutzbrille »Contour«

Eigenschaften:

- Kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Scheibe
- TIPGRIP-Bügel
- Integrierter Seitenschutz

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Material:

Polycarbonat-
scheibe



klar

Scheiben	Rahmenfarbe	Bestell-Nr.	Preis €
klar	silber	62 0502 1481	10,49
getönt	schwarz	62 0502 1478	12,19

(750)

bolle
SAFETY

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAG

Vollsichtbrille »Pilot«

Eigenschaften:

- Ultra-flexibler Rahmen
- Regulierbares Gurt-Kopfband
- Einfaches und schnelles Wechseln des Brillenglases
- Beschlag- und kratzresistentes Brillenglas
- Bietet ein außergewöhnliches Sichtfeld

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Material: TPV-Rahmen, Polycarbonat-ummantelte Scheibe

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: schwarz-
orange



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1469	15,49

(777)

bolle
SAFETY

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAG

Schutzbrille »Rush+«

Eigenschaften:

- PLATINUM-Beschichtung, dadurch kratzfest und beschlagfrei
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen die aggressivsten chemischen Produkte
- Mehrschichtige, sehr weiche Bügel
- Rutschfester Nasensteg

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166



klar



twilight



Scheiben	Rahmenfarbe	Bestell-Nr.	Preis €
klar	rot-grau	62 0502 1487	8,99
twilight	grau	62 0502 1490	9,99

(750)

Einscheibenbrille »Viper«

Eigenschaften:

- Kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Scheibe
- Bügel sind 3-fach längenverstellbar

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonatscheibe

Rahmenfarbe: blau-schwarz



klar



grau getönt



nur grau

Scheiben	Bestell-Nr.	Preis €
klar	62 0502 1493	8,49
grau getönt	62 0502 1496	9,49

(750)

Schutzbrille »Tracker«

Eigenschaften:

- Auswechselbarer Schaumstoffrand mit indirekter Belüftung
- Kratzfest und beschlagfrei
- Seitenschutz mit Belüftung
- Gerade Bügel mit regulierbarem Kopfband

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten; DIN 5 auch Schweißen, Lötten

Zulassung/Norm: EN 166

Rahmenfarbe: schwarz



klar



DIN 5



Scheiben	Bestell-Nr.	Preis €
klar	62 0502 1499	14,49
DIN 5	62 0502 1502	16,49

(750)

Einscheibenbrille »Eclipse«

Eigenschaften:

- Verstellbare Bügel
- Große Sichtscheibe
- Hält höheren Temperaturen stand

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonat

Rahmenfarbe: schwarz



klar



braun getönt



Scheiben	Bestell-Nr.	Preis €
klar	62 0502 1508	7,49
braun getönt	62 0502 1511	7,49

(712)

Schutzbrille »Aquarius«**Eigenschaften:**

- Weicher Nasensteg und komfortable Bügel

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166.F

Material: Polycarbonat

Rahmenfarbe: blau-schwarz



klar



braun getönt

Scheiben	Bestell-Nr.	Preis €
klar	62 0502 1514	7,49
braun getönt	62 0502 1517	7,49

(123)

Schutzbrille Fuel**Eigenschaften:**

- Belüftungssystem im Nasensteg und an den Bügeln
- Stromlinienförmige Form mit Torsion-Lock™-Bügel
- Weiche, universell passende Nasenauflage für mehr Komfort
- Beständig gegen Stoß, Torsion und extreme Hitzeeinwirkung
- Dreifach-Reflex-Beschichtung für Kratzfestigkeit und hohen UV-Schutz
- Maxi-Impact-System (Stoßfestigkeit)

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Material: Hoch verdichtetes Nylonmaterial

Rahmenfarbe: silber



silber-blau



gold-rot

Scheiben	Bestell-Nr.	Preis €
silber-blau verspiegelt	62 0502 1532	24,95
gold-rot verspiegelt	62 0502 1535	24,95

(366)

Schutzbrille Solus**Eigenschaften:**

- Weiche Bügelenden
- Weicher Nasensteg, universell passend
- Inklusive Mikrofaserbeutel

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Handwerk, Maschinenbau, Holz- und Metallverarbeitung

Zulassung/Norm: EN 166

Gewicht: 23 g

Rahmenfarbe: schwarz-orange



Scheiben	Bestell-Nr.	Preis €
klar	62 0502 1538	13,49

(397)

Schutzbrille Maxim Ballistic**Eigenschaften:**

- 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog™-Beschichtung und UV-Schutz
- Kratzfest und vor statischer Aufladung geschützt
- Scheibenneigung individuell einstellbar
- Kombinierbar mit einem Kapselgehörschutz

Anwendungsbereiche: Industrie, Handwerk, Schießtraining

Material: Polycarbonatscheiben

Zulassung/Norm: EN 166

Rahmenfarbe: schwarz



klar

Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	Preis €
klar	62 0502 1529	15,49

(366)

Vollsichtbrille Modul-R

Eigenschaften:

- Schutz vor Schlägen, Stößen und Staub
- Spritzschutz vor chemischen Flüssigkeiten
- Verstellbares Nylonband

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonatscheibe

Rahmenfarbe: blau



Scheiben	Bestell-Nr.	Preis €
klar	62 0502 1571	20,95

(123)

Schutzbrille Maxim

Eigenschaften:

- 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog™-Beschichtung und UV-Schutz
- Kratzfest und vor statischer Aufladung geschützt
- Bügellänge und Scheibenneigung individuell einstellbar
- Weiche Nasenauflagen in Universal-Passform, gepolsterter Augenbrauenschutz
- Patentierte, asphärische Scheiben für perfekte 180°-Sicht

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Maschinenbau, Handwerk

Zulassung/Norm: EN 166

Rahmenfarbe: blau



Scheiben	Bestell-Nr.	Preis €
klar	62 0502 1520	15,49

(366)

Schutzbrille Maxim

Eigenschaften:

- 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog™-Beschichtung und UV-Schutz
- Kratzfest und vor statischer Aufladung geschützt
- Bügellänge und Scheibenneigung individuell einstellbar
- Weiche Nasenauflagen, gepolsterter Augenbrauenschutz
- Patentierte, asphärische Scheiben für perfekte 180 °-Sicht

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Maschinenbau, Handwerk

Zulassung/Norm: EN 166

Rahmenfarbe: schwarz



grün getönt IR 3.0



grün getönt IR 5.0

Scheibefarbe	Bestell-Nr.	Preis €
grün getönt, IR 3.0	62 0502 1523	20,95
grün getönt, IR 5.0	62 0502 1526	20,95

(123)

Bügelbrille »Polaris«

Eigenschaften:

- Sonnenschutzfilter für Farberkennung (TSR)
 - Schutz vor Blendung und UV400-Schutz
- Anwendungsbereiche:** Arbeiten im Freien, Baustellen, Straßenarbeiten, Führen von Fahrzeugen

Zulassung/Norm: EN 166, EN 172

Scheibe: grau

Rahmenfarbe: schwarz



klar



grau getönt

Scheiben	Rahmen	Bestell-Nr.	Preis €
klar	rot	62 0502 1412	10,99
grau getönt	schwarz	62 0502 1415	10,99

(666, 750)

Voll­sichtbrille »Alcor«

Eigenschaften:

- Panoramascheiben mit sehr gutem Blickfeld
- Scheiben höchster optischer Qualität – Klasse 1
- Schützt gegen flüssige Spritzer, große Staubpartikel, flüssiges Metall und heiße Festkörper
- Über der Korrekturbrille tragbar

Anwendungsbereiche: Labore, chemi. Industrie etc.

Zulassung/Norm: EN 166 1B 349

Material: Scheibe aus

Polycarbonat

Rahmen-

farbe:

blau



Scheiben	Bestell-Nr.	Preis €
klar	62 0502 1418	9,49

(666)

Schutzbrille QX 2000

Eigenschaften:

- Einscheibenbrille mit Seitenschutz
- DX-Beschichtung gegen Beschlagen, Verkratzen und statische Aufladung
- Bügellänge einstellbar
- Patentierte drehbare Bügelenden
- In zwei Größen verstellbare Nasenbügel

Anwendungsbereiche: Pharmazeutische Industrie, Montagearbeiten, Industrie, Handwerk

Zulassung/Norm:

EN 166

Gewicht:

26 g

Rahmen-

farbe: blau



gelb getönt

Scheiben	Bestell-Nr.	Preis €
gelb getönt	62 0502 1547	12,49
klar	62 0502 1544	10,99

(366, 712)

Schutzbrille LIGHT VISION LED

Eigenschaften:

- Batterien leicht auszuwechseln
- Gummierte Bügel und Nasenpolster
- Inklusive Mikrofaserbeutel
- Zwei integrierte Lithium-CR2032-Batterien

Anwendungsbereiche: Dunkle Bereiche, die sonst schwer auszuleuchten sind

Zulassung/Norm: EN 166

Rahmenfarbe: silber-schwarz



Scheiben	Bestell-Nr.	Preis €
klar	62 0502 1565	23,95

(366)

Voll­sichtbrille »446«

Eigenschaften:

- Passt über fast alle Korrektionsbrillen
- Weicher, anschmiegsamer, hautverträglicher und unzerbrechlicher Kunststoff
- Besonders chemikalienbeständig

Anwendungsbereiche: allgemeine mechanische Risiken, Stoß der Geschwindigkeit von 120 m/s, Flüssigkeiten, Grobstaub und Schmelzmetall

Zulassung/Norm: EN 166

Material:

Kunststoff,

Scheibe aus

Acetat

Rahmen-

farbe: klar



Scheiben	Bestell-Nr.	Preis €
klar	62 0502 1466	9,99

(712)

Voll­sichtbrille Fahrenheit

Eigenschaften:

- Zu tragen mit Korrektionsbrillen, Staubmasken und Atemschutz-Halbmasken
- Individuell einzustellen durch Nylon-Kopfband
- Zylindrische Scheibe für 180° verzerrungsfreie Sicht
- Indirekte Belüftung
- Breites, leicht anpassbares Kopfband
- Weicher, großer, kristallklarer PVC-Rahmen
- Inklusive Mikrofaserbeutel

Zulassung/Norm: EN 166

Rahmen-

farbe:

klar



Scheiben	Bestell-Nr.	Preis €
klar	62 0502 1568	10,99

(123)

Schutzbrille 2720

Eigenschaften:

- Robust und stoßfest, hohe Haltbarkeit
- Kompatibel mit 3M-Partikelmasken

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonatscheiben

Rahmen-

farbe:

blau



Scheiben	Bestell-Nr.	Preis €
klar	62 0502 1550	9,99

(366)

Schutzbrille Tora

Eigenschaften:

- Sehr leicht
- Inklusive Brillenband
- Gewicht: 22 g
- Rahmenfarbe: klar



Scheiben	Bestell-Nr.	Preis €
klar	62 0502 1562	7,99

(366)

Halbvisier Modul R

Eigenschaften:

- Einstellbares Belüftungssystem (offene und geschlossene Position)
- Wird einfach an der Lasche des Kopfbandes der 3M™ »Modul-R« Schutzbrille befestigt
- Das Gesicht wird vollständig vor Flüssigkeiten, Staub sowie Schlägen und Stößen geschützt

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonat



Scheiben	Bestell-Nr.	Preis €
klar	62 0502 1574	15,49

(397)

Schutzbrille 2721/2722/2820

Eigenschaften:

- Robust und stoßfest, hohe Haltbarkeit
- Kompatibel mit 3M-Partikelmasken

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonatscheiben

Rahmenfarbe: blau



Typ	Scheiben	Bestell-Nr.	Preis €
2721	grau	62 0502 1553	9,49
2722	gelb	62 0502 1556	9,49
2820	klar	62 0502 1559	9,99

(712)

Augenspüllösung (Natriumchlorid)

Eigenschaften:

- Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe
- Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %)
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

Anwendungsbereiche:

Zum Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Staub, Schmutz, Splitter)



»4707«



Ausführung	Inhalt ml	Spülzeit	Bestell-Nr.	Preis €
»4691«, für mobilen Einsatz (Erste-Hilfe-Kasten, Werkzeugkasten)	200	2 Minuten	62 0502 1577	10,99
»4604«, für Einzeleinsatz oder Spülstation	500	5 Minuten	62 0502 1580	16,49
»4707«, für Einzeleinsatz	1000	10 Minuten	62 0502 1583	20,95

(666, 712, 777)

Augenspüllösung (pH-neutral)

Eigenschaften:

- Für den Einzeleinsatz und zur Auffüllung der Augen-Notfallstation und der »Quick Safe«-Box
- Ausgestattet mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe
- Für mobile Einsätze
- Sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für die schnelle Neutralisation, von Säuren und Alkali
- Leicht verständliche Anwendungshinweise auf dem Etikett
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4



Inhalt ml	Spülzeit	Bestell-Nr.	Preis €
200	2 Minuten	62 0502 1586	15,49

(712)

Gürteltasche »4692« für 200-ml-Spülflasche

Eigenschaften:

- Kann am Gürtel befestigt werden
- Schützt die Flasche sicher vor Verschmutzungen
- Klettverschluss ist im Erste-Hilfe-Fall leicht und schnell zu öffnen



Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	Preis €
80 x 175 x 85	62 0502 1589	10,49

(712)

Augenspülstation »DUO 4816«

Eigenschaften:

- Staubgeschützte Wandbox mit Spiegel und Kennzeichnung „Augenspülung“
 - Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper, Säuren und Alkali in das Auge gelangen können
 - Haltbarkeit: 3 Jahre
- Inhalt:** 2 x 1000 ml PLUM-Augenspüllösung DUO
Spülzeit: 10 Minuten



plum

Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1592	84,90

(490)

Augen-Notfallstation »DUO 4810«

Eigenschaften:

- Staubgeschützte Wandbox mit Spiegel und Kennzeichnung „Augenspülung“
 - Mit DUO-Augenschale zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
 - Besonders bei Augenunfällen mit Säuren und einer Vielzahl von alkalischen Substanzen geeignet
 - Haltbarkeit: 3 Jahre
- Inhalt:**
- 1 x 500-ml Phosphatpuffer-Lösung DUO
 - 1 x 1000 ml NaCl DUO
- Spülzeit:** 7 Minuten



plum

Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1595	89,90

(490)

Augenspülung »DUO 4801«

Eigenschaften:

- Für den Einzelsatz und zum Auffüllen der Augenspülstation »DUO«
- Sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für die schnelle Neutralisation von Säuren und Alkali
- Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4



plum

Inhalt ml	Spülzeit	Bestell-Nr.	Preis €
500	2 Minuten	62 0502 1598	25,49

(490)

Augenspülung »DUO 4800«

Eigenschaften:

- Für den Einzelsatz und zum Auffüllen der Augenspülstation »DUO«
- Sterile 0,9 % Natriumchlorid-Lösung
- Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4



plum

Inhalt ml	Spülzeit	Bestell-Nr.	Preis €
1000	5 Minuten	62 0502 1601	27,49

(490)

Augenspülstation »DUO4802«

Eigenschaften:

- Wandstation inklusive Wandhalterung, Piktogramm und Spiegel
- Mit 0,9 % Natriumchloridlösung
- Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4



plum

Inhalt ml	Spülzeit	Bestell-Nr.	Preis €
1000	5 Minuten	62 0502 1604	42,95

(490)

Augenspülstation »4611«

Eigenschaften:

- Wandstation
- Wandhalterung und Piktogramm
- Besonders für eine jederzeit verfügbare Augenspülung am einzelnen Arbeitsplatz geeignet
- Maße Wandhalterung: 35 mm (H) x 80 mm (B) x 57 mm (T)
- Maße Piktogramm: H 300 mm x B 90 mm x T 3 mm

Inhalt: 1 x 500 ml PLUM-Augenspüllösung

Spülzeit: 5 Minuten

Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1607	30,95

(490)



Augenspül-Kombi-Station »4789«

Eigenschaften:

- Staubgeschützte Wandbox mit Spiegel und Kennzeichnung „Augenspülung“
- Mit separatem Augen-Notfallplan
- Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper, Säuren und Alkali in das Auge gelangen können
- Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen
- Maße Wandbox: 265 mm (H) x 227 mm (B) x 110 mm (T)
- Maße Augen-Notfallplan: B 300 mm x 210 mm
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Inhalt:

- 1 x 200-ml-Flasche pH-neutral
- 1 x 500 ml PLUM-Augenspüllösung

Spülzeit: 7 Minuten

Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1610	65,90

(490)



Augenspülstation »4650«

Eigenschaften:

- Staubgeschützte Wandbox mit Spiegel und Kennzeichnung „Augenspülung“
- Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper und Staub sowie Schmutz anfallen
- Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen
- Maße Wandbox: 265 mm (H) x 227 mm (B) x 110 mm (T)

Inhalt: 2 x 500 ml PLUM-Augenspüllösung

Spülzeit: 10 Minuten

Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1613	59,80

(490)



Die Welt des Gehörschutzes – Sicher wenn es laut wird



Anspruch

Wer in Bereichen arbeitet, in denen ein Tages-Lärmexpositionspegel von mehr als 80 dB(A) herrscht, hat Anspruch auf entsprechenden Gehörschutz. Ihn hat der Unternehmer zur Verfügung zu stellen, und er muss dem Stand der Technik entsprechen. Es gelten die sicherheitstechnischen Anforderungen der Europäischen Norm EN 352 1-4.

Kriterien bei der Auswahl sind unter anderem die CE-Kennzeichnung, die Vorlage eines Prüfzeugnisses (Baumusterprüfung), die Schalldämmung, der Tragekomfort, die Arbeitsumgebung, mögliche medizinische Auffälligkeiten und bereits vorhandene Hörverluste. Auch muss der Gehörschutz mit anderen Ausrüstungsstücken vereinbar sein, die am Kopf getragen werden.

Die Europäischen Normen (EN) im Überblick:

EN 352-1: Kapselgehörschützer

EN 352-2: Gehörschutzpfropfen

EN 352-3: Gehörschützer für Helmbefestigungen

EN 352-4: Elektroakustische Gehörschützer

Kriterien

Die Praxis zeigt, dass bei der Auswahl des passenden Gehörschutzes zwei Faktoren eine zentrale Rolle spielen: Neben der Hygiene geht es immer auch um Tragekomfort. Nur dann wird Schutzausrüstung auch zuverlässig genutzt. So sollten es die für den Arbeitsschutz Verantwortlichen im Betrieb den betreffenden Mitarbeitern überlassen, für welches Produkt sie sich letzten Endes entscheiden. Das gilt für Meister ebenso wie für Sicherheitsingenieure und Sicherheitsbeauftragte. Neben der technischen Eignung des Gehörschutzes geht es also immer auch um die Eigenverantwortung für die persönliche Sicherheitsausrüstung.

Schutz

In der EU-Gesetzgebung gilt seit Februar 2006 der verschärfte untere Auslösewert von 80 Dezibel. Zuvor lag er bei 85 dB(A). Das ist seit der Änderung nun der obere Auslösewert, der das Anlegen von Gehörschutz zwingend vorschreibt und den Personenkreis, der unter diese Regelung fällt, erweitert hat: Viele Mitarbeiter, die von der bisherigen Gesetzgebung nicht betroffen waren, müssen seitdem berücksichtigt werden – wie zum Beispiel Gelegenheitsarbeiter in der Leichtindustrie oder Mitarbeiter in öffentlichen Versorgungsbetrieben.

Auswahl

Stöpsel oder Kapsel? Bei der Entscheidung für den passenden Gehörschutz geht es um zwei Systeme, die jeweils ihre eigenen Vorteile bieten und individuell abgewogen werden müssen.

Gehörschutzstöpsel sind zu empfehlen,

- wenn nicht aus besonderen Gründen Kapselgehörschützer getragen werden müssen
- wenn Arbeitsplätze andauernder Lärmeinwirkung ausgesetzt sind
- wenn es zu starker Schweißbildung unter Kapselgehörschützern kommt
- wenn eine Brille oder Schutzbrille und ein Gehörschutz gleichzeitig getragen werden

Kapselgehörschützer sind anzuraten,

- wenn ein häufiges Auf- und Absetzen des Gehörschutzes erforderlich ist – etwa bei einem kurzen Aufenthalt im Lärmereich oder bei nur kurzzeitiger Lärmeinwirkung
- wenn wegen zu enger Gehörgänge Gehörschutzstöpsel nicht vertragen werden
- wenn eine Neigung zu Gehörgangs-Entzündung oder Unverträglichkeiten beim Tragen von Gehörschutzstöpseln zu beobachten sind

Kapselgehörschützer 23 dB(A)

Eigenschaften:

- Stabile Ausführung
- Plastikbügel

Zulassung/Norm: EN352-1

Farbe: schwarz



Dämmwert SNR dB(A)	Dämmwert hoch dB(A)	Dämmwert mittel dB(A)	Dämmwert tief dB(A)	Bestell-Nr.	Preis €
23	27	20	13	62 0502 1809	6,29

(712)

Kapselgehörschützer

Eigenschaften:

- Hohe Anpressdruckkonstanz unter allen Umweltbedingungen
- Niedriger Anpressdruck
- Kein Ausreißen/Schrumpfen der Kopfbandfolie
- Edelstahlrahtkopfband mit Dual-Elastansystem®
- Auswechselbares Kopfpolster
- Weiche, auswechselbare Ohrpolster
- Kapseln höhenverstellbar

Anwendungsbereiche: Dauerverwendung in Lärmumgebungen mit hohen Pegelspitzen, wie z. B. Maschinenlärm, Schleifarbeiten etc.

Zulassung/Norm: EN352-1



INNOVATION



CLASSIC



COMFORT

Ausführung	Dämmwert SNR dB(A)	Dämmwert hoch dB(A)	Dämmwert mittel dB(A)	Dämmwert tief dB(A)	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
INNOVATION	32	32	29	22	orange-schwarz	62 0502 1800	20,95
CLASSIC	26	29	22	13	gelb-schwarz	62 0502 1806	18,99
COMFORT	28	32	25	18	rot-schwarz	62 0502 1803	19,99

(712)

Hygienesatz für Kapselgehörschützer

Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1812	7,99

(366)



Peltor Kapselgehörschützer Peltor H4 A 300**Eigenschaften:**

- Kopfbügel einfach anzupassen
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Geringes Gewicht
- Schmäler und flacher Kapselaufbau
- Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten
- Lässt sich leicht mit anderen Ausrüstungsgegenständen kombinieren

Dämmwerte: SNR = 24 dB(A), H = 31 dB(A), M = 21 dB(A), T = 12 dB(A)

Zulassung/Norm:

Nach EN 352

Gewicht: 130 g

Farbe:

blau-schwarz



»H4A300«

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis €
Peltor H4A300	62 0502 1875	16,49
Hygienesatz HY51	62 0502 1947	10,99

(666, 123)

Peltor Kapselgehörschützer Peltor H31 A 300**Eigenschaften:**

- Kopfbügel einfach anzupassen
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Geringes Gewicht
- Schmäler Kapselaufbau
- Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten
- Standardmodell für starken Lärm
- Starke Dämmung auch im tiefen Bereich

Dämmwerte: SNR = 27 dB(A), H = 32 dB(A), M = 25 dB(A), T = 15 dB(A)

Zulassung/Norm:

Nach EN 352

Farbe:

orange-schwarz



»H31A300«

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis €
Peltor H31A300	62 0502 1878	27,95
Hygienesatz HY52	62 0502 1882	10,99

(666, 123)

Kapselgehörschützer Peltor Optime I H510A**Eigenschaften:**

- Auch bei Dauernwendung bequem zu tragen
- Schlankes Profil, viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Kapselgehörschutz mit Kopfbügel
- Rostfreier Federstahl, weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 27 dB(A), H = 32 dB(A), M = 25 dB(A), T = 15 dB(A)

Zulassung/Norm:

Nach EN 352

Farbe:

gelb-schwarz



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1935	18,99

(777)

Kapselgehörschützer Peltor Optime I H510P3E/EA**Eigenschaften:**

- Leichte Montage
- Auch bei Dauernwendung bequem zu tragen
- Viel Platz unter der Kapsel
- Gehörschützer mit Helmbefestigung
- Steckbefestigung für Helme mit 30 mm-Schlitz
- Rostfreier Federstahl, weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 26 dB(A), H = 32 dB(A), M = 23, T = 15 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352

Farbe: gelb-schwarz

RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A) –

Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.



Beschreibung	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
Optime I H510P3E	für Helme mit 30 mm-Schlitz; für alle PELTOR-Helme (außer G2000)	62 0502 1938	26,95
Optime I H510P3EA	für Helme mit 2 x 16 mm-Schlitz (z. B. Schuberth)	62 0502 1941	31,95

(123, 712)

Kapselgehörschützer Optime I H510F

Eigenschaften:

- Platzsparend, beansprucht wenig Platz
- Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
- Schlankes Profil, viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Kapselgehörschutz mit Faltbügel
- Rostfreier Federstahl, weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte:

SNR = 28 dB(A),
H = 32 dB(A), M = 25,
T = 16 dB(A)

Zulassung/Norm:

Nach EN 352

Farbe:

gelb-schwarz



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1944	30,95

(712)



Kapselgehörschützer Peltor X1P3E zur Helmbe- festigung

Eigenschaften:

- Farbcode grün = erste Dämpfungsstufe
- Kopfbügel einfach anzupassen
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel
- Schmalere Kapselaufbau
- Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten

Zulassung/Norm:

Nach EN 352

Dämmwerte:

SNR = 26 dB(A),
H = 30 dB(A), M = 23 dB(A),
T = 15 dB(A)

Gewicht:

184 g

Farbe:

schwarz-grün



Kapselgehörschützer Peltor X1A

Eigenschaften:

- Farbcode grün = erste Dämpfungsstufe
- Kopfbügel einfach anzupassen
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort, geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel
- Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten

Zulassung/Norm:

Nach EN 352

Dämmwerte:

SNR = 27 dB(A),
H = 32 dB(A), M = 24 dB(A),
T = 16 dB(A)

Gewicht:

184 g

Farbe:

schwarz-grün



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1950	26,95

(123)



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1956	26,95

(666)

Kapselgehörschützer Peltor X2A

Eigenschaften:

- Farbcode gelb = zweite Dämpfungsstufe
- Kopfbügel einfach anzupassen
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort, geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel
- Schmalere Kapselaufbau
- Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten

Zulassung/Norm:

Nach EN 352

Dämmwerte:

SNR = 31 dB(A),
H = 34 dB(A), M = 29 dB(A),
T = 20 dB(A)

Gewicht:

184 g

Farbe:

schwarz-gelb



Hygienesatz für Peltor X-Serie



Typ	für	Bestell-Nr.	Preis €
HYX1A	Peltor X1A	62 0502 1953	13,49
HYX2A	Peltor X2A	62 0502 1962	13,49
HYX3A	Peltor X3A	62 0502 1968	14,49
HYX4A	Peltor X4A	62 0502 1974	16,49
HYX5A	Peltor X5A	62 0502 1980	16,49

(587, 397)

Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1959	31,95

(123)

Kapselgehörschützer Peltor X3A

Eigenschaften:

- Farbcode rot = dritte Dämpfungsstufe
 - Für stark lärmbelastete Umgebungen geeignet
 - Kopfbügel einfach anzupassen
 - Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
 - Hoher Tragekomfort, geringes Gewicht
 - Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
 - Schmäler Kapselaufbau
 - Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten
- Zulassung/Norm:** Nach EN 352

Dämmwerte:

SNR = 33 dB(A),

H = 35 dB(A),

M = 30 dB(A),

T = 25 dB(A)

Gewicht: 245 g

Farbe:

schwarz-rot



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1965	38,95

(123)

3M



Kapselgehörschützer Peltor X5A

Eigenschaften:

- Farbcode schwarz = für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen
 - Zwischenring, Kapseldesign, Kapseln und Dichtungsringe aus hochentwickeltem Schaumstoff
 - Kopfbügel einfach anzupassen
 - Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
 - Hoher Tragekomfort, geringes Gewicht
 - Viel Platz unter der Kapsel
 - Schmäler Kapselaufbau
 - Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten
- Zulassung/Norm:** Nach EN 352

Dämmwerte:

SNR = 37 dB(A),

H = 37 dB(A),

M = 35 dB(A),

T = 27 dB(A)

Farbe: schwarz



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1977	48,95

(123)

3M



Kapselgehörschützer Peltor X4A

Eigenschaften:

- Schutz vor niederfrequentem Lärm
 - Innovativer Schaumstoff in den Dichtungsringen
 - Kopfbügel einfach anzupassen
 - Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
 - Hoher Tragekomfort, geringes Gewicht
 - Viel Platz unter der Kapsel
 - Schmäler Kapselaufbau
 - Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten
- Zulassung/Norm:** Nach EN 352

Dämmwerte:

SNR = 33 dB(A),

H = 36 dB(A),

M = 30 dB(A),

T = 22 dB(A)

Gewicht: 234 g

Farbe: gelb-grün-fluoreszierend



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1971	42,95

(123)

3M



Kapselgehörschützer Peltor Optime II H520A

Eigenschaften:

- Rostfreier Federstahl
- Hoher Tragekomfort, eiche Polsterung
- Sehr starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen
- Viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Hygienische Dichtungsringe mit Lüftungskanälen
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte:

SNR = 31 dB(A),

H = 34 dB(A),

M = 29 dB(A),

T = 20 dB(A)

Zulassung/Norm:

Nach EN 352

Farbe: grün



Typ	Bestell-Nr.	Preis €
Optime 2 H520A	62 0502 1983	23,95
Hygienesatz	62 0502 1986	10,99

(777, 123)

3M



Kapselgehörschützer Peltor Optime III H540A

Eigenschaften:

- Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
- Rostfreier Federstahl
- Hoher Tragekomfort
- Extrem hohe Dämmleistung für besonders starke Lärmbelastungen
- Maximale Dämmung hoher Frequenzen
- Gespräche und Warnsignale bleiben verständlich
- Starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen durch akustische Verbindung des Kapselinnenraums mit dem Schalen-Zwischenraum
- Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
- Doppelschalentechnologie minimiert Resonanz im Inneren der Kapsel
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 35 dB(A), H = 40 dB(A), M = 32 dB(A), T = 23 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352

Farbe: schwarz-rot



Typ	Bestell-Nr.	Preis €
Optime 3 H540A	62 0502 1989	26,95
Hygienesatz	62 0502 1992	13,49

(490, 123)

Kapselgehörschützer ProTac III

Eigenschaften:

- Aktiver Gehörschutz für gehobene Ansprüche
- Die Funktionstasten sind sehr einfach zu bedienen
- Außengeräusche werden digital bis zu 3-fach verstärkt und übertragen
- Durch die Elektronik wird Impulslärm über 82 dB(A) automatisch abgedämmt
- Audioeingang
- Betriebszeit ca. 270 Stunden
- Dichtungsringe sind mit einer Mischung aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt und auswechselbar

Dämmwerte:

SNR = 32 dB(A),

H = 31 dB(A),

M = 29 dB(A),

T = 24 dB(A)

Zulassung/Norm:

EN 352-4

Farbe:

schwarz



Typ	Bestell-Nr.	Preis €
ProTac III	62 0502 1996	109,00
Hygienesatz	62 0502 1998	19,99

(490)

AM/FM-Radio-Ohrbügel Peltor WorkTunes

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Halterungen, Doppelschalen-Aufbau
- Große, bedienerfreundliche Funktionstasten
- Kopfbügel aus Edelstahl
- Eingebaute Antenne
- Austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen
- Eingebautes FM-Radio mit Sendersuche
- Schnelles digitales Einstellen und Senderspeicher
- Anbindung zum Handy möglich
- Robuste Konstruktion mit doppelten Schalen

Dämmwerte:

SNR = 32 dB(A),

H = 34 dB(A),

M = 29 dB(A),

T = 22 dB(A)

Zulassung/Norm:

Nach EN 352

Farbe:

schwarz



Typ	Bestell-Nr.	Preis €
WorkTunes	62 0502 2002	119,00
Hygienesatz	62 0502 2004	12,49

(777)

Gehörschutzstöpsel

Ausführung:

- Hochleistungsstöpsel für extreme Lärmumgebungen
- Gute Lärmdämmung in niedrigen Frequenzbereichen

Dämmwerte:

SNR = 30 dB(A), H = 31 dB(A),

M = 27 dB(A), T = 21 dB(A)

Anwendungsbereiche:

Arbeiten an laufenden

Jet-Triebwerken

und vergleich-

bare Lärm-

belastung



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
Box à 200 Paar	62 0502 1815	32,95
Box mit 50 Schachteln à 5 Paar	62 0502 1818	32,95

(750)

Gehörschutzspender

Ausführung:

- Hochleistungsstöpsel für extreme Lärmumgebungen
- Gute Lärmdämmung in niedrigen Frequenzbereichen

Dämmwerte:

SNR = 30 dB(A), H = 31 dB(A),

M = 27 dB(A), T = 21 dB(A)

Anwendungsbereiche:

Arbeiten an laufenden

Jet-Triebwerken und

vergleichbare Lärmbelastung



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
Spender für 300 Paar (leer)	62 0502 1830	27,95
Nachfüllpack à 300 Paar	62 0502 1833	47,95

(777, 750)

Gehörschutzstöpsel 1120

Eigenschaften:

- Universalgröße, passt den meisten Gehörgängen
- Zum einmaligen Gebrauch
- Dehnbarer, rückverformender PU-Schaum
- Paarweise hygienisch verpackt im Polybeutel

Dämmwerte:

SNR = 34 dB(A),

H = 37 dB(A), M = 31 dB(A),

L = 27 dB(A)

Zulassung/Norm:

Nach EN 352-2,

schadstoffgeprüft



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
Box à 200 Paar	62 0502 1836	0,29

(510)

Gehörschutzstöpsel 1100

Eigenschaften:

- Optimaler Abschluss im Gehörgang
- Bequemer Sitz, hautverträglich
- Glatte und schmutzabweisende Oberfläche
- Hygienisch, haltbar, komfortabel
- Hypoallergene Schaumstöpsel
- Konische Form für guten Sitz und leichtes Einsetzen

Dämmwerte:

NR = 37 dB(A),

H = 37 dB(A),

M = 34 dB(A),

L = 31 dB(A)

Zulassung/

Norm:

EN 352-2,

nicht

entflammbar



Typ	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
Box à 200 Paar	62 0502 1839	0,29
Alu-Aufbewahrungsbox für 2 Paar	62 0502 1842	8,99

(510, 123)

Gehörschutzstöpsel 1110

Eigenschaften:

- Hypoallergene PU-Schaumstöpsel
- Angenehm zu tragen
- Geringer Druck im Gehörgang
- Inkl. Band in praktischer Spenderbox

Dämmwerte:

SNR = 37 dB(A),

H = 37 dB(A),

M = 34 dB(A),

L = 31 dB(A)

Zulassung/

Norm:

EN 352-1



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
Box à 100 Paar	62 0502 1872	0,65

(366)

Gehörschutzstöpsel Spender One-Touch Pro

Eigenschaften:

- Einfach zu bedienen
- Hygienisch
- Nachfüllbar
- Trichter mit Auffangschale
- Geeignet zur Wandmontage



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1870	29,95

(000)

Gehörschutzstöpsel mit Band

Ausführung:

- Double-flange-Design bietet besten Komfort und gute Abdichtung
- Verlängerter Stiel erleichtert das Einsetzen ebenso wie das Herausnehmen
- Aus TPE hergestellt und somit antiallergisch

Dämmwerte:

SNR = 20 dB(A),
H = 21 dB(A),
M = 16 dB(A),
T = 15 dB(A)



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
Box á 200 Stück	62 0502 1821	1,89

(123)

Gehörschutzstöpsel E-A-R Ultrafit 20

Eigenschaften:

- Für Lärmbereiche bis 93 dB(A) entwickelt
- Ermöglicht das Hören von Gesprächen und Hintergrundmusik
- Keine Größenanpassung notwendig
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Kann mit und ohne Kordel getragen werden
- Mit Aufbewahrungsbox

Dämmwerte:

SNR = 20 dB(A),
H = 25 dB(A),
M = 17 dB(A),
L = 10 dB(A)

Zulassung/Norm:

Nach EN 352-2



Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	Preis €
Box á 50 Paar	1 Pack	62 0502 1848	139,00

(712)

Gehörschutzstöpsel E-A-R Ultrafit 14

Eigenschaften:

- Empfohlen für Schallpegel bis zu 85 dB(A)
- Feuchtigkeitsbeständig
- Gespräch in normaler Lautstärke möglich
- Schützt vor niedrigen und schädlichen Lärmpegeln
- Wiederverwendbar
- Wird mit Kordel und Box geliefert
- Tragbar mit und ohne Kordel

Dämmwerte:

SNR = 14 dB(A),
H = 22 dB(A),
M = 10 dB(A),
L = 5 dB(A)

Zulassung/Norm:

Nach EN 352-2



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
Box á 50 Paar	62 0502 1845	149,00

(123)

Gehörschutzstöpsel E-A-R Ultrafit Box

Eigenschaften:

- Vorgeformter, lamellenförmiger Gehörschutzstöpsel
- Mit zusätzlicher Sicherheitskordel
- Leicht zu reinigen, langlebig

Dämmwerte:

SNR = 32 dB(A),
H = 33 dB(A),
M = 28 dB(A),
T = 25 dB(A)



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
Box á 50 Paar	62 0502 1851	2,69

(123)

Gehörschutzstöpsel E-A-R Push-In, mit Band

Eigenschaften:

- Hoher Dämmwert
- Schnell, leicht und sauber mit Stiel einzusetzen
- Kein Vorformen erforderlich
- Wiederverwendbarer
- Für Lärm Arbeitsplätze in verschmutzter Umgebung

Dämmwerte:

SNR = 38 dB(A),
H = 37 dB(A),
M = 36 dB(A),
L = 34 dB(A)

Zulassung/Norm:

Nach EN 352-2



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
Box á 100 Paar	62 0502 1857	93,90

(712)

Gehörschutzstöpsel E-A-R Push-In, ohne Band

Eigenschaften:

- Schnell, leicht und sauber mit Stiel einzusetzen
- Kein Vorformen erforderlich
- Wiederverwendbar
- Für Lärm Arbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung

Dämmwerte:

SNR = 38 dB(A)

Zulassung/Norm:

Nach EN 352-2



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
Box á 100 Paar	62 0502 1854	50,90

(712)

Gehörschutzstöpsel 1261/1271

Eigenschaften:

- Leicht zu reinigen, besonders langlebig
- Feuchtigkeitsbeständig
- Niedrige Dämmung
- Vorgeformt und lamellenförmig
- Filtertechnologie zum Schutz vor niedrigen und schädlichen Lärmpegeln
- Empfohlen für Schallpegel bis zu 85 dB(A)

Dämmwerte:

SNR = 25 dB(A),
H = 22 dB(A),
M = 10 dB(A),
L = 5 dB(A)

Zulassung/Norm:

Nach EN 352-2



1271, mit Band und Box

Typ	Ausführung	VE	Bestell-Nr.	Preis €
1261 – ohne Band	Box á 50 Paar	1 Pack	62 0502 1860	87,90
1271 – mit Band und Box	Box á 50 Paar	1 Pack	62 0502 1863	139,00

(712, 366)

Gehörschutzstöpsel E-A-R Tracers

Eigenschaften:

- Leicht zu reinigen, besonders langlebig
- Mit einem Metalldetektor auffindbar
- Blaue Farbe ideal geeignet für Pharma- und Lebensmittelindustrie
- Kann mit und ohne Kordel getragen werden
- Vorgeformt und lamellenförmig mit zusätzlicher Sicherheitskordel
- Mit Aufbewahrungsbox

Dämmwerte:

SNR = 32 dB(A),
H = 33 dB(A),
M = 28 dB(A),
L = 25 dB(A)

Zulassung/Norm:

Nach EN 352-2



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
Box á 50 Paar	62 0502 1866	219,00


(123)

Bügelgehörschützer

Ausführung:

- Ergonomisch geformt
- Präzise Einstellung der Kopfweite
- Zerlegbar – so kann er bequem z. B. in der Brusttasche verstaut werden

Dämmwerte: SNR = 22 dB(A), H = 23 dB(A), M = 18 dB(A), T = 17 dB(A)



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
Bügelgehörschützer	62 0502 1824	3,89
1 Paar Ersatzstöpsel	62 0502 1827	1,19

(712, 750)

Bügelgehörschützer E-A-R Caboflex 600


Eigenschaften:

- Besonders leicht, schnell auf- und abzusetzen
- Lässt sich bei Nichtgebrauch am Hals tragen
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Für Arbeiten in wechselnden Lärmereichen
- Konisch geformte Stöpsel, die sich dem Gehörgang anpassen
- Stöpsel einfach auszutauschen

Dämmwerte: SNR = 21 dB(A), H = 25 dB(A),
M = 17 dB(A), L = 15 dB(A)

Zulassung/Norm:

Nach EN 352-2



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1884	9,99

(366)

Ersatzstöpsel für E-A-R Caboflex 600

Eigenschaften:

- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Konisch, passen sich dem Gehörgang an

Dämmwerte: SNR = 21 dB(A),

H = 25 dB(A),

M = 17 dB(A),

L = 15 dB(A)

Zulassung/Norm:

Nach EN 352-2



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
Box á 50 Paar	62 0502 1887	5,49

(366)

Gehörschutzstöpsel Nachfüllpack One-Touch Pro

Eigenschaften:

- Optimaler Abschluss im Gehörgang
- Minimale Druckentwicklung
- Feuchtigkeitsbeständig, hautverträglich
- Vorzuformender Stöpsel
- Energieabsorbierender Polymerschäumstoff
- Angeraute Oberfläche für zuverlässige Dämmung, verhindert Verrutschen

Dämmwerte: SNR = 28 dB(A),

H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2, nicht entflammbar



Typ	Inhalt Paar	Bestell-Nr.	Preis €
Refilaufsatz EAR Classic	500	62 0502 1890	119,00
Refilaufsatz EAR Soft	500	62 0502 1893	87,90
Nachfüllbeutel EAR Soft	500	62 0502 1896	98,90
Nachfüllbeutel EAR Top up	500	62 0502 1899	98,90

(123, 750, 666)

Gehörschutzstöpsel E-A-R Classic Soft

Eigenschaften:

- Optimaler Abschluss im Gehörgang
- Schaumstoff reagiert auf die Körpertemperatur, wird dabei weicher und passt sich dem Gehörgang an
- Energieabsorbierender Polymerschäumstoff
- Angeraute Oberfläche für zuverlässige Dämmung, verhindert Verrutschen

Dämmwerte: SNR = 36 dB(A),

H = 34 dB(A),

M = 31 dB(A),

L = 31 dB(A)

Zulassung/Norm:

Nach EN 352-2, nicht entflammbar



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
Box à 200 Paar	62 0502 1902	65,90

(777)

Gehörschutzstöpsel E-A-R Soft

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Universalgröße, passt den meisten Gehörgängen
- Stöpsel dehnt sich im Ohr aus
- Zum einmaligen Gebrauch
- Paarweise hygienisch verpackt im Polybeutel

Dämmwerte: SNR = 36 dB(A),

H = 34 dB(A),

M = 34 dB(A),

L = 31 dB(A)

Zulassung/Norm:

Nach EN 352-2, schadstoffgeprüft



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €/Paar
Box à 250 Paar	62 0502 1906	0,25

(587)

Gehörschutzstöpsel E-A-R Classic II

Eigenschaften:

- Optimaler Abschluss im Gehörgang, bequemer Sitz
- Minimale Druckentwicklung
- Feuchtigkeitsbeständig, hautverträglich
- Vorzuformender Stöpsel
- Energieabsorbierender Polymerschäumstoff
- Angeraute Oberfläche für zuverlässige Dämmung, verhindert Verrutschen

Dämmwerte: SNR = 28 dB(A),

H = 30 dB(A),

M = 24 dB(A),

L = 22 dB(A)

Zulassung/Norm:

Nach EN 352-2, nicht entflammbar



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
50 Schachteln à 5 Paar	62 0502 1920	63,90
Box à 250 Paar	62 0502 1923	50,90
Beutel à 200 Paar	62 0502 1926	50,90

(490, 123)

Bügelgehörschützer E-A-Rcaps 200

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort, sehr leicht
- Unter dem Kinn oder im Nacken zu tragen
- Hygienisch, da keine Modellierung notwendig
- Geringe Lärmübertragung durch den Bügel
- Lässt sich bei Nichtgebrauch am Hals tragen
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Runde Stöpsel, die den Gehörgang verschließen
- Stöpsel einfach auszutauschen
- Einsetzbar als Einwegschutz für Besucher

Dämmwerte:

SNR = 23 dB(A),

H = 27 dB(A),

M = 19 dB(A),

L = 17 dB(A)

Zulassung/Norm:

Nach EN 352-2



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1908	4,79

(750)

Bügelgehörschützer E-A-R Flexicap

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort durch weiche PU-Stöpsel
- Sehr leicht
- Hygienisch, da keine Modellierung notwendig
- Lässt sich bei Nichtgebrauch am Hals tragen
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Mit innovativem Scharnier-Kopfbügel
- Runde Stöpsel, die den Gehörgang verschließen
- Stöpsel einfach auszutauschen
- Einsetzbar als Einwegschutz für Besucher
- Ersatzstöpsel erhältlich

Dämmwerte: SNR = 21 dB(A), H = 26 dB(A),

M = 19 dB(A), L = 17 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1911	8,49

(397)




Bügelgehörschützer E-A-Rband

Eigenschaften:

- Form des Bügels vermeidet Reiben an der Kleidung oder das Anstoßen an andere persönliche Schutzausrüstungen
- Der Bügel sitzt sicher und verrutscht nicht
- Schnelles Auf- und Absetzen, dadurch ideal für Menschen in wechselnden Lärmsituationen
- Kann bequem um den Hals getragen werden

Dämmwerte: SNR = 21 dB(A), H = 25 dB(A),
M = 17 dB(A), L = 14 dB(A)



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1914	7,49

(510)



Ersatzstöpsel für E-A-Rcaps Bügelgehörschützer

Eigenschaften:

- Für E-A-Rcaps, E-A-Rband und Flexicap 1 Bügelgehörschützer



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 1908	4,79

(750)

Inhalt Paar	Bestell-Nr.	Preis €
50	62 0502 1917	2,19

(366)



Gehörschutzstöpsel E-A-R Express

Eigenschaften:

- Leicht und sauber mit Stiel einzusetzen
- Stöpsel dehnt sich im Gehörgang aus
- Schaumstoffspitze dichtet jeden Gehörgang ab
- Waschbar und hygienisch
- Mit anderer Schutzausrüstung kompatibel
- Kein Vorformen erforderlich
- Wiederverwendbar
- Für Lärm Arbeitsplätze in verschmutzter Umgebung

Dämmwerte:

SNR = 28 dB(A),

H = 30 dB(A),

M = 24 dB(A),

L = 22 dB(A)

Zulassung/Norm:

Nach EN 352-2



mit Band

Beschreibung	Inhalt Paar	Bestell-Nr.	Preis €
mit Band	1	62 0502 1930	1,49
ohne Band	100	62 0502 1932	1,19

(750, 587)



SecuBox Maxi 12 für Brillen

- Behälter aus ABS-Kunststoff
 - Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
 - Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten
- Anwendungsbereiche:** Produktionseingänge, Labore oder ähnliche Bereiche

Abmessung mm	Bestell-Nr.	Preis €
236 x 315 x 200	62 0502 2107	139,00

(750)



SecuBox Mini Standard für Bügelbrillen

- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

Abmessung mm	Bestell-Nr.	Preis €
236 x 120 x 120	62 0502 2110	14,49

(750)



SecuBox Midi Standard für Vollsichtbrillen

- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

Abmessung mm	Bestell-Nr.	Preis €
236 x 225 x 125	62 0502 2113	32,95

(750)



SecuBox Midi Standard für leichten Atemschutz

- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

Abmessung mm	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis €
236 x 225 x 125	1 Paar	1 Paar	62 0502 2116	32,95

(750)



SecuBox Maxi Standard für schweren Atemschutz

- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

Abmessung mm	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis €
236 x 315 x 200	1 Paar	1 Paar	62 0502 2119	42,95

(750)



SecuBox Midi Standard für Gehörschutz

- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten



Abmessung mm	Bestell-Nr.	Preis €
236 x 225x 125	62 0502 2122	32,95

(750)

SecuBox ohne Gebotszeichen

Ausführung:

- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten



Mini, blau



»Mini«, transparent



»Midi«, blau



»Midi«, transparent

Typ	Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Mini	blau	62 0502 2125	13,49
Mini	transparent	62 0502 2128	16,49
Midi	blau	62 0502 2131	32,95
Midi	transparent	62 0502 2134	37,95

(750)

Hilfe im Ernstfall

Regeln

Die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sind gesetzlich verankert und über die Berufsgenossenschaften – als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung – umfassend geregelt. So ergibt sich aus den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV) ein weitreichendes Regelwerk, das für jedes Unternehmen verbindlich ist.

Pflichten

Zu den Grundpflichten des Unternehmers gehören demnach alle erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Auch müssen Vorbereitungen für eine wirksame Erste Hilfe getroffen werden. Dazu gehört ebenso geeignetes Personal wie eine geeignete Ausstattung für den Ernstfall.

Erste Hilfe

Die Grundsätze der Prävention schreiben ebenso vor, dass das Erste-Hilfe-Material jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich ist. Es ist in geeigneten Vorrichtungen aufzubewahren und muss, gegen schädigende Einflüsse geschützt, in ausreichender Menge bereitgehalten und rechtzeitig ergänzt und erneuert werden.

Ausstattung

Der Erfolg der Ersten Hilfe steht und fällt mit dem Zugriff auf die richtige Ausstattung. Es liegt beim Unternehmen, über deren Art, Menge und Aufbewahrungsort zu entscheiden – abhängig von der Betriebsgröße, den vorhandenen betrieblichen Gefahren sowie der Ausdehnung und Struktur des Unternehmens. Selbst innerhalb eines Betriebes können die Anforderungsprofile an eine Erste-Hilfe-Ausrüstung sehr unterschiedlich sein. Gleiches gilt für Verletzungsgefahren. Jede Branche hat außerdem andere Anforderungen und Risiken.

Verbandkästen

Als Grundlage für das betriebliche Erste-Hilfe-System sind DIN-Normen nur ein Hinweis auf Minimalanforderungen bei der Ausstattungsmenge und Ausstattungsqualität – zum Beispiel bei Verbandkästen. Hier sind die Normen DIN 13157 für einen kleinen Verbandkasten und DIN 13169 für einen großen Verbandkasten als Basisausstattung zu werten. Umfangreichere Inhalte oder höhere Ausstattungsqualität – gerade bei Verbandstoffen – sind jedoch immer empfehlenswert.



Großer Verbandkasten (DIN 13169)

a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben

von 51 bis 300 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13169
je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13169

b) in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben

von 21 bis 100 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13169
ab 100 weitere Beschäftigte zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13169

c) auf Baustellen

von 11 bis 50 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13169
je 50 weitere Beschäftigte zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13169

Wichtige Information: Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch zwei kleine Verbandkästen DIN 13157 ersetzt werden.

Kleiner Verbandkasten (DIN 13157)

a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben

von 1 bis 50 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13157

b) in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben

von 1 bis 20 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13157

c) auf Baustellen

von 1 bis 10 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13157

Verbandkästen DIN 13157 sind auch für Tätigkeiten im Außendienst einsetzbar.

KFZ-Verbandkasten Klassik

- Verbandkasten aus Kunststoff
- Schlagfest und bruchsicher
- Mit Außenschutzfolie
- Deckelbedruckung 9-sprachig



Füllung	Abmessung mm	Bestell-Nr.	Preis €
DIN 13164	260 x 170 x 80	62 0502 2130	9,49

(750)

KFZ-Verbandtasche Monza

- Verbandtasche aus Nylon, blau
- Mit Reißverschluss und Außenschutzfolie
- Griffflasche
- Selbstklebeetikett mit Verfallsdatum



Füllung	Abmessung mm	Bestell-Nr.	Preis €
DIN 13164	250 x 150 x 70	62 0502 2133	9,99

(750)

KFZ-Verbandtasche Mini

- Verbandtasche aus Nylon
- Mit umlaufendem Reißverschluss
- Zwei Klettbänder zur Fixierung im Kofferraum



Füllung	Abmessung mm	Bestell-Nr.	Preis €
DIN 13164	220 x 85 x 80	62 0502 2136	8,99

(750)

KFZ-Verbandtasche Mini Combi

- KFZ-Verbandtasche aus Nylon
- Mit Reißverschluss und zwei Klebebändern
- Kunststoffkasten aus PP
- Mit Außenschutzfolie
- Mit integrierter Wandhalterung
- Inklusive EURO-Warndreieck Nano



Füllung	Abmessung mm	Bestell-Nr.	Preis €
DIN 13164	220 x 120 x 80	62 0502 2139	16,49

(750)

Verbandtasche Office Plus

- Handliche Tasche aus Nylon
- Mit zusätzlicher Außentasche für den persönlichen Bedarf
- Verbandbuch DIN A5 und Stift



Füllung	Abmessung mm	Bestell-Nr.	Preis €
DIN 13157	260 x 170 x 100	62 0502 2142	32,95

(750)

Verbandkasten Office

- Kunststoffkasten aus hitzebeständigem ABS
- Mit Gummidichtung und Außenschutzfolie
- Mit integrierter Wandhalterung



Füllung	Abmessung mm	Bestell-Nr.	Preis €
DIN 13157-C	260 x 1700 x 95	62 0502 2145	21,95

(750)

Verbandkasten DIN 13169

- Stahlblechkasten, lackiert, grün
- Plombierbar
- Optional mit Halterung



Holthaus Medical

Typ	Füllung	Abmessung mm	Bestell-Nr.	Preis €
Verbandkasten	DIN 13169-E	350 x 255 x 105	62 0502 2148	76,90
Halterung			62 0502 2151	16,49

(750, 666)

Füllsortiment DIN 13169

- Füllsortiment für Verbandtaschen/-kästen/-schränke nach DIN 13169
- 126 Teile



Holthaus Medical

Füllung	Bestell-Nr.	Preis €
DIN 13169	62 0502 2160	29,95

(666)

Wandtasche »Paramedic«

- Aus wetterbeständigem Planenmaterial
- Reißverschluss zur einfachen Handhabung
- Ein Tragegriff und zwei Ösen, an denen die Tasche problemlos aufgehängt oder mit zum Einsatzort genommen werden kann
- Bei geöffneter Wandtasche sind alle Füllteile gut sichtbar
- Einfache Überprüfung der Vollständigkeit
- 9 transparente Taschen, 24 Gummilaschen, 2 Flaschenhalter, 1 zusätzliches Staufach



Holthaus Medical

Füllung	Abmessung mm	Bestell-Nr.	Preis €
DIN 13169	170 x 350 x 270	62 0502 2154	149,00

(666)

Verbandschrank Rollmed

- Verbandschrank aus Kunststoff, weiß
- 14 transparente Schubladen
- Platz für persönliche Medikamente
- Seitliche Verriegelung erschwert das unbefugte Öffnen (z. B. durch Kinder)



Holthaus Medical

Füllung	Abmessung mm	Bestell-Nr.	Preis €
DIN 13157	480 x 420 x 100	62 0502 2163	87,90

(777)

Füllsortiment DIN 13157

- Füllsortiment für Verbandtaschen/-kästen gemäß Berufsgenossenschaft und ASR 39/1 für Betriebe und Baustellen nach DIN 13157
- 64 Teile



Holthaus Medical

Füllung	Bestell-Nr.	Preis €
DIN 13157	62 0502 2166	17,99

(666)

Verbandschrank Famulus

Eigenschaften:

- 1-türiger Kunststoffschrank, abschließbar
- Mit 7 Innenfächern, teilweise verstellbar
- Drei Türfächer zur Ablage von Kleinteilen
- Ein geführtes Türscharnier verhindert das selbstständige Zuklappen der Schranktür
- Inkl. Montagematerial, nachleuchtendem Aufkleber

Ohne Inhalt



Holthaus Medical

Abmessung mm	Bestell-Nr.	Preis €
340 x 450 x 150	62 0502 2157	50,90

(750)

Verbandbuch DIN A5

- Für die Dokumentation von Verletzungen und Unfällen während der Arbeit
- Für den Nachweis von Ansprüchen auf Versicherungsleistungen (z. B. für Spätfolgen)
- Nach BGI 511-1, Aufbewahrungspflicht: 5 Jahre
- 50 Blatt



Malheur Medical

Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 2169	7,49

(666)

Erste-Hilfe-Koffer Quick

- Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
- Transparente Abdeckung zum Schutz des Inhalts
- Variable Inneneinteilung durch Trennsteg
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramm

SOHNGEN®



Füllung	Abmessung mm	Bestell-Nr.	Preis €
DIN 13157	260 x 170 x 110	62 0502 2172	65,90

(666)

Erste-Hilfe-Koffer Joker

- Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
- Transparente Abdeckung zum Schutz des Inhalts
- Variable Inneneinteilung durch Trennsteg
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramm

SOHNGEN®



Ausführung	Füllung	Abmessung mm	Bestell-Nr.	Preis €
Koffer	DIN 13157	260 x 170 x 170	62 0502 2193	93,90
Nachfüllpack	DIN 13157		62 0502 2196	21,95

(750, 666)

Erste-Hilfe-Koffer San

- Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
- Transparente Abdeckung zum Schutz des Inhalts
- Variable Inneneinteilung durch Trennsteg
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramm

SOHNGEN®



Ausführung	Füllung	Abmessung mm	Bestell-Nr.	Preis €
Koffer	DIN 13157	310 x 210 x 130	62 0502 2175	98,90
Nachfüllpack	DIN 13157		62 0502 2178	37,95
Nachfüllpack	DIN 13157-C		62 0502 2181	31,95

(750, 666)

Erste-Hilfe-Koffer Multi

- Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
- Transparente Abdeckung zum Schutz des Inhalts
- Variable Inneneinteilung durch Trennsteg
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramm

SOHNGEN®



Ausführung	Füllung	Abmessung mm	Bestell-Nr.	Preis €
Koffer	DIN 13169	400 x 300 x 150	62 0502 2184	149,00
Nachfüllpack	DIN 13169		62 0502 2187	74,90
Nachfüllpack	DIN 13169-E		62 0502 2190	63,90

(750, 666)

Erste-Hilfe-Koffer »Extra«

SOHNGEN®

- Auffallende Farbe = hoher Erkennungswert
- Mehr Aufmerksamkeit = mehr Sicherheit
- Bessere Einsatzbereitschaft = schnellere Hilfe
- Koffer aus ABS-Kunststoff
- Nachleuchtende Reflexionsstreifen, die auch bei Stromausfall die Erste Hilfe sichtbar machen
- Verstellbare Inneneinteilung
- Abdeckplatten über den Kofferschalen
- Drehverschlüsse, Tragegriff
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme



Ausführung	Füllung	Abmessung mm	Bestell-Nr.	Preis €
Extra Plus Industrie	DIN 13157	400 x 300 x 150	62 0502 2199	219,00
Extra Plus Handwerk	DIN 13157	310 x 210 x 130	62 0502 2202	159,00
Extra Büro	DIN 13157	260 x 170 x 110	62 0502 2208	87,90
Extra Handwerk	DIN 13157	260 x 170 x 110	62 0502 2205	87,90

(750)

Verbandschrank Heidelberg

- Stahlblech
- Verschießbar durch Sicherheitsschloss (zwei Schlüssel)
- Ein Einlegeboden
- Klappbares Ablageblech
- Kann durch Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und bis zu 2 Schubladen erweitert werden

Füllung	Abmessung mm	Bestell-Nr.	Preis €
DIN 13157	302 x 362 x 140	62 0502 2211	87,90

(777)



Verbandschrank Madrid

- Stahlblech
- Verschießbar
- Zwei Einlegeböden
- Klappbares Ablageblech
- Tür mit drei Ablageschalen
- Siebdruckbeschriftung
- Farbpiktogramme
- Kann durch Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und bis zu 6 Schubladen erweitert werden

Füllung	Abmessung mm	Bestell-Nr.	Preis €
DIN 13169	452 x 552 x 170	62 0502 2214	179,00

(750)



Pflasterspender aluderm-aluplast

- Aus ABS-Kunststoff
- Inklusive Wandhalterung mit Befestigungsmaterial
- Pflaster mit aluminiumbedampftem Wundkissen
- Atmungsaktiv und hypoallergen
- Alle Pflaster sind einzeln hygienisch eingeschiegelt
- Maße: 160 (B) x 122 (H) x 57 (T) mm

Inhalt:

- 30 x Strips: 7,2 x 1,9 cm
- 30 x Strips: 7,2 x 2,5 cm
- 25 x Fingerkuppenverbände
- 20 x Fingerverbände, 12 x 2 cm
- 10 x Fingergelenkverbände
- Miniblock Notfallversorgungsnachweis



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
Pflasterspender, 115-teilig	62 0502 2217	25,95
Nachfüllset, 115-teilig	62 0502 2220	16,49

(666, 712)

Pflastersortiment Alumed

- 50-teiliges Wundpflastersortiment
- Mit aluminisierten Kompressen

Inhalt:

- 5 x Fingerkuppen 4,5 x 8 cm
- 5 x Fingergelenk 3,8 x 7,5 cm
- 14 x Fingerverbände 2 x 12 cm
- 16 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm
- 10 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 2226	9,49

(750)

Wundverband Ypsiderm plus

- Transparent
- Selbstklebend und wasserdicht
- Saugfähige Wundaufgabe
- Einzeln eingeschiegelt
- Steril



Holthaus Medical

Abmessung mm	Bestell-Nr.	Preis €
72 x 50	62 0502 2223	16,49

(750)

Pflastersortiment 40400

- 50-teiliges Wundpflastersortiment

Inhalt:

- 5 x Fingerkuppenverband 4,5 x 8 cm
- 5 x Fingergelenkverband 3,8 x 7,5 cm
- 5 x Quadratpflaster 6 x 6 cm
- 5 x Fingerverband 2 x 12 cm
- 5 x Fingerverband 2 x 18 cm
- 5 x Pflasterstrips rund 2,3 cm
- 10 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm
- 10 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 2232	7,99

(666)

Pflastersortiment Heimwerker-Set

Eigenschaften:

- 11-teiliges Wundpflastersortiment

Inhalt:

- 5 x Wundpflaster starr 6 x 10 cm
- 2 x Fingerverbände elastisch 2 x 12 cm
- 2 x Fingerkuppen elastisch 4 x 7,0 cm
- 2 x Fingergelenk elastisch 3,8 x 7,5 cm



Holthaus Medical

Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 2235	2,09

(750)

Pflasterspender Soft NEXT

Eigenschaften:

- Mit praktischer Schneidevorrichtung
- Mit Wandhalterung, inklusive Befestigungsmaterial
- Der Spender wird zusammen mit einer Rolle geliefert
- Wundverband haftet auf sich selbst
- Verklebt nicht mit der Wunde oder Haaren
- Luftdurchlässig und wasserabweisend
- Gewicht: 533 g

Inhalt: 1 Rolle Soft 1

Maße: Spender: 160 mm (B) x 90 mm (H) x 160 mm (T), Rolle: 60 mm (B) x 4,5 m (L)



Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis €
Pflasterspender	62 0502 2238	61,90
Nachfüllrolle	62 0502 2242	14,49

(750, 666)

Pflasterspender QuickFix Water Resistant

Eigenschaften:

- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Die PE-Pflaster sind besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet
- Abschließbar
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen (B 23 x H 13,5 cm)

Inhalt: 2 x 45 Stück wasserfeste Pflaster



Nachfüllpack



Pflasterspender

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
Pflasterspender	62 0502 2244	24,95
Nachfüllpack (1 x 45 Stück) wasserfest	62 0502 2247	7,49

(490, 666)

Pflasterspender QuickFix detectable für die Lebensmittelindustrie

Eigenschaften:

- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Pflaster lassen sich mittels eines Metalldetektors aufspüren
- Aus elastischem Textilgewebe
- Besonders für hygienisch sensible Bereiche (z. B. Lebensmittelindustrie, Großküchen etc.)
- Abschließbar
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen (B 23 x H 13,5 cm)

Inhalt: 2 x 45 Stück optisch auffällige blaue Pflaster mit integrierter Metallfläche



Nachfüllpack



Pflasterspender

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
Pflasterspender	62 0502 2250	35,95
Nachfüllpack, long 12 cm x 2 cm (1 x 30 Stück)	62 0502 2256	10,99
Nachfüllpack (1 x 45 Stück)	62 0502 2253	10,99

(777, 490)

Pflasterspender QuickFix Elastic

Eigenschaften:

- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Aus elastischem Textilgewebe – passt sich den Bewegungen der Haut gut an
- Atmungsaktiv
- Abschließbar
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen (B 23 x H 13,5 cm)



Nachfüllpack



Pflasterspender

Ausführung	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
Pflasterspender	2 x 45	62 0502 2259	27,95
Nachfüllpack	1 x 45	62 0502 2283	7,99

(777, 666)

Pflasterspender QuickFix Elastic long

Eigenschaften:

- Für ein breites Spektrum an Schnittverletzungen und Wunden geeignet
- Optimaler Halt auch bei starker Beanspruchung
- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Aus elastischem Textilgewebe – passt sich den Bewegungen der Haut gut an
- Atmungsaktiv
- Abschließbar
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen (B 23 x H 13,5 cm)

Inhalt: 2 x 30 Stück elastische Fingerverbände zum mehrfachen Umwickeln um den Finger



Nachfüllpack



Pflasterspender

Ausführung	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
Pflasterspender	2 x 30	62 0502 2286	30,95
Nachfüllpackung	1 x 30	62 0502 2289	8,49

(750)

Erste-Hilfe-Station

Eigenschaften:

- Optimale Versorgung bei Augenunfällen und Schnittverletzungen
- Erhöht den Sicherheitsstandard in jedem Betrieb
- Augenspülflasche, Pflaster und Wundreinigungstücher sind am gefährdeten Arbeitsplatz immer griffbereit zur Hand

Inhalt:

- Sterile und wartungsfreie 500-ml-Augenspülflasche (0,9 % Natriumchloridlösung) mit ergonomisch geformter Augenschale und Wandhalterung
- Pflasterspender »QuickFix«, inklusive 45 Stück elastischen und 45 Stück wasserfesten PE-Pflastern
- Spenderbox mit 40 Stück einzeln abgepackten »QuickClean«-Wundreinigungstüchern und Wandhalterung

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €
Station	62 0502 2292	80,90

(777)



Nachfüllbox Wundreinigungstücher QuickClean

Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
40	62 0502 2262	12,49

(712)



Erste-Hilfe-Station QuickSafe Box Complete

- Enthält die wichtigsten Produkte für den Notfall
- Transparenter Klappdeckel
- Staubgeschütztes Gehäuse
- Separat verpackte Produkte
- Leicht und schnell zu bedienen
- Inklusive Befestigungsmaterial

Inhalt:

- Für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungen und Verbrennungen
- 18 x QuickCool Verbrennungsgel
- 1 x QuickStop Wundverband-Set mit 1 Stück 17 x 17 cm und 2 Stück 7,5 x 12 cm
- 20 x QuickClean Wundreinigungstücher
- 2 x 500 ml Plum-Augenspüllösung
- 1 x 200 ml pH-neutral
- 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen
- 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern
- QuickGuide Gebrauchsanweisung



Abmessung mm	Bestell-Nr.	Preis €
253 x 430 x 92	62 0502 2265	149,00

(750)



Augenspülampullen QuickRinse

- Bei kleineren Irritationen durch Staub, Schmutz etc.
- 0,9 % sterile Natriumchloridlösung
- Leicht und schnell anzuwenden
- Zum Nachfüllen der »QuickSafe Box« und für den Einzeleinsatz
- Haltbarkeit: 3 Jahre



Inhalt ml	Bestell-Nr.	Preis €
5 x 20	62 0502 2271	10,49

(750)



Verbrennungsgel QuickCool Nachfüllpackung

- Für die Erste Hilfe bei kleineren Verbrennungen und Verbrühungen
 - Wirkt kühlend und schmerzlindernd
 - Enthält Teebaumöl
- Inhalt:** 18 Sachets mit schmerzlinderndem Gel



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 2274	17,99

(750)



Wundreinigungstuch QuickClean Nachfüllpackung

- Zum Säubern von kleineren Wunden und Schnittverletzungen
- Enthält steriles Wasser



Inhalt Stück	Bestell-Nr.	Preis €
20	62 0502 2277	10,49

(750)



Erste-Hilfe-Station QuickSafe Box Empty

- Erste-Hilfe-Station ohne Inhalt
- Zum individuellen Selbstbefüllen mit den 200 ml und 500 ml Plum-Augenspüllflaschen und Erste-Hilfe-Produkten
- Lieferung inklusive QuickGuide Gebrauchsanweisung und Befestigungsmaterial



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 2268	58,90

(750)



Wundverband Set QuickStop Nachfüllpackung

- Steriler Wundverband mit integrierter Komresse
 - Als Druck-, Deck- und Stützverband einsetzbar
 - Elastisch, nicht klebend
- Inhalt:**
- 1 x Wundverband 3 m x 8 cm mit Komresse 17 x 17 cm
 - 2 x Wundverband 2 m x 7 cm mit Komresse 7,5 x 12 cm



Bestell-Nr.	Preis €
62 0502 2280	12,49

(666)

